

PROJEKT STRUKTURE TRUPA DVOSTRANOG TRAJEKTA DULJINE 80 m ZA JADRAN

Stanković, Maša

Master's thesis / Diplomski rad

2022

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Rijeka, Faculty of Engineering / Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:190:691861>

Rights / Prava: [Attribution 4.0 International](#)/[Imenovanje 4.0 međunarodna](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-07-23**



Repository / Repozitorij:

[Repository of the University of Rijeka, Faculty of Engineering](#)



SVEUČILIŠTE U RIJECI
TEHNIČKI FAKULTET

Diplomski sveučilišni studij brodogradnje

Diplomski rad

**PROJEKT STRUKTURE TRUPA DVOSTRANOG
TRAJEKTA DULJINE 80 m ZA JADRAN**

Rijeka, studeni 2022.

Maša Stanković

0069074798

SVEUČILIŠTE U RIJECI
TEHNIČKI FAKULTET

Diplomski sveučilišni studij brodogradnje

Diplomski rad

**PROJEKT STRUKTURE TRUPA DVOSTRANOG
TRAJEKTA DULJINE 80 m ZA JADRAN**

Mentor: Prof. dr. sc. Albert Zamarin

Rijeka, studeni 2022.

Maša Stanković

0069074798

Rijeka, 19. ožujka 2022.

Zavod: **Zavod za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije**
Predmet: **Čvrstoća broda**
Grana: **2.02.01 konstrukcija plovnih i pučinskih objekata**

ZADATAK ZA DIPLOMSKI RAD

Pristupnik: **Maša Stanković (0069074798)**
Studij: **Diplomski sveučilišni studij brodogradnje**
Modul: **Projektiranje i konstrukcija plovnih objekata**

Zadatak: **PROJEKT STRUKTURE TRUPA DVOSTRANOG TRAJEKTA DULJINE 80 m
ZA JADRAN / HULL STRUCTURE DESIGN OF 80 m DOUBLE-ENDED FERRY
FOR THE ADRIATIC**

Opis zadatka:

U okviru procesa projektiranja strukture trupa trajekta s obostrano ukrcajno-iskrcajnim rampama duljine 80 metara za područje plovidbe Jadranskim morem, potrebno je izraditi:


- proračun dimenzija strukturnih elemenata na glavnom rebru i pripadni nacrt,
- proračun čvrstoće globalne i lokalne strukture prema pravilima i propisima klasifikacijskog društva HRB (Hrvatski registar brodova) primjenom MATHCAD-programskog paketa,
- proračun rešetkaste primarne strukture glavne palube primjenom DNV 3D-Beam programskog alata,
- proračun okvira boka garažnog prostora primjenom DNV 3D-Beam programskog alata,
- provjeru naprezanja strukture dna uslijed dokovanja primjenom DNV 3D-Beam programskog alata,
- proračun primarne strukture nadgrađa primjenom DNV 3D-Beam programskog paketa, te
- provjeru raspodjele globalnih uzdužnih naprezanja u paralelnom srednjaku primjenom modela konačnih elemenata pomoću DNV Genie programskog paketa.

Rad mora biti napisan prema Uputama za pisanje diplomskih / završnih radova koje su objavljene na mrežnim stranicama studija.

Maša Stanković

Zadatak uručen pristupniku: 21. ožujka 2022.

Mentor:



Prof. dr. sc. Albert Zamarin

Predsjednik povjerenstva za
diplomski ispit:



Prof. dr. sc. Albert Zamarin

SVEUČILIŠTE U RIJECI

TEHNIČKI FAKULTET

Diplomski sveučilišni studij brodogradnje

IZJAVA

Sukladno Pravilniku o diplomskom radu, diplomskom ispitu i završetku diplomskih sveučilišnih studija Tehničkog fakulteta u Rijeci, izjavljujem da sam samostalno izradila diplomski rad naslova "Projekt strukture trupa dvostranog trajekta duljine 80 m za Jadran" koristeći se znanjem stečenim tijekom studija, navedenom literaturom i uz konzultacije s mentorom te uz vodstvo i savijete komentora iz tvrtke Navis Consult.

Rijeka, rujan 2022.

Maša Stanković

0069074798

ZAHVALA

Zahvaljujem svom mentoru prof. dr. sc. Albertu Zamarinu na savjetima i pomoći.

Nadalje, od srca se želim zahvaliti djelatnicima tvrtke Navis Consult d.o.o. Lukši Radiću, Andreju Ugrinu i Dariu Puriću. Prvenstveno zahvaljujem na nesebično dijeljenom znanju, brojnim smjernicama te na strpljenju i vremenu koje su uložili. Također, hvala što su mi omogućili sve potrebne programske alate za izradu ovog rada.

Posebnu zahvalu želim iskazati mojoj obitelji i prijateljima.

SADRŽAJ

| | |
|---|-----------|
| 1. UVOD..... | 4 |
| 2. BRODOVI ZA PRIJEVOZ AUTOMOBILA | 5 |
| 2.1. Konstrukcija trupa..... | 6 |
| 2.2. Karakteristike broda..... | 7 |
| 3. DIMENZIONIRANJE STRUKTURNIH ELEMENATA PREMA PRAVILIMA KLASIFIKACIJSKOG DRUŠTVA..... | 10 |
| 3.1. Materijal gradnje trupa..... | 11 |
| 3.2. Opterećenja brodske konstrukcije..... | 12 |
| 3.3. Oplata..... | 13 |
| 3.3.1. Opločenje dna unutar 0,4 L na sredini broda..... | 13 |
| 3.3.2. Plosna kobilica i dokobilični voj gredne kobilice | 14 |
| 3.3.3. Opločenje boka unutar 0,4 L na sredini broda..... | 14 |
| 3.3.4. Završni voj..... | 14 |
| 3.4. Palube..... | 14 |
| 3.4.1. Debljina lima paluba opterećenih vozilima | 14 |
| 3.4.2. Debljina lima u palubama s nastambama | 16 |
| 3.5. Struktura dna..... | 16 |
| 3.5.1. Debljina hrptenice..... | 16 |
| 3.5.2. Bočni nosači | 16 |
| 3.5.3. Pokrov dvodna..... | 16 |
| 3.5.4. Rebrenice | 17 |
| 3.6. Orebrenje | 17 |
| 3.7. Potpalubna struktura | 19 |
| 3.7.1. Sponje i uzdužnjaci palube | 19 |
| 3.7.2. Upore u nastambama | 19 |
| 3.8. Nadgrađe..... | 20 |
| 3.8.1. Bočno opločenje nadgrađa..... | 20 |
| 3.8.2. Opločenje palube nadgrađa | 20 |
| 3.9. Uzdužna čvrstoća..... | 21 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 3.9.1. | Vertikalni uzdužni momenti savijanja i smične sile | 21 |
| 3.9.2. | Čvrstoća pri savijanju | 23 |
| 3.9.3. | Izvijanje | 26 |
| 4. | PRORAČUN I PROVJERA STRUKTURNIH ELEMENATA PRIMJENOM DNV 3D-BEAM PROGRAMSKOG ALATA..... | 31 |
| 4.1. | Programski alat 3D-Beam..... | 31 |
| 4.2. | Rešetkasta primarna struktura glavne palube | 32 |
| 4.2.1. | Opterećenje računskog modela primarne strukture glavne palube..... | 33 |
| 4.2.2. | Rubni uvjeti | 33 |
| 4.2.3. | Dopuštene vrijednosti naprezanja..... | 34 |
| 4.2.4. | Rezultati..... | 34 |
| 4.3. | Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe..... | 35 |
| 4.3.1. | Rubni uvjeti | 36 |
| 4.3.2. | Opterećenje okvira boka garažnog prostora i nadgrađa | 37 |
| 4.3.3. | Dopuštene vrijednosti naprezanja..... | 38 |
| 4.3.4. | Rezultati..... | 39 |
| 4.4. | Naprezanje strukture dna uslijed dokovanja..... | 40 |
| 4.4.1. | Opterećenje strukture dna uslijed dokovanja..... | 40 |
| 4.4.2. | Rubni uvjeti | 41 |
| 4.4.3. | Dopuštene vrijednosti naprezanja i rezultati | 42 |
| 5. | PROVJERA STRUKTURE METODOM KONAČNIH ELEMENATA..... | 44 |
| 5.1. | Izrada modela..... | 45 |
| 5.2. | Rubni uvjeti i opterećenje | 46 |
| 5.3. | Rezultati metode konačnih elemenata | 49 |
| 5.3.1. | Pregibno stanje | 49 |
| 5.3.2. | Progibno stanje | 54 |
| 5.3.3. | Provjera uključenosti brodske strukture u uzdužnu čvrstoću broda | 60 |
| 5.4. | Zaključak MKE analize | 64 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| 6. ZAKLJUČAK | 65 |
| LITERATURA | 66 |
| POPIS SLIKA..... | 67 |
| POPIS TABLICA..... | 69 |
| POPIS OZNAKA..... | 70 |
| SAŽETAK..... | 72 |
| DODATCI..... | 73 |

1. UVOD

Čvrstoća broda je temelj dimenzioniranja strukturnih elemenata brodskog trupa. Tri osnovna koraka čvrstoće broda su određivanje opterećenja na brodsku konstrukciju, proračun odziva tj. naprezanja i deformacija u strukturnim elementima trupa te njihovo dimenzioniranje na osnovi postavljenih uvjeta za dopuštena naprezanja. [1]

Primarni zadatak osnivanja brodske konstrukcije, osim nedvojbene funkcionalnosti, je ostvarivanje cjelovite, ujednačene i učinkovite sigurnosti tijekom cijelog radnog vijeka broda što se postiže temeljitim poznavanjem načina oštećenja i postupaka za njihovo izbjegavanje. Stoga, klasifikacijska društva ulažu velike napore kako bi izradili propise za gradnju sigurnih brodova i plovni objekata.

Tema ovog rada je izrada projekta strukture trupa dvostranog trajekta za područje plovidbe Jadranskim morem. Proračun dimenzija strukturnih elemenata na glavnom rebru te proračuni čvrstoće globalne i lokalne strukture bit će napravljeni prema pravilima i propisima Hrvatskog registra brodova, s ciljem projektiranja strukture koja je funkcionalna, sigurna te u skladu sa međunarodno priznatim tehničkim standardima.

Dobivene dimenzije će se zatim provjeriti pomoću programskog alata 3D-Beam klasifikacijskog društva Det Norske Veritas, a na kraju će se raspodjela globalnih uzdužnih naprezanja paralelnog srednjaka provjeriti metodom konačnih elemenata u FE analitičkom modulu GeniE, koji je dio Sesam programa razvijenim od strane DNV Software grupe.

2. BRODOVI ZA PRIJEVOZ AUTOMOBILA

RO-PAX trajekti su prvenstveno namijenjeni prijevozu tereta na kotačima, a tek zatim putnicima. Obično imaju barem jednu palubu za prijevoz vozila te barem jednu palubu za putnike. Razlika između RO-RO (eng. Roll-on/Roll-off) brodova i RO-PAX brodova je upravo u broju putnika. RO-RO brod može prevoziti do 12 putnika, no ako se prevozi 12 ili više putnika, riječ je o RO-RO putničkom brodu tj. RO-PAX brodu.



Slika 2.1 Primjeri RO-PAX brodova

Putnički trajekti (Slika 2.1) su specijalizirana vrsta brodova namijenjena prijevozu vozila i putnika preko vodenih površina te su pretežito linijski brodovi. Projektiraju se i grade za specifičnu relaciju te glavne dimenzije, forma trupa, kapacitet, brzina i pogon moraju odgovarati dužini i uvjetima plovidbene rute. Linijski brodovi isplovljavaju na zakazane datume, u unaprijed određeno vrijeme, bez obzira na to jesu li potpuno natovareni ili ne. Upravo radi toga, troškovi pružanja takve vrste usluge mogu biti vrlo visoki, stoga je potrebno odrediti cijene karata tj. vozarine na odgovarajući iznos kako bi se tijekom određenog vremenskog razdoblja osigurao zadovoljavajući profit.

Prema duljini plovidbene rute razlikujemo lokalne trajekte te trajekte za srednje i za velike udaljenosti. Prema obliku trupa trajekti mogu biti simetrične forme ili normalne forme broskog trupa. Kod lokalnih trajekata gdje putovanje traje kraće od 45 minuta teži se simetričnoj formi trupa s porivnicima na oba kraja. To uvelike olakšava manevriranje pri dolasku i odlasku jer se trajekt ne mora okretati za 180° te se postiže protočni ulaz i silaz vozila koji je efikasniji. Zato što trajekti često prometuju u uskim područjima moraju imati odlična kormilarska svojstva.

Dimenzije trajekata uvelike su određene vrstom vozila koja se prevozi te prostornim rasporedom istih na palubi. Najveća te najteža vozila imati će najveći utjecaj na opterećenje brodske konstrukcije. Takva vozila obično se prevoze na mjestima ili u samoj centralnoj liniji broda ili što bliže njoj te zauzimaju dvije ili više parkirnih traka standardnih dimenzija. Stoga se prilikom projektiranja RO-RO brodova moraju unaprijed definirati zahtjevi o broju i vrsta vozila koja će se prevoziti (osobni automobili, autobusi ili teška teretna vozila). Također, kod projektiranja valja uzeti u obzir i moguću varijaciju prometa s obzirom na godišnja doba.

2.1. Konstrukcija trupa

RO-RO brodovi konstrukcijski se ističu zbog svojih potpuno otvorenih, prostranih i ravnih paluba za smještaj vozila s prilaznim rampama za ukrcaj i iskrcaj. Palube se protežu od pramca do krme, bez ikakvih poprečnih pregrada, radi omogućavanja nesmetanog pristupa automobilima te drugim vozilima. Uvijek su u potpunosti ravne, bez palubnog skoka i preluka.

Klasifikacijska društva propisima određuju dimenzioniranje glavnih elemenata trupa trajekata kao i kod normalnih trgovačkih brodova. No, radi zahtjevnih uvjeta rada nerijetko se dvodno i oplata predimenzioniraju.

Geometrija brodova namijenjenih prijevozu vozila nastoji se maksimalno prilagoditi službi, stoga se brojevi upora i pregrada pokušavaju reducirati radi efikasnijeg i jednostavnijeg ukrcaja te iskrcaja vozila.

Palube za smještaj vozila su izložene velikim lokalnim statičkim opterećenjima, a prilikom kretanja vozila dolazi i do dinamičkih opterećenja. S ciljem prevencije palubnih ulegnuća između rebara, postavljaju se uzdužni interkostalni nosači kao pojačanja. Uz to, trajekte karakteriziraju i pojačani poprečni okviri koji ukrućuju i ojačavaju konstrukciju broskog trupa. Kako bi izbjegli trajne deformacije konstrukcije, izuzetno je važno ispravno dimenzionirati palube i bočne limove nadgrađa da svi elementi jednoliko preuzimaju opterećenja.

Glavne dimenzije trajekata određuju se prema potrebnoj površini za vozila. Širinu RO-RO brodova određuje se kao višestruka širina automobila tj. parkirnih mjesta plus pristupni prostor. Idealna situacija javlja se u slučaju kad se svijetla širina palube za vozila može odabrati na način da odgovara objema vrstama širina traka kod sustava traka s dvostrukom namjenom; i trakama za osobna vozila te trakama za teška vozila. Također, treba paziti da svijetla visina u garažama omogućuje najvišim vozilima neometani protočni prolaz kroz trajekt.

Rampe za ukrcaj i iskrcaj vozila su jedne od glavnih karakteristika RO-RO brodova te se upravo po njima značajno razlikuju od ostalih teretnih brodova jer ne zahtijevaju nikakvu posebnu opremu za ukrcaj i iskrcaj tereta, primjerice dizalice. Rampa je velika čelična konstrukcija, uzdužno i poprečno ojačana, a koristi se za prebacivanje tereta na kotačima s kopna u brodski trup te obratno. Nagib rampe koja povezuje palubu broda s kopnom uvelike ovisi o plimi i oseki. Prilikom prijevoza velikih kamiona i prikolica, nagib vanjskih i unutarnjih rampi održava se između 8 i 9 stupnjeva. Rampe mogu biti različitih izvedbi, kao što je prikazano na Slici 2.2, pa tako razlikujemo sklopivu krmenu rampu, bočne rampe, pramčane rampe te mobilne ili fiksne unutarnje

rampe koje služe za prijevoz vozila na više ili niže palube. Rampe se obično pomiču hidrauličkim pogonom te kad su zatvorene moraju osiguravati nepropusnost. U slučajevima kad je rampa dio vanjske brodske oplata ona mora biti dimenzionirana u skladu s relevantnim opterećenjem mora.




a) Sklopiva krmena rampa



b) Bočna rampa



c) Pramčana rampa



d) Fiksna unutarnja rampa

Slika 2.2 Različite izvedbe brodskih rampi

U usporedbi s ostalim tipovima brodova, trajekti moraju imati veći početni stabilitet, kako bi se pri ukrcanju i iskrcanju vozila bočni nagib minimizirao. Budući da je teret smješten relativno visoko, također je visoko i sustavno težište. Teška vozila prilikom ukrcanja i iskrcanja izazivaju velika bočna opterećenja i bočne nagibne momente, dok primjerice za vrijeme plovidbe može doći do pomaka vozila i asimetričnog opterećenja. Kako palube za smještaj vozila nemaju pregrade može doći do potpunog naplavlivanja palube vodom te se tako stvori izuzetno velika slobodna površina. Prethodni čimbenici uvjetuju da trajekti moraju imati veliki stabilitet što se postiže velikom širinom broda.

2.2. Karakteristike broda

Brod koji je tema ovog rada projektiran je kao RO-RO putnički brod s obostrano ukrcajno-iskrcajnim rampama (eng. *double ended ferry*) sa simetrijom pramac-kрма. Predviđen je za prijevoz putnika, automobila i teških vozila, a ukrcaj i iskrcaj vozila te putnika vrši se preko rampi koje se nalaze na pramcu i krmi.

Kako je brod predviđen za potrebe održavanja trajektne linije Stinica - Mišnjak, koja je glavna poveznica otoka Raba s kopnom, prema pravilima Hrvatskog registra brodova spada u Područje plovidbe 5 tj. u područje nacionalne plovidbe.

Brod je projektiran za brzinu od 12 čvorova na srednjem gazu od 2,4 m. Trajekt ima šest paluba, a vozila su smještena na pokrovu dvodna (Paluba 1) i na glavnoj palubi (Paluba 2). Na trećoj i četvrtoj palubi su saloni za putnike te smještaj za posadu. Na petoj palubi nalazi se protuljuljni tank čiji je cilj povećati udobnost plovidbe te je iznad njega kormilarnica.



Slika 2.3 Trajekt Četiri zvonika

Glavne značajke broda dane su u Tablici 2.1, a kao pomoć pri izradi ovog diplomskog rada korišten je preliminarni opći plan zadanog broda (dio prikazan na Slici 2.4) te projektna dokumentacija već izgrađenog trajekta Četiri zvonika prikazanog na Slici 2.3.

Tablica 2.1 Glavne značajke broda

| | | | |
|------------------------------|-------------|------|---|
| Duljina preko svega | L_{OA} | 79,5 | m |
| Širina | B | 18 | m |
| Visina do glavne palube | D | 4,6 | m |
| Gaz, srednje stanje krcanja | T_1 | 2,4 | m |
| Gaz, maks. stanje krcanja | T | 2,6 | m |
| Gaz, najveći konstruktivni | $T_{maks.}$ | 2,7 | m |
| Koeficijent punoće istisnine | C_B | 0,68 | |


Razmak između rebara je 600 mm, a svako četvrto rebro je okvirno.

Pri izračunu kapaciteta vozila na glavnoj palubi korištene su standardna veličina teških vozila dužine 16 m te širine 2,50 m kako bi se dobilo maksimalno palubno opterećenje tereta, a u zatvorenoj garaži prve palube, koja se nalazi na pokrovu dvodna, korištene su dimenzije standardne veličine vozila dužine 4,65 m te širine 2,20 m u koje je već uključen poprečni te uzdužni

razmak između vozila od 0,40 m. Kod teških vozila na glavnoj palubi poprečni i uzdužni razmak između vozila iznosi 0,60 m.

Prema tome, prostorno glavnu palubu moguće je opteretiti s 12 teških vozila i 10 osobnih automobila ili 96 osobnih automobila, dok na pokrov dvodna stane 41 osobni automobil.

Zanimljiva karakteristika ovog projekta je električni brodski pogon nove generacije tehnologije, bez emisije ispušnih plinova i onečišćenja zraka.



Slika 2.4 Preliminarni opći plan zadanog broda

3. DIMENZIONIRANJE STRUKTURNIH ELEMENATA PREMA PRAVILIMA KLASIFIKACIJSKOG DRUŠTVA

Dimenzioniranje strukturnih elemenata putničkog trajekta u ovom radu određeno je prema Pravilima za tehnički nadzor pomorskih brodova Hrvatskog registra brodova (u daljnjem tekstu: HRB ili Registar). Trajekt za kojeg je u ovom radu izveden proračun građen je mješovitim sustavom gradnje. Uzdužnim sustavom gradnje izvedeno je dvodno i palube, dok su bokovi i vanjska oplata iznad prve palube građeni poprečnim sustavom gradnje. Strukturna veza trupa i nadgrađa je ostvarena isključivo okvirima boka i opločenjem vanjske oplata, stoga je na nju obraćena posebna pažnja.




Slika 3.1 Hrvatski registar brodova

Glavni elementi uzdužne čvrstoće su opločenje te uzdužni strukturni elementi dna i gornjih paluba. Pod uzdužne strukturne elemente podrazumijeva se kobilica, hrptenica, podveze, bočni nosači u dvodnu te uzdužnjaci dvodna, glavne i gornjih paluba. Elementi poprečne čvrstoće su poprečna bočna rebra, rebrenice u dvodnu i transverze.

Prvi korak kod dimenzioniranja strukture je određivanje opterećenja brodske konstrukcije. Razlikujemo vanjsko opterećenje morem, opterećenja paluba teretom i nastambama, opterećenje strukture tanka i opterećenja uslijed ubrzanja. Nakon toga slijedi proračun uzdužne čvrstoće glavnog rebra s prethodno dimenzioniranim opločenjem, sekundarnom i primarnom strukturom temeljem izračuna prema pravilima Registra.

Sljedeća poglavlja ovog rada prikazati će formule i krajnje rezultate glavnih strukturnih elemenata obuhvaćenih proračunom, dok je sam proračun izveden pomoću programskog alata Mathcad te se detaljni postupci proračuna nalaze u Dodatku A, dok se u Dodatku B nalazi nacrt glavnog rebra putničkog trajekta za koji je proračun izveden. Navedeni brojevi poglavlja Hrvatskog registra brodova, naznačeni uz formule ujedno odgovaraju i brojevima poglavlja proračuna napravljenog u Mathcadu iz Dodatka A.

S ciljem lakšeg razumijevanja narednih poglavlja na Slici 3.2 nalazi se ilustracija strukturnog plana glavnog rebra.



Slika 3.2 Ilustracija glavnog rebra

3.1. Materijal gradnje trupa

Kao materijal za gradnju trupa trajekta koristit će se dvije vrste brodograđevnog čelika tj. koristit će se običan čelik te čelik povišene čvrstoće. U brodograđevnoj industriji čelik je naišao na široku primjenu prvenstveno radi dobrih mehaničkih svojstva te zbog dobre zavarljivosti.

Brodograđevni čelik povišene čvrstoće je skuplji u usporedbi s brodograđevnim čelikom normalne čvrstoće, no posjeduje bolja mehanička svojstva te je njegova specifična težina manja. Stoga primjenom brodograđevnog čelika povišene čvrstoće utječemo na smanjenje ukupne mase broda jer njegova mehanička svojstva omogućuju uporabu tanjih limova i elemenata manjeg poprečnog presjeka. Čelik povišene čvrstoće koji će se koristiti za gradnju druge i treće palube je čelik kategorije AH36. Za ostale dijelove trupa koristit će se brodograđevni čelik normalne čvrstoće kategorije B. Granica razvlačenja običnog brodograđevnog čelika iznosi 235 N/mm^2 , dok je granica razvlačenja čelika povišenje čvrstoće 355 N/mm^2 .

Sukladno pravilima Hrvatskog registra brodova, u daljnjim proračunima ovog rada koeficijent materijala k za područja i elemente građene od običnog brodograđevnog čelika usvajat će se $k=1,0$, dok se za čelik povišene čvrstoće usvaja $k=0,72$.

3.2. Opterećenja brodske konstrukcije

Tablica 3.1 Opterećenja brodske konstrukcije

HRB, Poglavlje 3.2

VANJSKO OPTEREĆENJE MOREM

HRB, Poglavlje 3.2.1

Opterećenje izloženih paluba

| Paluba 4 | | | |
|----------|-----------|-------|-------------------|
| Oplata | $p_{Ds=}$ | 8,059 | kN/m ² |
| Ukrepe | $p_{Dr=}$ | 6,045 | kN/m ² |
| Nosači | $p_{Dg=}$ | 4,836 | kN/m ² |

| Paluba 5 | | | |
|----------|-----------|-------|-------------------|
| Oplata | $p_{Ds=}$ | 6,985 | kN/m ² |
| Ukrepe | $p_{Dr=}$ | 5,239 | kN/m ² |
| Nosači | $p_{Dg=}$ | 4,191 | kN/m ² |

HRB, Poglavlje 3.2.1.2

Minimalno opterećenje palube čvrstoće

| Paluba 3 | | | |
|----------|---------------|-----|-------------------|
| Oplata | $p_{Dmin_s=}$ | 16 | kN/m ² |
| Ukrepe | $p_{Dmin_f=}$ | 12 | kN/m ² |
| Nosači | $p_{Dmin_g=}$ | 9,6 | kN/m ² |

HRB, Poglavlje 3.2.2.1

Opterećenja bokova broda

| | | | | |
|--------|---------|------------|--------|-------------------|
| Oplata | z=1 m | $p_{s_s=}$ | 35,24 | kN/m ² |
| | z=2,5 m | | 27,634 | kN/m ² |
| | z=5,2 m | | 21,296 | kN/m ² |
| | z=8,4 m | | 16,955 | kN/m ² |

| | | | | |
|--------|---------|------------|--------|-------------------|
| Ukrepe | z=1 m | $p_{s_f=}$ | 30,68 | kN/m ² |
| | z=2,5 m | | 21,226 | kN/m ² |
| | z=5,2 m | | 15,972 | kN/m ² |
| | z=8,4 m | | 12,717 | kN/m ² |

HRB, Poglavlje 3.2.3

| | | | |
|--------------------------|----------|-------|-------------------|
| Opterećenje brodskog dna | $p_{B=}$ | 40,31 | kN/m ² |
|--------------------------|----------|-------|-------------------|

HRB, Poglavlje 3.2.5

Opterećenja paluba nadgrađa

| Paluba 6 | | | |
|----------|-----------------------|---|-------------------|
| Oplata | $P_{DA_plating=}$ | 4 | kN/m ² |
| Ukrepe | $P_{DA_stiffeners=}$ | 4 | kN/m ² |
| Nosači | $P_{DA_girders=}$ | 4 | kN/m ² |

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------|--------|-----------------|
| HRB, Poglavlje 3.3.1 | Opterećenja paluba tereta | $p_L =$ | 17,087 | kN/m^2 |
| HRB, Poglavlje 3.3.2 | Opterećenje pokrova dvodna | $p_{DB} =$ | 2,024 | kN/m^2 |
| HRB, Poglavlje 3.3.3 | Opterećenje paluba nastambi | $p =$ | 4,03 | kN/m^2 |
| | Opterećenje paluba strojarnice | $p =$ | 9,211 | kN/m^2 |

| | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------|-----------------|
| HRB, Poglavlje 3.4.1 | Opterećenja punih tankova | p_1 slatka voda = | 29,454 | kN/m^2 |
| | | p_1 protuljlni tank = | 20,005 | kN/m^2 |
| | | p_2 slatka voda = | 21,718 | kN/m^2 |
| | | p_2 protuljlni tank = | 11.908 | kN/m^2 |
| HRB, Poglavlje 3.4.2 | Opterećenje djelomično napunjenih tankova | $p_{dx} =$ | 13,581 | kN/m^2 |

Na presjeku glavnog rebra nalaze se dva tanka (Slika 3.2). U dvodnu se nalazi tank pitke vode koji se proteže u uzdužnom smislu od rebra -8 do rebra 8, te poprečno od L7 do L-7. Na petoj palubi se nalazi protuljlni tank koji nije napunjen do vrha, već do polovice.

Prilikom proračuna opterećenja strukture tanka, konzervativno je visina dna tanka uzeta kao mjerodavna visina za referentni tlak.

3.3. Oplata

Vanjsku oplatu broskog tupa čine oplata dna te oplata boka.

3.3.1. Opločenje dna unutar 0,4 L na sredini broda

$$HRB, Poglavlje 5.2.1 \quad t_1 = 1,9 n_1 \cdot s \cdot \sqrt{p_B \cdot k} + t_K, \text{ mm} \quad (3.1)$$

Gdje je:

$n_1 = 1,0$ za poprečno orebrenje,

$n_1 = 0,83$ za uzdužno orebrenje,

p_B – opterećenje dna, u kN/m^2 .

$$t_{1_{min}} = 7,507 \text{ mm}$$

Radi zahtijeva minimalne debljine opločenja dna propisane u Poglavlju 5.2.6 HRB, koja iznosi 8,72 mm, konačna usvojena debljina opločenja dna iznosi;

$$t_{1_{usvojen}} = 9,0 \text{ mm}.$$

3.3.2. Plosna kobilica i dokobilični voj gredne kobilice

HRB, Poglavlje 5.2.5

$$t_{KB} = t + 2,0 \text{ mm} \quad (3.2)$$

Gdje je:

t = debljina opločenja dna, u mm.

$$t_{KB} = 8,2 \text{ mm}$$

$$t_{KB_{usvojen}} = 10,5 \text{ mm}$$

3.3.3. Opločenje boka unutar 0,4 L na sredini broda

HRB, Poglavlje 5.3.1.2

$$t_s = 1,21 \cdot s \cdot \sqrt{p_s \cdot k} + t_K, \text{ mm} \quad (3.3)$$

Gdje je:

p_s – opterećenje boka, u kN/m².

$$t_{s_{min}} = 8,3 \text{ mm}$$

$$t_{s_{usvojen}} = 8,5 \text{ mm}$$

3.3.4. Završni voj

HRB, Poglavlje 5.3.4

$$t = t_s, \text{ mm}$$

$$t_{usvojen} = 8,5 \text{ mm}$$

3.4. Palube

Posebnost konstruiranja trajekata je točkasto opterećenje od djelovanja kotača vozila koje prevoze. Upravo se prema lokalnom opterećenju od kotača vozila čvrstoća palube i proračunava. Na palubu se opterećenje od kotača prenosi preko površine otiska gume. Projektno opterećenje paluba za smještaj tereta potrebno je odrediti za svaku palubu zasebno budući da se na prvoj palubi planiraju prevoziti samo osobni automobili, a na glavnoj palubi se uz automobile prevoze i teška vozila tj. kamioni.

3.4.1. Debljina lima paluba opterećenih vozilima

HRB, Poglavlje 6.2.2.1


$$t = c \cdot \sqrt{P(1 + a_v) \cdot k} + t_k, \text{ mm} \quad (3.4)$$

Gdje je:

P - opterećenje, u kN, od točka ili skupine kotača u polju lima,

a_v - koeficijent ubrzanja,

c - koeficijent ovisan o omjeru dulje i kraće stranice polja lima otiska kotača, prema Slici 3.3.



Slika 3.3 Otisak kotača na polju lima

Na slici iznad, dulja stranica polja lima označena je slovom u , dok je kraća stranica polja lima označena slovom v . Umnoškom prethodno navedenih duljina polja lima ($u \cdot v$) dobiva se površina polja lima, A . Površina otiska kotača a na slici iznad je naznačena šrafurom te je također potrebno poznavati njenu vrijednost pri određivanju koeficijenta c .

U slučajevima kad otisak kotača nije poznat, može se izračunati prema sljedećoj formuli (3.5):

HRB, Poglavlje 6.2.2.2

$$a = \frac{100 \cdot P}{p}, \text{ cm}^2 \quad (3.5)$$

Gdje je p tlak u kotačima, prema Tablici 3.2.

Tablica 3.2 Tlak u kotačima

| Tip vozila | Tlak u kotačima p [bar] | |
|---------------|---------------------------|---------------------|
| | Pneumatski kotači | Kotači od pune gume |
| osobna vozila | 2 | - |
| kamioni | 8 | - |
| trajleri | 8 | 15 |
| viljuškari | 6 | 15 |

Konačno, usvajamo sljedeće debljine limova paluba za smještaj tereta:

a) Debljina lima Palube 1 opterećene osobnim automobilima:

HRB, Poglavlje 6.2.2.1

$$t_{min} = 7,6 \text{ mm}$$

$$t_{usvojen} = 8,0 \text{ mm}$$

b) Debljina lima Palube 2 opterećene teškim vozilima

HRB, Poglavlje 6.2.2.1

$$t_{min} = 13,9 \text{ mm}$$

$$t_{usvojen} = 14 \text{ mm}$$

3.4.2. Debljina lima u palubama s nastambama

HRB, Poglavlje 6.2.3

$$t = 1,1 \cdot s \cdot \sqrt{p \cdot k} + t_K, \text{ mm} \quad (3.6)$$

$$t_{min} = 6,2 \text{ mm}$$

$$t_{usvojen} = 7,0 \text{ mm}$$

3.5. Struktura dna

3.5.1. Debljina hrptenice

HRB, Poglavlje 7.2.2

$$t = \frac{h_{db}}{h_a} \cdot \left[\frac{h_{db}}{100} + 1,0 \right] \cdot \sqrt{k}, \text{ mm} \quad (3.7)$$

Gdje je:

h_{db} - visina hrptenice, mm

h_a - stvarna (ugrađena) visina hrptenice, mm

$$t_{min} = 6,64 \text{ mm}$$

$$t_{usvojen} = 8,0 \text{ mm}$$

3.5.2. Bočni nosači

HRB, Poglavlje 7.2.3

$$t = \frac{h_{db}^2}{120 \cdot h_a} \sqrt{k}, \text{ mm} \quad (3.8)$$

$$t_{min} = 4,32 \text{ mm}$$

$$t_{usvojen} = 7,5 \text{ mm}$$

3.5.3. Pokrov dvodna

HRB, Poglavlje 7.2.4

$$t = 1,1 \cdot s \cdot \sqrt{p \cdot k} + t_K, \text{ mm} \quad (3.9)$$

$$t_{min} = 5,99 \text{ mm}$$

$$t_{usvojen} = 8,0 \text{ mm}$$

3.5.4. Rebrenice

HRB, Poglavlje 7.2.6.2

$$t_p = t - 2,0\sqrt{k}, \text{ mm} \quad (3.10)$$

Gdje je:

t - debljina hrptenice.

$$t_{p_{min}} = 3,7 \text{ mm}$$

$$t_{p_{usvojen}} = 8 \text{ mm}$$

3.6. Orebrenje

Orebrenje ukrepljuje i podupire vanjsku oplatu, a sastoji se od nosača usmjerenih u uzdužnom i poprečnom smjeru. Razmak rebara s iznosi 600 mm, a kako je svako četvrto rebro okvirno, razmak između okvirnih rebara S je 2400 mm.

Moment otpora glavnih rebara ne smije biti manji od iznosa dobivenog po izrazu (3.11):

HRB, Poglavlje 8.1.2

$$W = n \cdot c \cdot s \cdot l^2 \cdot p_s \cdot f \cdot k, \text{ cm}^3 \quad (3.11)$$

Gdje je:

$$n = 0,9 - 0,0035 \cdot L, \text{ za } L < 100 \text{ m};$$

$$c = 1,0 - (l_{k1} + 0,45 \cdot l_{k2});$$

l_{k1}, l_{k2} – duljina spoja donjeg/gornjeg koljena, m;

l – nepoduprti raspon, m;

p_s – opterećenje boka broda, u kN/m²,

f – koeficijent za zakrivljena rebra.

Vrijednosti dopuštenih naprezanja ne smiju biti veće od iznosa dobivenih po sljedećim izrazima:

HRB, Poglavlje 8.1.2

$$\sigma = \frac{150}{k}, \text{ N/mm}^2 \quad (3.12)$$

HRB, Poglavlje 8.1.2

$$\tau = \frac{150}{k}, \text{ N/mm}^2 \quad (3.13)$$

HRB, Poglavlje 8.1.2

$$\sigma_{ekv} = \frac{180}{k}, \text{ N/mm}^2 \quad (3.14)$$

Kao što je prethodno navedeno u Poglavlju 3.1. koeficijent materijala k , za obični brodograđevni čelik iznosi $k = 1,0$, dok se za čelik povišene čvrstoće ($R_{eH} = 355 \text{ N/mm}^2$) prema pravilima Registra uzima $k = 0,72$. Vrijednosti dopuštenih napreznja s obzirom na koeficijent materijala prikazane su u Tablici 3.3.

Tablica 3.3 Vrijednosti dopuštenih napreznja s obzirom na koeficijent materijala

| | σ , N/mm ² | σ_{ekv} , N/mm ² | τ , N/mm ² |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Obični brodograđevni čelik | 150 | 180 | 100 |
| Brodograđevni čelik povišene čvrstoće | 208 | 250 | 139 |

Dimenzije okvirnih rebara prikazane su u Tablici 3.4.

Tablica 3.4 Dimenzije okvirnih rebara

| | Struk | | Flanža | |
|------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Visina, mm | Debljina, mm | Širina, mm | Debljina, mm |
| Bok Palube 1 - 2 | 280 | 10 | 120 | 10 |
| Bok Palube 2 - 3 | 280 | 10 | 200 | 20 |
| Bok Palube 3 - 4 | 125 | 10 | 150 | 15 |
| Bok Palube 4 - 5 | 150 | 12 | 225 | 15 |

Dimenzije običnih rebara iskazane su u tablici niže.

Tablica 3.5 Dimenzije običnih rebara

| | |
|------------------|----------------|
| Bok Palube 1 - 2 | HP 160 x 8 |
| Bok Palube 2 - 3 | L 150 x 90 x 9 |
| Bok Palube 3 - 4 | L 150 x 90 x 9 |
| Bok Palube 4 - 5 | L 75 x 50 x 7 |
| Bok Palube 5 - 6 | HP 120 x 7 |

3.7. Potpalubna struktura

3.7.1. Sponje i uzdužnjaci palube

Moment otpora sponja i uzdužnjaka palube u području od $0,25 \cdot D$ do $0,75 \cdot D$ od osnovice iznose:

Tablica 3.6 Moment otpora sponja i uzdužnjaka palube

| | W_d, cm^3 | A_d, cm^2 |
|---|--------------------|--------------------|
| HRB, Poglavlje 9.2.1 Palube za smještaj tereta | 188,179 | 4,228 |

Dimenzije okvirnih sponja prikazane su u Tablici 3.7.

Tablica 3.7 Dimenzije palubnih sponja

| | Struk | | Flanža | | Materijal |
|-----------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| | Visina, mm | Debljina, mm | Širina, mm | Debljina, mm | |
| Sponja ispod Palube 2 | 550 | 15 | 250 | 22 | AH36 |
| Sponja ispod Palube 3 | 190 | 10 | 200 | 10 | AH36 |
| Sponja ispod Palube 4 | 500 | 10 | 250 | 15 | |
| Sponja ispod Palube 5 | 450 | 8 | 200 | 15 | |

Pregled usvojenih dimenzija palubnih uzdužnjaka prikazan je u Tablici 3.8.

Tablica 3.8 Dimenzije palubnih uzdužnjaka

| | | |
|---------------------|----------------|------|
| Uzdužnjaci Palube 1 | HP 160 x 8 | |
| Uzdužnjaci Palube 2 | HP 200 x 9 | AH36 |
| Uzdužnjaci Palube 3 | L 100 x 50 x 7 | AH36 |
| Uzdužnjaci Palube 4 | L 75 x 50 x 7 | |
| Uzdužnjaci Palube 5 | L 75 x 50 x 7 | |
| Uzdužnjaci Palube 6 | L 75 x 50 x 7 | |

3.7.2. Upore u nastambama

Upore se nalaze samo u prostorima nastamba. Njihovo postavljanje u garažnim prostorima izbjeglo se jer smetaju protočnom ulazu i izlasku vozila te smanjuju broj vozila koji je moguće prevesti.

Upore podupiru susjedne palube te moraju biti dimenzionirane tako da mogu podnijeti relativne poprečne deformacije između paluba te moraju biti dovoljno savitljive kako bi se spriječile koncentracije naprezanja.

$$HRB, \text{ Poglavlje 9.3} \quad t_u = 4,5 + 0,015 \cdot d_{uv} \quad (3.15)$$

Gdje je:

d_{uv} – vanjski promjer cijevne upore.

$$HRB, \text{ Poglavlje 9.3.2} \quad A_u = 10 \cdot \frac{P_u}{\sigma_t}, \text{ cm}^2 \quad (3.16)$$

Gdje je:

σ_t – dopušteno tlačno naprezanje,

P_u – opterećenje koje se prenosi.

$$A_u = 27,05 \text{ cm}^2$$

Usvojene dimenzije upora u nastambama: $\emptyset 139,7 \times 8 \text{ mm}$

3.8. Nadgrađe

3.8.1. Bočno opločenje nadgrađa

$$HRB, \text{ Poglavlje 13.2.1} \quad t = 0,8 \cdot t_{min} \quad (3.17)$$

Gdje je:

t_{min} – minimalna debljina opločenja dna, HRB, Poglavlje 5.2.6.

$$t_{usvojen} = 7 \text{ mm}$$

3.8.2. Opločenje palube nadgrađa


$$HRB, \text{ Poglavlje 13.2.2} \quad t = 1,21 \cdot s \cdot \sqrt{p \cdot k} + t_K, \text{ mm} \quad (3.18)$$

$$t_{usvojen} = 7 \text{ mm}$$

3.9. Uzdužna čvrstoća


3.9.1. Vertikalni uzdužni momenti savijanja i smične sile

Opterećenja koja djeluju na konstrukciju broda u cjelini, uzrokuju njegovo savijanje, odnosno pojavu poprečnih sila i momenata savijanja u pojedinim poprečnim presjecima brodskog nosača. U uzdužnim vezama brodske strukture momenti savijanja izazivaju normalna naprezanja, a poprečne sile smična naprezanja.



Slika 3.4 Momenti savijanja

Vrijednosti momenata savijanja na mirnoj vodi (M_w) definirane su iz raspodjele težine i uzgona duž broda tj. očitane su iz dijagrama momenta savijanja dobivenog u softveru NAPA (Slika 3.4). Sukladno tome, smična sila na mirnoj vodi dobivena je na isti način tj. očitana je s dijagrama prikazanog na Slici 3.5. Krivulja momenta savijanja je drugi integral krivulje opterećenja. Najveća vrijednost momenta savijanja javlja se na sredini broda, dok su najveće vrijednosti smičnih sila na oko 20% i 80% duljine broda od pramčane okomice.



Slika 3.5 Smična sila

Kako bi bili na strani sigurnosti, projektni moment savijanja kao i usvojene smične sile uzete su znatno veće od preliminarnih iz razloga ostvarivanja zalihe prema konačnim vrijednostima. Stoga, projektni momenti savijanja te smične sile na mirnoj vodi iznose:

Tablica 3.9 Momenti savijanja i smične sile na mirnoj vodi

| | | | | | |
|--|-------------------|--------|-----|-------|----|
| Pregibni moment savijanja na mirnoj vodi | M_{BH_SW} | 29430 | kNm | 3000 | TM |
| Progibni moment savijanja na mirnoj vodi | M_{BS_SW} | -29430 | kNm | -3000 | TM |
| Pozitivna smična sila na mirnoj vodi | $F_{s_positive}$ | 1569,6 | kN | 160 | T |
| Negativna smična sila na mirnoj vodi | $F_{s_negative}$ | 1569,6 | kN | 160 | T |

Na mirnoj vodi brod je u svim slučajevima opterećenja u pregibu. Kad brod plovi na valovitom moru, situacija je drugačija jer opterećenje strukture tada, osim o rasporedu masa i uzgona, ovisi i o visini te dužini vala i dužini broda.


Moment savijanja uslijed valova proračunava se za svaki presjek uzduž broda prema izrazu:

$$M_{WH} = +190 \cdot M \cdot C_w \cdot L^2 \cdot B \cdot C_B \cdot 10^{-3}, kNm, \text{ za pregibni moment savijanja};$$

$$M_{WS} = -110 \cdot M \cdot C_w \cdot L^2 \cdot B \cdot (C_B + 0,7) \cdot 10^{-3}, kNm, \text{ za progibni moment savijanja}.$$

Gdje je:

M – koeficijent razdiobe, prema Slici 3.6.



Slika 3.6 Koeficijent razdiobe M

Za brodove u ograničenoj plovidbi moment savijanja uslijed djelovanja valova mogu se umanjiti. Umanjenje za područje plovidbe 5 iznosi 25%.


Smična sila koja nastaje djelovanjem valova, F_w , na svakom poprečnom presjeku broda izračunava se po formuli:

$$F_{W\ positive} = +30 \cdot F_1 \cdot C_w \cdot L \cdot B \cdot (C_B + 0,7) \cdot 10^{-2}, kN, \text{ za pozitivnu smičnu silu};$$

$$F_{W\ negative} = -30 \cdot F_2 \cdot C_w \cdot L \cdot B \cdot (C_B + 0,7) \cdot 10^{-2}, kN, \text{ za negativnu smičnu silu.}$$

Gdje su:

F_1, F_2 – koeficijenti raspodjele, prikazani na Slici 3.7.



Slika 3.7 Koeficijenti raspodjele F_1 i F_2

Konačne vrijednosti pregibnog momenta savijanja i smičnih sila na valovitom moru prikazani su u Tablici 3.10.

Tablica 3.10 Momenti savijanja i smične sile na valovitoj vodi

HRB, Poglavlje 4.2.2

HRB, Poglavlje 4.2.3

| | | | |
|---|-------------------|--------|-----|
| Pregibni moment savijanja na valovitoj vodi | M_{WH} | 69560 | kNm |
| Progibni moment savijanja na valovitoj vodi | M_{WS} | -81720 | kNm |
| Pozitivna smična sila na valovitoj vodi | $F_{w_positive}$ | 2399 | kN |
| Negativna smična sila na valovitoj vodi | $F_{w_negative}$ | -2399 | kN |

3.9.2. Čvrstoća pri savijanju

Otporni moment glavnog rebra izračunat je pomoću programskog alata Nauticus Hull (Slika 3.8) u kojem je modelirano glavno rebro trajekta kao što je prikazano na Slici 3.9. Za potrebe izračuna modelirani su samo uzdužni elementi strukture.



Slika 3.8 NauticusHull

Moment otpora za dno te za palubu broda računaju se prema izrazima (3.19):

$$W_D = \frac{I_y}{e_D}, \quad W_P = \frac{I_y}{e_P} \quad (3.19)$$

Gdje su:


W_D – moment otpora za dno, m^3

W_P – moment otpora za palubu, m^3

I_y – moment inercije površine glavnog rebra oko osi y, m^4

e_D – udaljenost neutralne linije do osnovice broda, m

e_P – udaljenost neutralne linije do linije glavne palube, m.



Slika 3.9 Model u Nauticus Hull

Prema izvješću iz Nauticus Hull (Tablica 3.11), neutralna linija presjeka nalazi se na visini 4,465 m od osnovice te moment inercije površine glavnog rebra oko osi y iznosi 12,069 m^4 . Iz toga slijedi da je moment otpora za dno jednak 2,703 m^3 , a moment otpora za palubu 1,876 m^3 . Zbog manje vrijednosti, za dimenzioniranje je mjerodavan palubni moment otpora.

Tablica 3.11 Svojstva presjeka iz programskog paketa NauticusHull

| | | |
|---|--------|--------|
| Površina presjeka uzdužnih elemenata | 11225 | cm^2 |
| Horizontalna udaljenost od centralne linije do vertikalne neutralne linije, Y_n | 0 | m |
| Vertikalna udaljenost od osnovice do horizontalne neutralne linije, Z_n | 4,465 | m |
| Vertikalni moment inercije, I_y | 12,069 | m^4 |
| Horizontalni moment inercije, I_z | 39,625 | m^4 |
| Moment otpora dna, W_D | 2,703 | m^3 |
| Moment otpora palube, W_P | 1,876 | m^3 |
| Statički moment površine presjeka elemenata uzdužne čvrstoće oko neutralne osi | 5,324 | m^3 |
| I/S | 2,267 | m |

Moment otpora poprečnog presjeka trupa u području 0,4 L u srednjem dijelu broda ne smije biti manji od veličine dobivene po formuli (3.20):

$$HRB, \text{ Poglavlje 4.3.2} \quad W = \frac{M_S + M_W}{\sigma} \cdot 10^{-3}, \text{ cm}^3 \quad (3.20)$$

Gdje σ označava dopušteno naprezanje pri savijanju, te se dobiva po sljedećem izrazu:

$$\sigma = \frac{18,5\sqrt{L}}{k}, \text{ za } L < 90\text{m}$$

$$\sigma = 161,279 \text{ N/mm}^2$$

Iz čega slijedi:

$$W_{H_{min}} = \frac{M_{BH_{SW}} + M_{WH}}{\sigma} \cdot 10^{-3} = 6,138 \cdot 10^5 \text{ cm}^3 = 0,6138 \text{ m}^3$$

$$W_{S_{min}} = \frac{M_{BS_{SW}} + M_{WS}}{\sigma} \cdot 10^{-3} = 6,892 \cdot 10^5 \text{ cm}^3 = 0,6892 \text{ m}^3$$

Kriterij momenta otpora poprečnog presjeka trupa, propisan u poglavlju 4.3.2 HRB-a je ispunjen te se vrši provjera najmanjeg momenta otpora poprečnog presjeka prema poglavlju 4.3.4 iako projekt ne spada u duljinsku kategoriju zahtjeva. Stoga, moment otpora poprečnog presjeka trupa u području 0,4 L u srednjem dijelu broda ne smije ni u kojem slučaju biti manji od vrijednosti W_{min} dobivene prema (3.21):

$$HRB, \text{ Poglavlje 4.3.4} \quad W_{min} = C_w \cdot L^2 \cdot B \cdot (C_B + 0,7)k, \text{ cm}^3 \quad (3.21)$$

$$W_{min} = 8,491 \cdot 10^5 \text{ cm}^3 = 0,8491 \text{ m}^3$$

Također, vidljivo je da je zadovoljen i minimalni moment inercije površine glavnog rebra koji je propisan izrazom (3.22):

$$HRB, \text{ Poglavlje 4.3.3} \quad I_{min} = 3 \cdot \frac{L}{k} \cdot W_{min}, \text{ m}^4 \quad (3.22)$$

Te iznosi:

$$I_{min} = 1,936 \text{ m}^4$$

3.9.3. Izvijanje

Unutar ovog poglavlja provjerava se sposobnost brodske konstrukcije da se odupre izvijanju uslijed globalnih uzdužnih naprezanja. Provjera uključuje brodski trup do visine Palube 3 koja je ujedno i paluba čvrstoće. Naknadno, nakon izvršene provjere uključenosti brodske strukture u uzdužnu čvrstoću, dodatno će se na izvijanje provjeriti opločenja iznad Palube 3 na osnovi direktno očitanih uzdužnih naprezanja iz analize metodom konačnih elemenata u petom poglavlju ovog rada.

Normalno, odnosno tlačno, naprezanje u limovima (σ_E) pri izvijanju panela u elastičnom području računa se po formuli (3.23):

$$HRB, \text{ Poglavlje 4.6.2.1.} \quad \sigma_E = 0,9mE \left(\frac{t_b}{1000 \cdot b} \right)^2, N/mm^2 \quad (3.23)$$

Za panele s uzdužnim elementima, koeficijent izvijanja, m računa se prema izrazu (3.24):

$$HRB, \text{ Poglavlje 4.6.2.1.} \quad m = \frac{8,4}{\psi+1,1} \quad (3.24)$$

Dok za panele s uzdužnim elementima koeficijent izvijanja, m računa se po formuli (3.25):

$$HRB, \text{ Poglavlje 4.6.2.1.} \quad m = c \left[1 + \left(\frac{b}{a} \right)^2 \right]^2 \cdot \frac{8,4}{\psi+1,1} \quad (3.25)$$

Vrijednosti normalnih (tlačnih) naprezanja (σ_a) pri korištenju broda dobivaju se po izrazu (3.26):

$$HRB, \text{ Poglavlje 4.6.4.1.} \quad \sigma_a = \frac{M_S + M_W}{I_n} \cdot y \cdot 10^5, N/mm^2 \quad (3.26)$$

No ne smiju se uzeti vrijednosti manje od iznosa dobivenih po izrazu (3.27):

$$HRB, \text{ Poglavlje 4.6.4.1.} \quad \sigma_a > \frac{30}{k} \quad (3.27)$$

Normalno kritično naprezanje (σ_c) jednako je normalnom tlačnom naprezanju u limovima (σ_E) ako je:

$$HRB, \text{ Poglavlje 4.6.3.1.} \quad \sigma_E \leq \frac{\sigma_F}{2}$$

Gdje je:

σ_F – granica razvlačenja, N/mm²;

$\sigma_F = 235 \text{ N/mm}^2$ za običan brodograđevni čelik, te $\sigma_F = 355 \text{ N/mm}^2$ za brodograđevni čelik povišene čvrstoće. Ako je normalno tlačno naprezanje u limovima (σ_E) veće od polovice vrijednosti granice razvlačenja (σ_E), onda se normalno kritično naprezanje (σ_c) računa prema izrazu (3.28):

$$\sigma_c = \sigma_F \left(1 - \frac{\sigma_F}{4\sigma_E}\right) \quad (3.28)$$

Pregled konačnih rezultata te vrijednosti i imena oznaka koji su korišteni pri izračunu gore navedenih izraza dani su u Tablici 3.12 za izvijanje uzdužno ukrepljenih limova, te u Tablici 3.12 za izvijanje poprečno ukrepljenih limova.

Tablica 3.12 Izvijanje uzdužno ukrepljenih limova

HRB, Poglavlje 4.6.2.1.1

| | | | Paluba 1 | Paluba 2 | Paluba 3 |
|-------------------------------|----------------|-------------------|----------|----------|----------|
| modul elastičnosti materijala | E | N/mm ² | 206000 | | |
| koeficijent izvijanja | m | - | 7,636 | | |
| smanjena debljina opločenja | t _b | mm | 7,50 | 13,50 | 8,00 |
| duljina kraće stranice panela | b | m | 1,2 | 2,4 | 1,2 |
| normalno (tlačno) naprezanje | σ_E | N/mm ² | 55,30 | 44,80 | 62,92 |

HRB, Poglavlje 4.6.4.1

| | | | | | |
|---|----------------|-------------------|--------------|-------|-------|
| moment savijanja broda na mirnoj vodi | M _s | kNm | -29430,00 | | |
| moment savijanja broda na valu | M _w | kNm | -81720,00 | | |
| moment inercije glavnog rebra | I _n | cm ⁴ | 1206900000,0 | | |
| duljina u vertikalnom smjeru od neutralne osi do promatrane točke | y | m | 2,265 | 0,435 | 3,635 |
| koeficijent materijala | k | - | 1,00 | 1,00 | 0,72 |
| normalno (tlačno) naprezanje | σ_a | N/mm ² | 20,86 | 4,01 | 33,48 |

Ali normalna (tlačna) naprezanja ne uzimaju se manje od iznosa dobivenog po izrazu (3.29): $\sigma_a > \frac{30}{k}$ (3.29)

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-------------------|----|----|------|
| usvojeno normalno (tlačno) naprezanje | σ_a | N/mm ² | 30 | 30 | 41,6 |
|---------------------------------------|------------|-------------------|----|----|------|

HRB, Poglavlje 4.6.3.1

| | | Paluba 1 | Paluba 2 | Paluba 3 |
|----------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| σ_F | N/mm ² | 235 | 235 | 355 |
| $\frac{\sigma_F}{2}$ | N/mm ² | 117,5 | 117,5 | 177,5 |

$\sigma_c = \sigma_E$ ako je $\sigma_E \leq \frac{\sigma_F}{2}$

| | | $\sigma_E \leq \frac{\sigma_F}{2}$ | DA | DA | DA |
|---|------------|------------------------------------|-------|-------|-------|
| Projektno naprezanje, $\sigma_c = \sigma_E$ | σ_c | N/mm ² | 55,30 | 44,80 | 62,92 |

HRB, Poglavlje 4.6.5.1

| | | Paluba 1 | Paluba 2 | Paluba 3 |
|--------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| β | - | 1 | | |
| $\beta\sigma_a$ | N/mm ² | 30 | 30 | 41,6 |
| $\sigma_c \geq \beta \cdot \sigma_a$ | | DA | DA | DA |

Tablica 3.13 Izvijanje poprečno ukrepljenih limova

HRB, Poglavlje 4.6.2.1.1

| | | | Paluba 1 - Uzdužna pregrada 6600 mm od CL | Paluba 2 - Bok (9000 mm od CL) | Paluba 3 - Unutarnja rebra salona (Uzdužna pregrada 5400 mm od CL) | Paluba 3 - Vanjska rebra salona (9000 mm od CL) |
|-------------------------------|----------------|-------------------|---|--|---|--|
| modul elastičnosti materijala | E | N/mm ² | 206000 | | | |
| koeficijent izvijanja | m | - | 1,590 | 1,297 | 2,368 | 2,368 |
| smanjena debljina opločenja | t _b | mm | 6,50 | 8,00 | 6,50 | 8,00 |
| duljina kraće stranice panela | b | m | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| duljina dulje stranice panela | a | m | 2,7 | 3,2 | 0,95 | 0,95 |
| koeficijent korekcije | c | - | 1,1 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| normalno (tlačno) naprezanje | σ_E | N/mm ² | 34,59 | 42,74 | 51,52 | 78,04 |

HRB, Poglavlje 4.6.4.1

| | | | Paluba 1 - Uzdužna pregrada 6600 mm od CL | Paluba 2 – Bok (9000 mm od CL) | Paluba 3 - Unutarnja rebra salona (Uzdužna pregrada 5400 mm od CL) | Paluba 3 - Vanjska rebra salona (9000 mm od CL) |
|---|------------|-------------------|---|---|---|--|
| moment savijanja broda na mirnoj vodi | M_s | kNm | -29430,00 | | | |
| moment savijanja broda na valu | M_w | kNm | -81720,00 | | | |
| moment inercije glavnog rebra | I_n | cm ⁴ | 1206900000,0 | | | |
| duljina u vertikalnom smjeru od neutralne osi do promatrane točke | y | m | -1,750 | -1,11 | 5,193 | 5,927 |
| koeficijent materijala | k | - | 1,00 | | | |
| normalno (tlačno) naprezanje | σ_a | N/mm ² | 16,12 | 10,22 | 47,83 | 54,58 |

Ali normalna (tlačna) naprezanja ne uzimaju se manje od iznosa dobivenog po izrazu (3.30): $\sigma_a > \frac{30}{k}$ (3.30)

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| usvojeno normalno (tlačno) naprezanje | σ_a | N/mm ² | 30,00 | 30,00 | 47,83 | 54,58 |
|---------------------------------------|------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|

HRB, Poglavlje 4.6.3.1

| | | |
|----------------------|-------------------|-------|
| σ_F | N/mm ² | 235 |
| $\frac{\sigma_F}{2}$ | N/mm ² | 117,5 |

$\sigma_c = \sigma_E$ ako je $\sigma_E \leq \frac{\sigma_F}{2}$

| | | | $\sigma_E \leq \frac{\sigma_F}{2}$ | DA | DA | DA | DA |
|---|------------|-------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|----|
| Projektno naprezanje, $\sigma_c = \sigma_E$ | σ_c | N/mm ² | 34,59 | 42,74 | 51,52 | 78,04 | |

HRB, Poglavlje 4.6.5.1

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| β | - | 1 | | | |
| $\beta \sigma_a$ | N/mm ² | 30,00 | 30,00 | 47,83 | 54,58 |
| $\sigma_c \geq \beta \cdot \sigma_a$ | | DA | DA | DA | DA |

Inicijalno projektno naprezanje σ_c pri izvijanju limova unutarnjih i vanjskih rebara salona na trećoj palubi bez ukrepa nije bilo u skladu s izrazom $\sigma_c \geq \beta \cdot \sigma_a$, stoga ih je bilo potrebno još dodatno

učvrstiti protiv izvijanja. Zato su na unutarnjim rebrima salona postavljene dvije ukrepe protiv izvijanja FB 75 x 8 mm, dok su na vanjskim rebrima salona postavljena dva holland profila dimenzija HP 120 x 8 mm. Iz prethodne tablice je vidljivo da je uvjet zadovoljen.

4. PRORAČUN I PROVJERA STRUKTURNIH ELEMENATA PRIMJENOM DNV 3D-BEAM PROGRAMSKOG ALATA

4.1. Programski alat 3D-Beam

DNV 3D Beam (Slika 4.1) je aplikacija za linearnu statičku analizu 2D i 3D okvirnih struktura razvijena od strane DNV GL te se distribuira kao dio programa Nauticus.



Slika 4.1 Nauticus 3D Beam programski alat

Primarna struktura broda idealizira se u gredni model gdje je okvir konstrukcije idealiziran čvorovima, gredama i nosačima. Program se temelji na metodi matričnog pomaka. Elastične grede se analiziraju kao tzv. Timošenkove grede što podrazumijeva da je kut između linije grede i normale poprečnog presjeka proporcionalan posmičnoj sili. Timošenkova teorija savijanja greda upotrebljava se kod greda znatno većih debljina gdje utjecaj smika nije zanemariv. Premisa Timošenkove teorije savijanja grede je da poprečni presjeci ostaju ravni, no uslijed kutne deformacije koja je rezultat smičnog naprezanja dolazi do deplanacije te poprečni presjek nije više okomit na elastičnu liniju.

Kod proračuna čvrstoće, stvarnu brodsku konstrukciju nadomještamo matematičkim modelom. Dio konstrukcije koji se proračunava se izdvaja te se elementi koji nisu od velikog značaja zanemaruju, a utjecaj preostalog djela konstrukcije se nadomještava rubnim uvjetima. Što je matematički model vjerniji stvarnoj konstrukciji i njenoj geometriji te opterećenjima, to će rezultati izračuna biti točniji. [4]


Izrađena su tri zasebna modela u 3D-Beam programskom alatu: rešetkasti model primarne strukture glavne palube, model okvira boka garažnog prostora i nadgrađa te model rebrenice pomoću kojeg se ispitalo naprezanje strukture dna uslijed dokovanja.

Svi 3D Beam modeli izrađeni na temelju dimenzija proračunatih prethodnim poglavljem te prema nacrtu glavnog rebra iz Dodatka B.

4.2. Rešetkasta primarna struktura glavne palube


Paluba 2, na visini od 4900 mm od osnovice ujedno je i glavna paluba. Za potrebe proračuna modelirana je primarna struktura paralelnog srednjaka glavne palube od rebra -16 do rebra 16 (Slika 4.2). Rešetkastu primarnu strukturu glavne palube čini više ukrižanih greda istih karakteristika tj. riječ je o T profilima okvirnih sponja i palubnih proveza dimenzija struka 550 x 15 mm te flanže 250 x 22 mm. Detaljne informacije o samom modelu prikazane su u Dodatku C.

Radi visinskih ograničenja u području donje garaže korišten je brodograđevni čelik povišene čvrstoće s granicom razvlačenja $R_{eH} = 355 \text{ N/mm}^2$, kako bi se maksimalno reducirala visina struka okvirnih sponja.



Slika 4.2 3D Beam model primarnih strukturnih elemenata glavne palube

Numeracija greda i čvorova modela prikazana je na slici niže. Svijetloplavi brojevi označavaju broj čvorova, dok su brojevi greda označeni tamnoplavom bojom.




Slika 4.3 Numeracija čvorova i greda modela glavne palube

4.2.1. Opterećenje računskog modela primarne strukture glavne palube

Opterećenje je sačinjeno kao kombinacija tri osnovna opterećenja:


- LC1 - Vlastita težina,
- LC2 - Statičko maksimalno osovinsko opterećenje,
- LC3 - Dinamičko opterećenje uslijed maksimalnih vertikalnih akceleracija.

Palubna struktura je potom u slučaju opterećenja LC2 transverzalno opterećena silom od 44 N/mm (Slika 4.4) što simulira osovinsko opterećenje najtežeg predviđenog tipa tereta koje će trajekt prevoziti tj. predstavlja opterećenje kamiona. U slučaju opterećenja LC3 glavna paluba opterećena je dinamički.



Slika 4.4 Opterećenja na model

4.2.2. Rubni uvjeti



Slika 4.5 Rubni uvjeti

Rubni uvjeti modela glavne palube prikazani su na prethodnoj slici te u tablici niže. Na spoju okvirnih sponja sa jakim okvirima boka zaključane su svih 6 sloboda kretanja, dok su na uzdužne nosače primijenjeni rubni uvjeti koji sprječavaju uzdužnu translaciju i poprečnu rotaciju nosača iz razloga njihove kontinuiranosti izvan granica računskog modela.

Tablica 4.1 Rubni uvjeti modela rešetkaste primarne strukture glavne palube

| | | R0, R4, R8, R12, R16, R-4, R-8, R-12, R-16 | L0, L-8, L8 |
|---------------------|---|---|----------------|
| Translacijski pomak | X | fiksni | fiksni |
| | Y | fiksni | slobodan |
| | Z | fiksni | slobodan |
| Rotacijski pomak | X | fiksni | slobodan |
| | Y | fiksni | fiksni |
| | Z | fiksni | slobodan |

4.2.3. Dopuštene vrijednosti naprezanja

Rezultati dobiveni analizom naprezanja u 3D-Beam programskom alatu moraju biti manja od maksimalno dopuštenih vrijednosti naprezanja prikazanih Tablicom 4.2 kako bi pravila Registra bila zadovoljena.


Tablica 4.2 Dopuštene vrijednosti naprezanja brodograđevnog čelika povišene čvrstoće

| | σ , N/mm ² | σ_{ekv} , N/mm ² | τ , N/mm ² |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Maksimalno dopuštene vrijednosti naprezanja | 208 | 250 | 138 |

4.2.4. Rezultati

Dimenzije primarnih strukturnih elemenata glavne palube pomoću programskog alata 3D Beam provjerene su prema HRB pravilima. Iz tablica „Beam Stresses“ i „Effective Stress“ u Dodatku C vidimo da su sve vrijednosti naprezanja ispod maksimalno dopuštenih vrijednosti naprezanja brodograđevnog čelika povišene čvrstoće navedenih tablično u prethodnom poglavlju, stoga zaključujemo da roštiljna konstrukcija glavne palube zadovoljava uvjete čvrstoće te da je ispravno dimenzionirana.


Na slici niže prikazan je pomak konstrukcije glavne palube uslijed opterećenja. Kao što se moglo i očekivati, najveći pomak u iznosu od 13,807 mm je na sredini u negativnom smjeru osi z.




Slika 4.6 Pomak strukture glavne palube

4.3. Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Za potrebe proračuna okvira boka garažnog prostora modeliran je paralelni srednjak trajekta od rebra -16 do rebra 16 te po visini od glavne palube na visini od 4900 mm sve do kormilarnice na visini od 18000 mm. Model je simetričan s obzirom na glavno rebro te je prikazan na Slici 4.7. Struktura kormilarnice i protuljuljnog tanka predstavljena je pojednostavljeno kako bi se uzelo u obzir maseno opterećenje na strukturu ispod. Proračun primarne strukture kormilarnice i protuljuljnog tanka bit će zasebno izveden u kasnijoj projektnoj fazi koja nije dio fokusa ovog rada.



Slika 4.7 Model okvira boka garažnog prostora




Slika 4.8 Prikaz modela okvira boka u xy i xz ravninama

4.3.1. Rubni uvjeti

Primjenom rubnih uvjeta sprečavaju se translacijski i rotacijski pomaci modela kao krutog tijela te su prikazani na Slici 4.9 te tablično u Tablici 4.3. Oslonci su postavljeni na jaku strukturu glavne palube radi preuzimanja mogućih sila reakcija.

Tablica 4.3 Rubni uvjeti modela okvira boka

| | | R0, R4, R8, R12, R16, R-4, R-8, R-12, R-16 | R2, R6, R10, R14 R-2, R-6, R-10, R-14 |
|---------------------|---|---|--|
| Translacijski pomak | X | fiksni | fiksni |
| | Y | fiksni | fiksni |
| | Z | fiksni | fiksni |
| Rotacijski pomak | X | fiksni | fiksni |
| | Y | fiksni | slobodan |
| | Z | fiksni | slobodan |



Slika 4.9 Rubni uvjeti modela okvira boka

4.3.2. Opterećenje okvira boka garažnog prostora i nadgrađa

Na model okvira boka garažnog prostora aplicirana su sljedeća tri slučaja opterećenja:

- LC1 - Poprečno akceleracijsko polje
- LC2 - Palubna opterećenja i vlastita težina
- LC3 - Opterećenje od vjetra

Poprečno akceleracijsko polje koje je primijenjeno na model izračunato je prema poglavlju 3.5 pravila Hrvatskog registra brodova, te bezdimenzijska komponenta poprečnog ubrzanja (okomito na bok) uslijed zanošenja, zaošijanja i valjanja iznosi:


$$a_y = 0,645$$

Bezdimenzijska komponenta poprečnog ubrzanja zatim se množi s gravitacijskim ubrzanjem:

$$a_y = 0,645 \cdot 9,81 = 6,327 \text{ m/s}^2.$$

Drugi slučaj opterećenja, LC2, uključuje palubno opterećenje te vlastitu težinu konstrukcije. Sve mase predstavljene su skaliranjem gustoće materijala kako bi odgovarale stvarnim masama na brodu. Faktor masa dobiven je kao kvocijent stvarne mase dobivene iz knjige centracija masa i početne mase modela u 3D Beamu, potom je gustoća materijala korigirana. Korigirana gustoća, u kg/m^3 , prikazana je na 31. stranici Dodatka D, u stupcu *Density* tablice *Materials*.

Kod palubnog opterećenja, prikazanih na Slici 4.10, na jedan poprečni okvir nanosi se opterećenje koje se nalazi na jednom okvirnom razmaku. Također, u obzir se mora uzeti i težina vode na izloženim palubama uslijed valova i nemirnog mora.




Slika 4.10 Palubna opterećenja

Nadalje, brod mora imati sposobnost da podnese djelovanje loših vremenskih uvjeta. Glavni primjer je jak bočni vjetar. Utjecaj vjetra na brod ovisi o lateralnoj površini tj. o površini iznad vodne linije te o brzini i smjeru vjetra. Stoga, brodovi s većim nadgrađima su izloženiji utjecaju vjetra. Za potrebe ovog rada, u trećem slučaju opterećenja LC3 (Slika 4.11), utjecaj vjetra određen je za tri različita područja u ovisnosti o sunosivoj površini pod utjecajem vjetra, a prema sljedećoj formuli (4.1):

$$F_{vj} = \frac{1}{2} \cdot \rho_{zr} \cdot v^2 \cdot A \quad (4.1)$$

Tablica 4.4 Proračun linearnih opterećenja vjetra

| | | Paluba 2 - Paluba 4 | Paluba 4 - Paluba 5 | Kormilarnica |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Jedinična površina | A [m] | 1,2 | 2,4 | 1,68 |
| Gustoća zraka | ρ_{zr} [kg/m ³] | 1,22 | | |
| Brzina vjetra | v [m/s] | 30 | | |
| Opterećenje od vjetra | F_{vj} [N/m] | 658,8 | 1317,6 | 924,8 |
| | F_{vj} [N/mm] | 0,6588 | 1,3176 | 0,9248 |



Slika 4.11 Opterećenje od vjetra

4.3.3. Dopuštene vrijednosti naprezanja

Kriteriji prihvatljivosti za brodograđevni čelik normalne čvrstoće su:

$$\sigma = 150 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{ekv} = 180 \text{ N/mm}^2$$

$$\tau = 100 \text{ N/mm}^2$$

Kriteriji prihvatljivosti za brodograđevni čelik povišene čvrstoće (čelik granice razvlačenja 355 N/mm²) su:


$$\sigma = 208 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_{ekv} = 250 \text{ N/mm}^2$$

$$\tau = 138 \text{ N/mm}^2$$

4.3.4. Rezultati

U Dodatku D vidljivo je da svi elementi, osim greda broj 307 i 310, zadovoljavaju prethodno navedene kriterije. Grede 307 i 310 modelirane su kao čeone pregrade salona na četvrtoj palubi, no u stvarnosti su dio nosača koji predstavlja poprečnu pregradu velike krutosti. Samim time rezultirajuća naprezanja nisu realna te će biti provjerena metodom konačnih elemenata u sljedećoj projektnoj fazi koja nije dio fokusa ovog rada. Pomak strukture nakon primjene tri slučaja opterećenja prikazan je na slici niže.



Slika 4.12 Pomak strukture nakon aplikacije tri slučaja opterećenja

Poprečno klimanje broda (eng. racking) je kritično kod trajekata zato što je se veza nadgrađa s trupom ostvaruje samo preko strukture oplate boka. Ovaj problem je najizraženiji u slučajevima valjanja trupa broda u kombinaciji s visokim brzinama bočnog vjetera. Rješenje prethodno navedenog problema su jaki okvirni nosači boka.

4.4. Naprezanje strukture dna uslijed dokovanja

S obzirom na veliku visinu dvodna provjera strukture dna uslijed dokovanja će biti izvedena na razini jedne rebrenice. Očekivane razine naprezanja su vrlo niske, uz monotonu strukturu dna, te stoga nema potrebe za razvijanjem trodimenzionalnog modela. Za potrebe provjere načinjen je raniji plan dokovanja sa marginom na inicijalno izračunatu istisninu pri dokovanju od 25%. Spomenuta margina uključuje eventualnu nepreciznost pri ranom određivanju istisnine, kao i nejednakosti u intenzitetu sile pojedinog oslanjanja.

$$\Delta = 1500 \cdot 1,25 = 1875 \text{ t}$$


4.4.1. Opterećenje strukture dna uslijed dokovanja

Cijelo opterećenje prilikom dokovanja je za potrebe ovog proračuna distribuirano u centralnoj liniji, gdje se nalazi 29 potklada dimenzija 1200 x 500 mm (Slika 4.13). Za bočnu stabilnost postavljaju se potklade izvan područja centralne linije, a u području poprečnih ili uzdužnih pregrada. Prilikom dokovanja, težinu broda preuzimaju potklade. Sila u potkladama prilikom dokovanja izračunata je prema sljedećem izrazu (4.2):

$$P_{Z_{dok}} = \frac{\Delta}{n}, \quad (4.2)$$


gdje je n broj potklada u centralnoj liniji tj. $n = 29$.

$$P_{Z_{dok}} \approx 65 \text{ t} = 637650 \text{ N}$$



Slika 4.13 Plan potklada

Model rebrenice je stoga opterećen silom od 637,65 kN u centralnoj liniji kako bi se simulirala sila pri dokovanju (Slika 4.14). Kao i u prethodnom poglavlju, brojevi čvorova prikazani su svijetloplavim brojevima, a grede su numerirane tamnoplavim brojevima.



Slika 4.14 Rebrenica opterećenja silom dokovanja


Konzervativno je zanemaren doprinos primarne uzdužne strukture dna. Proračun je izveden za rebra gdje su rebrenice propusne jer je situacija u tom slučaju nepovoljnija nego u usporedbi s nepropusnim rebrenicama. Nepovoljnija situacija proizlazi iz smanjenog ekvivalentnog momenta inercije nosača te smanjene ekvivalentne debljine struka u slučaju nepropusne rebrenice koja tipično ima izreze u limu struka.

4.4.2. Rubni uvjeti

Postavljeni rubni uvjeti fiksni na sve rotacijske i translacijske pomake na 6600 mm od centralne linije (L11 i L-11), ova točka predstavlja oslonac rebrenice u vidu uzdužne pregrade trupa. Detalji rubnih uvjeta prikazani su u Tablici 4.5 te na Slici 4.15.

Tablica 4.5 Rubni uvjeti modela prilikom dokovanja

| | | L11, L-11 |
|---------------------|---|-----------|
| Translacijski pomak | X | fiksni |
| | Y | fiksni |
| | Z | fiksni |
| Rotacijski pomak | X | fiksni |
| | Y | fiksni |
| | Z | fiksni |



Slika 4.15 Rubni uvjeti modela rebrenice


4.4.3. Dopuštene vrijednosti naprezanja i rezultati

Iz Tablice „Beam Stresses“ na šestoj stranici Dodatka E vidljivo je da su najveća naprezanja smična. Maksimalno smično naprezanje od 72 N/mm^2 u usporedbi s maksimalnim dopuštenim naprezanjima iz Tablice 4.6 potvrđuje prethodnu pretpostavku da su razine naprezanja zadovoljavajuće te da nema potrebe za razvijanjem trodimenzionalnog modela.

Tablica 4.6 Maksimalno dopuštene vrijednosti naprezanja


| | $\sigma, \text{ N/mm}^2$ | $\sigma_{\text{ekv}}, \text{ N/mm}^2$ | $\tau, \text{ N/mm}^2$ |
|---|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Maksimalno dopuštene vrijednosti naprezanja | 150 | 180 | 100 |

Dijagram smičnih sila kod dokovanja te pomak strukture dna uslijed dokovanja prikazani su na slikama niže.



Slika 4.16 Dijagram smičnih sila kod dokovanja

Očekivano, najveći pomak strukture (Slika 4.17) je na sredini tj. u centralnoj liniji broda gdje su potklade i postavljene te iznosi 6,273 mm.



Slika 4.17 Pomak strukture dna uslijed dokovanja

5. PROVJERA STRUKTURE METODOM KONAČNIH ELEMENATA

Danas u inženjerskim proračunima primjena metode konačnih elemenata (MKE) je neizbježna. Zbog mnoštva računskih operacija, analiziranje strukture metodom konačnih elemenata jedino ima smisla obradom u nekom računalnom programu. Shodno tome, postoje brojni računalni programi koji se temelje na ovoj metodi te omogućuju relativno brzu i jednostavnu analizu brodskih konstrukcija. Pri tome nije riječ samo o formiranju i rješavanju matematičkih operacija, već i o prezentaciji rezultata te generiranju podataka. [5]

Kako je metoda konačnih elemenata numerička metoda, dobiveni rezultati nisu egzaktni, već su približni. Drugim riječima, stvarnim vrijednostima moguće se samo približiti uporabom pravilnog proračunskog modela te uz ispravno odabrane tipove konačnih elemenata. Slijedom toga, uz dobro poznavanje teorijske osnove konačnih elemenata, izuzetno je važno i poznavanje fizikalnog ponašanja same konstrukcije koja je predmet analize.

Suvremena metoda provjere dimenzioniranja strukturnih elemenata je izrada modela cijelog ili pojedinih dijelova broda u programskom alatu koji se koristi metodom konačnih elemenata. Ako su parcijalni modeli modelirani ispravno, te ako su precizno oslonjeni i opterećeni, rezultati će biti vrlo blizu rezultatima dobivenim analizom globalnog trodimenzionalnog modela. No, za potrebe izrade detaljnih izvještaja koji se potom šalju na potvrdu klasifikacijskom društvu potrebno je napraviti cijeli model. Za potrebe ovog rada trajekt će biti modeliran djelomično tj. od rebra -36 do rebra 36, no analizirat će se samo raspodjela globalnih uzdužnih naprezanja u paralelnom srednjaku.

Diskretizacija kontinuuma je temelj numerike metode konačnih elemenata. Diskretni model međusobno povezanih elemenata s ograničenim stupnjevima slobode zamjenjuje razmatrani kontinuum s beskonačno stupnjeva slobode gibanja. Razmatrani kontinuum dijeljenjem na konačan broj potpodručja postaje mreža konačnih elemenata. Što je mreža gušća ili drugim riječima što je broj konačnih elemenata veći, rješenje je točnije. Karakteristične veličine prvo se izračunavaju lokalno tj. zasebno u svakom konačnom elementu te potom se odgovarajućim transformacijama mogu izračunati globalno za čitavu konstrukciju.

Rad programskih alata koji se temelje na metodi konačnih elemenata možemo podijeliti u tri radne faze, a to su prethodna obrada (eng. pre-processing), simulacija (eng. processing) te naknadna obrada (eng. post-processing). Kao alat za pre-processing korišten je program GeniE, alat za processing Sestra te kao alat za post-processing korišten program Xtract.


Programski modul Sestra (eng. Superelement Structural Analysis) koristi metodu konačnih elemenata za linearnu strukturnu analizu. Prethodno izrađeni model u GeniE-u upotrebljava kao ulazni podatak i generira matricu krutosti koju potom rješava.

Metoda konačnih elemenata zapravo služi kao alat za potvrdu pretpostavki. Cilj je provjeriti raspodjelu globalnih uzdužnih naprezanja paralelnog srednjaka uslijed uzdužnog opterećenja momenata primjenom metode konačnih elemenata. Nadalje, metodom konačnih elemenata potvrdit će se pretpostavka efektivnih strukturnih elemenata u uzdužnoj čvrstoći broskog trupa te će se posljedično provjeriti čvrstoća djelomično uključenih strukturnih elemenata u uzdužnoj čvrstoći broda.

5.1. Izrada modela

Model trajekta izrađen u GeniE programskom paketu prikazan je na Slici 5.1, a modeliran je prema prethodno proračunatim strukturnim dimenzijama iz trećeg poglavlja ovog rada tj. prema nacrtu glavnog rebra iz Dodatka B.

Model je smješten u radni prostor programa prema standardnoj brodograđevnoj praksi. Ishodište koordinatnog sustava nalazi se u sjecištu osnovice s centralnom ravninom. Os x definirana je u uzdužnom smjeru, pozitivne orijentacije prema pramcu. Os y definirana je u poprečnom smjeru, pozitivnog usmjerenja prema lijevom boku. Globalna os z definirana je u vertikalnom smjeru s pozitivnim smjerom od osnovice prema nadgrađu broda. Na slici modela trajekta prikazan je koordinatni sustav koji u ovom slučaju nije postavljen u ishodištu, no može koristiti za bolje razumijevanje orijentacije istog.



Slika 5.1 Model trajekta izrađen u GeniE programskom paketu

Struktura uključena u model obuhvaća glavne konstruktivne elemente kao što su opločenja paluba, kobilica, hrptenica, podveze, bočni nosači, poprečna bočna rebra, rebrenice u dvodnu i transverze, te sekundarne strukturne elemente kao što su uzdužnjaci dvodna, glavne i gornjih paluba.

Dvije korištene vrste materijala su obični brodograđevni čelik te brodograđevni čelik povišene čvrstoće (Tablica 5.1).

Tablica 5.1 Karakteristike upotrijebljenih materijala

| Brodograđevni čelik | Granica razvlačenja | Gustoća | Young-ov modul elastičnosti materijala | Poissonov koeficijent |
|---------------------|---------------------|----------------------|--|-----------------------|
| | R_{eH} , MPa | t/mm^3 | E, MPa | ν |
| Običan | 235 | $7,85 \cdot 10^{-9}$ | 210000 | 0,3 |
| Povišene čvrstoće | 355 | $7,85 \cdot 10^{-9}$ | 210000 | 0,3 |

5.2. Rubni uvjeti i opterećenje


Rubni uvjeti uzeti su prema ShipRight procedurama iz Lloyd Registra te su prikazani u Tablici 5.2 i na Slici 5.2. U svrhu minimiziranja utjecaja rubnih uvjeta na odziv konstrukcije, oslonci su postavljeni u sjecištima jakih strukturnih elemenata. Iz tog razloga su poprečna tj. transverzalna ograničenja postavljena na poprečne pregrade na rebrima +12 i -12 te na samim krajevima modela (Slika 5.3 i Slika 5.4).

Tablica 5.2 Rubni uvjeti za globalna naprezanja na savijanje [6]


| Pozicija | Translacija | | | Rotacija | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | δ_x | δ_y | δ_z | θ_x | θ_y | θ_z |
| Ograničenja na krajevima modela | | | | | | |
| Krmeni kraj | L | - | - | - | L | L |
| Pramčani kraj | L | - | - | - | L | L |
| Neovisna točka na krmenom kraju | ● | ■ | ■ | ■ | M | ● |
| Neovisna točka na pramčanom kraju | - | ■ | ■ | ■ | M | ● |
| Poprečna (transverzalna) ograničenja | | | | | | |
| Točke K,L | - | ● | - | - | - | - |
| Vertikalna ograničenja | | | | | | |
| Točke G, H, I, J | - | - | ● | - | - | - |

Simboli


- ograničeno (fiksno)
- ograničenje (fiksno) može biti potrebno za uklanjanje matematičkih singularnosti
- nema ograničenja (slobodno)
- L kruto povezano s neovisnom točkom na neutralnoj osi u središnjoj liniji
- M primijenjen moment savijanja na neovisnu točku



Slika 5.2 Rubni uvjeti MKE modela prema Lloyd Registru [6]



Slika 5.3 Rubni uvjeti MKE modela; pogled s pramca



Slika 5.4 Rubni uvjeti MKE modela; pogled s boka

Na model trajekta primijenjena su dva slučaja opterećenja:

- LC 1 - brod u pregibu (eng. hogging)
- LC 2 - brod u progibu (eng. sagging)

Za potrebe nanošenja slučajeva opterećenja za stanje pregiba i progiba potrebno je dobiti ukupni moment savijanja za svako stanje. Ukupan pregibni moment savijanja jednak je zbroju pregibnog momenta savijanja na mirnoj vodi ($M_{BH\ SW}$) i pregibnog momenta savijanja na valovitoj vodi (M_{WH}). Analogno tome, ukupan progibni moment savijanja jednak je zbroju progibnog momenta savijanja na mirnoj vodi ($M_{BS\ SW}$) i progibnog momenta savijanja na valovitoj vodi (M_{WS}). Stoga, konačni slučajevi opterećenja MKE modela za stanja pregiba i progiba prikazani su u Tablici 5.3.

Tablica 5.3 Slučajevi opterećenja MKE modela

| | | Koordinate, mm | | | m_y , N/mm |
|-----|----------------|----------------|---|------|-------------------------|
| | | x | y | z | |
| LC1 | brod u pregibu | 21600 | 0 | 3374 | $9,899 \cdot 10^{10}$ |
| | | -21600 | 0 | 3374 | $-9,899 \cdot 10^{10}$ |
| LC2 | brod u progibu | 21600 | 0 | 3374 | $-1,1115 \cdot 10^{11}$ |
| | | -21600 | 0 | 3374 | $1,1115 \cdot 10^{11}$ |

Jedna od karakteristika protočnih trajekata je da su uvijek u stanju pregiba na mirnoj vodi, a uzrok tome je prilično ravnomjerna raspodjela vlastite težine po dužini broda te oblik. Odnosno imaju višak uzgona u sredini te višak težine na krajevima broda. Posljedica takve raspodjele statičkog opterećenja obično je opterećenost vrlo velikim momentom savijanja na mirnoj vodi. Upravo kombinacija najvećeg momenta savijanja na mirnoj vodi i najvećeg momenta savijanja na valovima daje najveća uzdužna naprezanja.

S druge strane, varijanta najmanjeg momenta savijanja na mirnoj vodi i najvećeg momenta savijanja na valovima rezultira pojavom tlačnih naprezanja u gornjim palubama što treba izbjegavati. Naime, kako je nadgrađe četvrte palube izrađeno od tankih ploča debljine 7 mm, njihovu strukturu treba provjeriti na izvijanje.

Mreža je generirana automatski. Kao preferenca pri izradi mreže izabrani su kvadratni elementi. Odabrana duljina elemenata mreže iznosi 300 mm radi matematičke pogodnosti s rebrenim razmacima koji su 600 mm te se pokazala kao prikladni izbor.

5.3. Rezultati metode konačnih elemenata


Nakon modeliranja, nanošenja dva slučaja opterećenja i definiranja rubnih uvjeta provedena je linearno statička analiza. Xtract je dio programskog paketa Sesam koji služi za vizualnu prezentaciju rezultata, animaciju te za izradu izvješća o rezultatima.

Iako je u programu GeniE trajekt modeliran od rebra -36 do rebra 36, u programu Xtract analizirat će se samo naprezanja u području paralelnog srednjaka tj. područje od rebra -18 do rebra 18 kako bi se izbjegla područja blizu utjecaja rubnih uvjeta, gdje bi rezultati bili nerealni.


Dijelove strukture moguće je složiti u skupine tj. setove te na taj način osim analize globalnog modela, moguće je provjeriti naprezanja samo u određenoj skupini elemenata, primjerice glavna paluba, nadgrađe, oplata i sl. Također, raspon ljestvice naprezanja moguće je podesiti prema željenom opsegu. U ovom slučaju podešeno je da tople boje (crvena, narančasta i žuta) prikazuju pozitivna naprezanja, dok hladne boje (različite nijanse plave) prikazuju negativna naprezanja. Kao atribut prikaza rezultata izabran je tzv. D-STRESS koji sadrži raščlanjena naprezanja. Točnije, analizirana su SIGMX (σ_{Mx}) naprezanja u smjeru lokalne x-osi.

5.3.1. Pregibno stanje


U pregibnom stanju broda vlačna naprezanja se pojavljuju na palubi, dok se u dnu pojavljuju tlačna naprezanja.




Slika 5.5 Naprezanja σ_x MKE modela u stanju pregiba




Slika 5.6 Naprezanja σ_x u paralelnom srednjaku Palube 1 u stanju pregiba




Slika 5.7 Naprezanja σ_x u paralelnom srednjaku glavne palube (Paluba 2) u stanju pregiba




Slika 5.8 Naprezanja σ_x u paralelnom srednjaku palube čvrstoće (Paluba 3) u stanju pregiba




Slika 5.9 Naprezanja σ_x u paralelnom srednjaku Palube 4 u stanju pregiba




Slika 5.10 Naprezanja σ_x u nadgrađu u stanju pregiba




Slika 5.11 Naprezanja σ_x oplate paralelnog srednjaka u stanju pregiba



Slika 5.12 Naprezanja σ_x uzdužne stijene salona na Palubi 3 u stanju pregiba




Slika 5.13 Naprezanja σ_x u paralelnom srednjaku u stanju pregiba - pogled odozgo




Slika 5.14 Naprezanja σ_x u paralelnom srednjaku u stanju pregiba - pogled odozdo

5.3.2. Progibno stanje


S druge strane, kod progibnog stanja broda na palubi se pojavljuju tlačna naprezanja, a u dnu vlačna naprezanja.




Slika 5.15 Naprezanja σ_x MKE modela u stanju progiba




Slika 5.16 Naprezanja σ_x u paralelnom srednjaku Palube 1 u stanju progiba




Slika 5.17 Naprezanja σ_x u paralelnom srednjaku glavne palube (Paluba 2) u stanju progiba




Slika 5.18 Naprezanja σ_x u paralelnom srednjaku palube čvrstoće (Paluba 3) u stanju progiba




Slika 5.19 Naprezanja σ_x u paralelnom srednjaku Palube 4 u stanju progiba




Slika 5.20 Naprezanja σ_x u nadgrađu u stanju progiba




Slika 5.21 Naprezanja σ_x oplata paralelnog srednjaka u stanju progiba



Slika 5.22 Naprezanja σ_x uzdužne stijene salona na Palubi 3 u stanju progiba




Slika 5.23 Naprezanja σ_x u paralelnom srednjaku u stanju progiba - pogled odozgo



Slika 5.24 Naprezanja σ_x u paralelnom srednjaku u stanju progiba - pogled odozdo

5.3.3. Provjera uključenosti brodske strukture u uzdužnu čvrstoću broda

MKE analiza broskog trupa dokazuje djelomičnu uključenost brodske strukture i iznad Palube 3 koja je inicijalno proglašena palubom čvrstoće. Iz tog razloga potrebno je provjeriti strukturnu stabilnost iste uslijed maksimalnog uzdužnog momenta a kako bi se izbjegla pojava elastičnog izvijanja opločenja uslijed maksimalnih opterećenja. Slijedom toga, iterativnom metodom faktoriziranja uključenosti strukture iznad palube čvrstoće dolazimo do zaključka da je uzdužna pregrada salona te vanjske oplata iznad Palube 3 uključena 55% u uzdužnu čvrstoću. Isti faktor uključenosti vrijedi i za Palubu 4. Faktor uključenosti određen je kalibracijom naprezanja proizašlih iz karakteristika poprečnog presjeka izračunatih kroz Nauticus Hull s rezultatnim naprezanjima proizašlih iz analize metodom konačnih elemenata.



Slika 5.25 Naprezanja Palube 4

Na slici 5.25 prikazana su naprezanja Palube 4. Ukoliko se pozornost obrati na vrijednosti označene sa SIGMX vidljivo je da je njihova srednja vrijednost 27,35 N/mm².

Tablica 5.4 Uključenost Palube 4

| | | | |
|--|-----------------|-------|-------------------|
| Vertikalni moment inercije, I_y (bruto, eng. gross) | I | 12,89 | m ⁴ |
| Vertikalna udaljenost od osnovice do horizontalne neutralne linije | Z_n | 4,485 | m |
| Moment savijanja | M_h | 98,99 | Nm |
| Naprezanje Palube 4 (10900 mm od osnovice); uključenost 55% | $\sigma_{10,9}$ | 27,1 | N/mm ² |
| Naprezanje Palube 3 (8100 mm od osnovice) | $\sigma_{8,1}$ | 27,8 | N/mm ² |
| Naprezanje dna | σ_{dno} | 34,4 | N/mm ² |

Promatramo koliko gornja Paluba 4 sudjeluje u globalnom savijanju grede, stoga $\sigma_{10,9}$ određujemo prema izrazu (5.1):

$$\sigma = \frac{M_h(10,9-Z_n)}{I} \cdot 0,55 \quad (5.1)$$

Usporedbom naprezanja za različite postotke uključenosti četvrte palube s naprezanjima dobivenih MKE modelom (Slika 5.25) može se utvrditi da uključenost četvrte palube u uzdužnoj čvrstoći broda iznosi oko 55%. U tom slučaju naprezanje Palube 4 iznosi 27,1 N/mm² (Tablica 5.4) što odgovara srednjoj vrijednosti naprezanja Palube 4 MKE modela.

Kako Paluba 4 ipak djelomično sudjeluje u uzdužnoj čvrstoći, potrebno ju je stabilizirati na izvijanje sukladno Poglavlju 4.6 Hrvatskog registra brodova tj. prema izrazima iz poglavlja 3.9.3. ovog rada. Vrijednosti korištene za proračun prikazane su u Tablici 5.5 i Tablici 5.6.

Tablica 5.5 Izvijanje uzdužno ukrepljenih limova

| HRB, Poglavlje 4.6.2.1.1 | | | Paluba 4 (Uključenost 55%) |
|-------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|
| modul elastičnosti materijala | E | N/mm ² | 206000 |
| koeficijent izvijanja | m | - | 7,636 |
| smanjena debljina opločenja | t _b | mm | 6,50 |
| duljina kraće stranice panela | b | m | 1,2 |
| normalno (tlačno) naprezanje | σ_E | N/mm ² | 41,54 |

| HRB, Poglavlje 4.6.4.1 | | | Paluba 4 (Uključenost 55%) |
|---|----------------|-------------------|-------------------------------|
| moment savijanja broda na mirnoj vodi | M _s | kNm | -29430,00 |
| moment savijanja broda na valu | M _w | kNm | -81720,00 |
| moment inercije glavnog rebra | I _n | cm ⁴ | 1206900000,0 |
| duljina u vertikalnom smjeru od neutralne osi do promatrane točke | y | m | 6,435 |
| koeficijent materijala | k | - | 1,00 |
| normalno (tlačno) naprezanje | σ_a | N/mm ² | 32,59 |

ne uzimaju se manje od iznosa dobivenog po izrazu (5.2): $\sigma_a > \frac{30}{k} \quad (5.2)$

| | | | Paluba 4 (Uključenost 55%) |
|--|------------|-------------------|-------------------------------|
| usvojeno normalno (tlačno) naprezanje | σ_a | N/mm ² | 32,59 |
| očitanja naprezanja iz MKE modela + 10% margine za sigurnost | σ_c | N/mm ² | 31,06 |

Tablica 5.6 Izvijanje poprečno ukrepljenih limova

HRB, Poglavlje 4.6.2.1.1

| | | | Paluba 4 – Bok (7500 mm od CL) |
|-------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|
| modul elastičnosti materijala | E | N/mm ² | 206000 |
| koeficijent izvijanja | m | - | 1,324 |
| smanjena debljina opločenja | t _b | mm | 6,50 |
| duljina kraće stranice panela | b | m | 0,6 |
| duljina dulje stranice panela | a | m | 2,8 |
| koeficijent korekcije | c | - | 1,21 |
| normalno (tlačno) naprezanje | σ_E | N/mm ² | 28,80 |

HRB, Poglavlje 4.6.4.1

| | | | Paluba 4 – Bok (7500 mm od CL) |
|---|----------------|-------------------|--------------------------------------|
| moment savijanja broda na mirnoj vodi | M _s | kNm | -29430,00 |
| moment savijanja broda na valu | M _w | kNm | -81720,00 |
| moment inercije glavnog rebra | I _n | cm ⁴ | 1206900000,0 |
| duljina u vertikalnom smjeru od neutralne osi do promatrane točke | y | m | 6,87 |
| koeficijent materijala | k | - | 1,00 |
| normalno (tlačno) naprezanje | σ_a | N/mm ² | 34,80 |

ne uzimaju se manje od iznosa dobivenog po izrazu (5.3): $\sigma_a > \frac{30}{k}$ (5.3.)

| | | | |
|---|------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | Paluba 4 – Bok (7500 mm od CL) |
| usvojeno normalno (tlačno) naprezanje | σ_a | N/mm ² | 34,80 |
| očitanja naprezanja iz MKE modela + 10% margine za sigurnost | σ_c | N/mm ² | 33,42 |

Na prosjeke očitanih naprezanja iz MKE modela dodana je margina od 10% radi sigurnosti. Očitana naprezanja iz MKE modela za uzdužno ukrepljene limove prikazana su u Tablici 5.7.

Tablica 5.7 Očitana naprezanja iz MKE modela uzdužno ukrepljenih limova

| | očitanja naprezanja iz MKE modela + 10% margine za sigurnost |
|----------|---|
| | σ_{MKE} |
| | N/mm ² |
| Paluba 1 | 28,70 |
| Paluba 2 | 29,04 |
| Paluba 3 | 32,78 |
| Paluba 4 | 31,06 |

Očitana naprezanja iz MKE modela za poprečno ukrepljene limove prikazana su u Tablici 5.8.

Tablica 5.8 Očitana naprezanja iz MKE modela poprečno ukrepljenih limova

| | očitanja naprezanja iz MKE modela + 10% margine za sigurnost |
|--|--|
| | σ_{MKE} |
| | N/mm ² |
| Paluba 1 - Uzdužna pregrada 6600 mm od CL | 17,12 |
| Paluba 2 – Bok (9000 mm od CL) | 18,15 |
| Paluba 3 - Unutarnja rebra salona (Uzdužna pregrada 5400 mm od CL) | 31,86 |
| Paluba 3 - Vanjska rebra salona (9000 mm od CL) | 35,64 |
| Paluba 4 – Bok (7500 mm od CL) | 33,42 |

Očitana naprezanja σ_{MKE} za uzdužno i poprečno ukrepljene limove svake palube, uključujući i četvrtu palubu, manja su od normalnih tlačnih naprezanja σ_a prethodno izračunatih prema Hrvatskom registru brodova te zaključujemo da su kriteriji za izvijanje zadovoljeni.

5.4. Zaključak MKE analize

Zadaća strukturne analize podobnosti je temeljem izračunatih odziva naprezanja i deformacija prepoznati strukturne elemente koji ne mogu izdržati nametnuta opterećenja. Kako su sva dobivena naprezanja manja od najvećih dozvoljenih, dolazi se do zaključka da su elementi zadovoljavajuće dimenzionirani te da je distribucija naprezanja u paralelnom srednjaku prihvatljiva. Dominantno naprezanje je globalno, a ne lokalno.

Povećana naprezanja su većinom na mjestima gdje se naglo mijenja presjek. Primjerice, vidljivo je povećano naprezanje uz rub prozorskih otvora salona. Zbog toga su rubovi prozora napravljeni sa zaobljenim kutovima kako bi se smanjila koncentracija naprezanja. Drugi primjer povećane koncentracije naprezanja je područje iznad otvora za ulaz u bočnoj stijenci nadgrađa na četvrtoj palubi.

U stanju pregiba, na prvoj palubi, koja se nalazi ispod neutralne linije, javljaju se negativna naprezanja, dok su na gornjim palubama tj. na palubama iznad neutralne linije naprezanja pozitivna. Kod progiba je situacija obrnuta, na prvoj palubi su naprezanja pozitivna, dok su naprezanja paluba iznad neutralne linije negativna.

Prijelazne zone izvan 0,3 L rješavaju se u sljedećoj projektnoj fazi pomoću dodatnih analiza tipičnih poprečnih presjeka. Za svaki tip presjeka potrebno je izraditi zaseban Nauticus Hull model zato što se struktura i moment opterećenja duž broda mijenja, stoga nije ispravno donositi zaključke samo na temelju glavnog rebra.

6. ZAKLJUČAK

Brodovi namijenjeni prijevozu vozila i putnika, od kojih je jedan tema ovog rada, predstavljaju specifičan način prijevoza robe tj. putnika. Čitava brodska konstrukcija podređena je teretu na kotačima. Shodno tome, palube su optimizirane za smještanje što većeg kapaciteta vozila, te se teži strukturnim rješenjima koja ne sputavaju protočnost vozila kroz trajekt.

Proces projektiranja strukture trupa dvostranog trajekta duljine 80 m namijenjenog plovidbi Jadranskim morem u ovom radu je podijeljen kroz tri faze. Prva faza je proračun dimenzija strukturnih elemenata te proračun čvrstoće prema pravilima i propisima Hrvatskog registra brodova. Kako dotičan trajekt ima dvije palube na kojima smješta različite vrste vozila koja točkasto opterećuju palubu, potrebno je dimenzionirati svaku palubnu zasebno na odgovarajuća osovinska opterećenja. Iz tog razloga je debljina paluba različita, za razliku od ostalih teretnih brodova kojima je debljina palubnih limova ujednačena. Osnovni zadatak ove faze bio je zadovoljiti uvjet da otporni moment palube i dna bude veći od minimalnog dopuštenog momenta propisanog Registrom, što je uspješno dokazano.

Potom slijedi proračun i provjera primarnih struktura glavne palube, okvira boka i nadgrađa, te provjera strukture dna uslijed dokovanja. Navedeni segmenti druge faze projektiranja izvedeni su u DNV 3D Beam programskom paketu u kojem se dimenzije automatski provjeravaju u skladu s DNV pravilima, te su također provjerene u skladu s pravilima HRB-a.

Trup broda je trodimenzionalno tijelo oblika tankostjenog kutijastog nosača. Uzdužna čvrstoća je od izrazitog značaja pošto je dimenzija duljine izrazito veća u usporedbi s visinom i širinom. Prilikom analiziranja uzdužne čvrstoće broda, brod se obično promatra kao greda. No, primjenom naprednih programskih paketa koji primjenjuju metodu konačnih elemenata moguće je odrediti uzdužnu čvrstoću vrlo složene strukture broskog trupa. Stoga, je kao treća faza projektiranja primjenom metode konačnih elemenata u jednom od osnovnih alata za strukturnu analizu brodske konstrukcije SESAM (eng. Super Element Structural Analysis Modulus) napravljena provjera distribucije globalnih uzdužnih naprezanja u području paralelnog srednjaka te su dobiveni rezultati zadovoljavajući.

Sljedeća projektna faza bila bi određivanje prijelaznih zona izvan područja 0,3 L tj. dimenzioniranje pramčane i krmene strukture te proračun primarne strukture kormilarnice i protuljuljnog tanka.

LITERATURA

- [1] Uršić, J.: "Čvrstoća broda I. dio", Sveučilišna naklada d.o.o., Zagreb, 1991.
- [2] Watson, D.: "Practical ship design", Elsevier, Oxford, 1998.
- [3] Hrvatski registar brodova: "PRAVILA ZA KLASIFIKACIJU BRODOVA - DIO 2. TRUP", s Interneta, <https://www.crs.hr/hr/pravila-i-aktivnosti-povezani-s-rh/pravila-i-smjernice/pravila-za-klasifikaciju-brodova>, 9. kolovoz 2022.
- [4] Uršić, J.: "Čvrstoća broda II. dio", Sveučilišna naklada d.o.o., Zagreb, 1991.
- [5] Senjanović, I.: "Metode konačnih elemenata u analizi brodskih konstrukcija", Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1986.
- [6] Lloyd's Register: "ShipRight Primary Structure", s Interneta, [https://www.lr.org/en/shipright-procedures/#accordion-structuraldesignassessment\(sda\)](https://www.lr.org/en/shipright-procedures/#accordion-structuraldesignassessment(sda)), 2. rujan 2022.

POPIS SLIKA

| | |
|--|----|
| Slika 2.1 Primjeri RO-PAX brodova..... | 5 |
| Slika 2.2 Različite izvedbe brodskih rampi..... | 7 |
| Slika 2.3 Trajekt Četiri zvonika | 8 |
| Slika 2.4 Preliminarni opći plan zadanog broda | 9 |
| Slika 3.1 Hrvatski registar brodova..... | 10 |
| Slika 3.2 Ilustracija glavnog rebra..... | 11 |
| Slika 3.3 Otisak kotača na polju lima..... | 15 |
| Slika 3.4 Momenti savijanja..... | 21 |
| Slika 3.5 Smična sila | 21 |
| Slika 3.6 Koeficijent razdiobe M | 22 |
| Slika 3.7 Koeficijenti raspodjele F_1 i F_2 | 23 |
| Slika 3.8 NauticusHull | 23 |
| Slika 3.9 Model u Nauticus Hull..... | 24 |
| Slika 4.1 Nauticus 3D Beam programski alat | 31 |
| Slika 4.2 3D Beam model primarnih strukturnih elemenata glavne palube..... | 32 |
| Slika 4.3 Numeracija čvorova i greda modela glavne palube | 32 |
| Slika 4.4 Opterećenja na model..... | 33 |
| Slika 4.5 Rubni uvjeti..... | 33 |
| Slika 4.6 Pomak strukture glavne palube | 35 |
| Slika 4.7 Model okvira boka garažnog prostora | 35 |
| Slika 4.8 Prikaz modela okvira boka u xy i xz ravninama..... | 36 |
| Slika 4.9 Rubni uvjeti modela okvira boka | 36 |
| Slika 4.10 Palubna opterećenja | 37 |
| Slika 4.11 Opterećenje od vjetra | 38 |
| Slika 4.12 Pomak strukture nakon aplikacije tri slučaja opterećenja..... | 39 |
| Slika 4.13 Plan potklada..... | 40 |
| Slika 4.14 Rebrnica opterećenja silom dokovanja | 41 |
| Slika 4.15 Rubni uvjeti modela rebrenice | 42 |
| Slika 4.16 Dijagram smičnih sila kod dokovanja..... | 42 |
| Slika 4.17 Pomak strukture dna uslijed dokovanja | 43 |
| Slika 5.1 Model trajekta izrađen u GeniE programskom paketu | 45 |
| Slika 5.2 Rubni uvjeti MKE modela prema Lloyd Registru [6] | 47 |
| Slika 5.3 Rubni uvjeti MKE modela; pogled s pramca..... | 47 |

| | |
|---|----|
| Slika 5.4 Rubni uvjeti MKE modela; pogled s boka..... | 47 |
| Slika 5.5 Naprezanja MKE modela u stanju pregiba | 49 |
| Slika 5.6 Naprezanja u paralelnom srednjaku Palube 1 u stanju pregiba | 50 |
| Slika 5.7 Naprezanja u paralelnom srednjaku glavne palube (Paluba 2) u stanju pregiba | 50 |
| Slika 5.8 Naprezanja u paralelnom srednjaku palube čvrstoće (Paluba 3) u stanju pregiba | 51 |
| Slika 5.9 Naprezanja u paralelnom srednjaku Palube 4 u stanju pregiba | 51 |
| Slika 5.10 Naprezanja u nadgrađu u stanju pregiba | 52 |
| Slika 5.11 Naprezanja oplata paralelnog srednjaka u stanju pregiba..... | 52 |
| Slika 5.12 Naprezanja uzdužne stijene salona na Palubi 3 u stanju pregiba | 53 |
| Slika 5.13 Naprezanja u paralelnom srednjaku u stanju pregiba - pogled odozgo | 53 |
| Slika 5.14 Naprezanja u paralelnom srednjaku u stanju pregiba - pogled odozdo | 54 |
| Slika 5.15 Naprezanja MKE modela u stanju progiba | 54 |
| Slika 5.16 Naprezanja u paralelnom srednjaku Palube 1 u stanju progiba | 55 |
| Slika 5.17 Naprezanja u paralelnom srednjaku glavne palube (Paluba 2) u stanju progiba | 55 |
| Slika 5.18 Naprezanja u paralelnom srednjaku palube čvrstoće (Paluba 3) u stanju progiba..... | 56 |
| Slika 5.19 Naprezanja u paralelnom srednjaku Palube 4 u stanju progiba | 56 |
| Slika 5.20 Naprezanja u nadgrađu u stanju progiba..... | 57 |
| Slika 5.21 Naprezanja oplata paralelnog srednjaka u stanju progiba..... | 57 |
| Slika 5.22 Naprezanja uzdužne stijene salona na Palubi 3 u stanju progiba..... | 58 |
| Slika 5.23 Naprezanja u paralelnom srednjaku u stanju progiba - pogled odozgo | 58 |
| Slika 5.24 Naprezanja u paralelnom srednjaku u stanju progiba - pogled odozdo | 59 |
| Slika 5.25 Naprezanja Palube 4..... | 60 |

POPIS TABLICA

| | |
|--|----|
| Tablica 2.1 Glavne značajke broda | 8 |
| Tablica 3.1 Opterećenja brodske konstrukcije | 12 |
| Tablica 3.2 Tlak u kotačima | 15 |
| Tablica 3.3 Vrijednosti dopuštenih naprezanja s obzirom na koeficijent materijala | 18 |
| Tablica 3.4 Dimenzije okvirnih rebara | 18 |
| Tablica 3.5 Dimenzije običnih rebara | 18 |
| Tablica 3.6 Moment otpora sponja i uzdužnjaka palube | 19 |
| Tablica 3.7 Dimenzije palubnih sponja | 19 |
| Tablica 3.8 Dimenzije palubnih uzdužnjaka | 19 |
| Tablica 3.9 Momenti savijanja i smične sile na mirnoj vodi | 22 |
| Tablica 3.10 Momenti savijanja i smične sile na valovitoj vodi | 23 |
| Tablica 3.11 Svojstva presjeka iz programskog paketa NauticusHull | 24 |
| Tablica 3.12 Izvijanje uzdužno ukrepljenih limova | 27 |
| Tablica 3.13 Izvijanje poprečno ukrepljenih limova | 28 |
| Tablica 4.1 Rubni uvjeti modela rešetkaste primarne strukture glavne palube | 34 |
| Tablica 4.2 Dopuštene vrijednosti naprezanja brodograđevnog čelika povišene čvrstoće | 34 |
| Tablica 4.3 Rubni uvjeti modela okvira boka | 36 |
| Tablica 4.4 Proračun linearnih opterećenja vjetra | 38 |
| Tablica 4.5 Rubni uvjeti modela prilikom dokovanja | 41 |
| Tablica 4.6 Maksimalno dopuštene vrijednosti naprezanja | 42 |
| Tablica 5.1 Karakteristike upotrjebljenih materijala | 46 |
| Tablica 5.2 Rubni uvjeti za globalna naprezanja na savijanje [6] | 46 |
| Tablica 5.3 Slučajevi opterećenja MKE modela | 48 |
| Tablica 5.4 Uključenost Palube 4 | 60 |
| Tablica 5.5 Izvijanje uzdužno ukrepljenih limova | 61 |
| Tablica 5.6 Izvijanje poprečno ukrepljenih limova | 62 |
| Tablica 5.7 Očitana naprezanja iz MKE modela uzdužno ukrepljenih limova | 62 |
| Tablica 5.8 Očitana naprezanja iz MKE modela poprečno ukrepljenih limova | 62 |

POPIS OZNAKA

- A_u - površina poprečnog presjeka upore, cm^2
 a_v - koeficijent ubrzanja,
 B – širina broda, m
 C_B - koeficijent istisnine
 C_w - koeficijent ovisan o duljini broda
 D – visina broda, m
 e_D - udaljenost neutralne linije do osnovice broda, m
 e_P - udaljenost neutralne linije do linije glavne palube, m
 f - koeficijent za zakrivljena rebra
 $F_{s_negative}$ - negativna smična sila na mirnoj vodi, kN
 $F_{s_positive}$ - pozitivna smična sila na mirnoj vodi, kN
 $F_{w_negative}$ - negativna smična sila na valovitoj vodi, kN
 $F_{w_positive}$ - pozitivna smična sila na valovitoj vodi, kN
 h_a - stvarna (ugrađena) visina hrptenice, mm
 h_{db} - visina hrptenice, mm
 I_y - moment inercije površine glavnog rebra oko osi y, m^4
 k - koeficijent materijala,
 l - nepoduprti raspon, m
 L - duljina broda u metrima, na ljetnoj teretnoj liniji
 l_{k1}, l_{k2} - duljina spoja donjeg/gornjeg koljena, m
 M_{BH_SW} - pregibni moment savijanja na mirnoj vodi, kNm
 M_{BS_SW} - progibni moment savijanja na mirnoj vodi, kNm
 M_{WH} - pregibni moment savijanja na valovitoj vodi, kNm
 M_{WS} - progibni moment savijanja na valovitoj vodi, kNm
 p - opterećenja paluba nastambi, kN/m^2
 P - opterećenje, u kN, od točka ili skupine kotača u polju lima,
 p_1, p_2 - opterećenja punih tankova, kN/m^2
 p_B - opterećenje broskog dna, kN/m^2
 p_D - opterećenje izloženih paluba, kN/m^2
 p_{DA} - opterećenja paluba nadgrađa, kN/m^2
 p_{DB} - opterećenje pokrova dvodna, kN/m^2
 p_{Dmin} - minimalno opterećenje palube čvrstoće, kN/m^2
 p_{dx} - opterećenje djelomično napunjenih tankova, kN/m^2

p_L - opterećenja paluba tereta, kN/m^2
 p_s - opterećenja bokova broda, kN/m^2
 S - razmak između okvirnih rebara, m
 s - razmak rebara, m
 t - debljina lima/opločenja, mm
 t_1 - debljina opločenja dna, mm
 $t_{1\text{min}}$ - najmanja dopuštena debljina opločenja dna, mm
 t_K - dodatak za koroziju
 t_{KB} - debljina plosne kobilice, mm
 t_p - debljina punih rebrenica, mm
 t_s – debljina opločenja boka, mm
 t_u - debljina stijenki cijevnih upora, mm
 W_D - moment otpora za dno, m^3
 W_P - moment otpora za palubu, m^3

SAŽETAK

U ovom radu napravljen je projekt strukture trupa dvostranog trajekta duljine 80 m namijenjen plovidbi po Jadranu. Pomoću Mathcad programskog paketa dimenzionirani su strukturni elementi prema pravilima Hrvatskog registra brodova te je napravljen pripadni nacrt glavnog rebra u softveru AutoCAD. Potom slijedi proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata. Dobiveni rezultati modela rešetkaste primarne strukture glavne palube te modela okvira boka garažnog prostora i nadgrađa zadovoljavaju kriterije čvrstoće. Provjereno je i naprezanje strukture dna uslijed dokovanja, koje također zadovoljava. Nadalje, primjenom metode konačnih elemenata pomoću DNV GeniE programskog paketa provjerena je raspodjela globalnih uzdužnih naprezanja u paralelnom srednjaku.

Ključne riječi: *putnički trajekt, čvrstoća broda*

SUMMARY

The main topic of this paper is a hull structure design of an 80 m double-ended ferry, intended for navigation in the Adriatic Sea. The structural ship elements were dimensioned according to the rules of the Croatian Ship Register using the Mathcad software. The drawing of the main midship frame was made in AutoCAD. Then follows the verification of previously calculated structural elements using DNV 3D-Beam software. The obtained results of main deck model and the racking model meet the strength criteria. Docking stress of the bottom structure was also checked and meets the strength criteria. Furthermore, the distribution of global longitudinal stresses in midship section is verified using the finite element method in DNV GeniE software.

Key words: passenger ferry, ship strength

DODATCI

DODATAK A – Proračun u Mathcad programskom paketu

DODATAK B – Nacrt glavnog rebra

DODATAK C – Rešetkasta primarna struktura glavne palube (DNV 3D-Beam)

DODATAK D – Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe (DNV 3D-Beam)

DODATAK E – Naprezanje strukture dna uslijed dokovanja (DNV 3D-Beam)

3 DESIGN LOADS

3.1 General

3.1.2 Definitions

3.1.2.1 Load centre:

a) For plates:

– vertical stiffening system:

0,5 x stiffener spacing above the lower support of plate field, or lower edge of plate when the thickness changes within the plate field;

– horizontal stiffening system:

midpoint of plate field.

b) For stiffeners and girders:

- centre of span l .

3.1.2.2 Definition of symbols

v = ship's speed according to Section 1.2.6

ρ_c = density of cargo as stowed, [t/m³]

ρ = density of liquids, [t/m³]

$\rho = 1.025$ t/m³ for fresh and sea water

z = vertical distance of the structure's load centre above base line, [m]

x = distance from aft end of length L , in [m]

C_b = block coefficient according to 1.2.6 (not to be taken less then 0.6)

$p_0 = 2.1 (C_b + 0.7) \times C_w \times C_L \times f$, [kN/m²]

$C_w = L/25 + 4.1$

$C_L = (L/90)^{1/2}$

$f = 1$ for shell plating and weather decks

$f = 0.75$ for frames and deck beams

$f = 0.60$ for web frames, stringers and grillage systems

NOTE: for restricted service areas these values p_0 may be decrease, as follows

- 10 % for service range 2 ($C_{s_r} = 0.9$)
- 25 % for service range 3 ($C_{s_r} = 0.75$)
- 30 % for service range 4, 5 ($C_{s_r} = 0.70$)
- 40 % for service range 6,7,8 ($C_{s_r} = 0.6$)

$$C_{s_r} := 0.7$$

$$v := 12 \quad \text{kn}$$

$$\rho := 1.025 \quad \text{t/m}^3$$

$$L := 76 \quad \text{m}$$

$$d := 2.7 \quad \text{m}$$

$$C_b := 0.68$$

$$D := 4.9 \quad \text{m}$$

$$B := 18 \quad \text{m}$$

$$C_w := \frac{L}{25} + 4.1 = 7.14$$

$$C_L := \left(\frac{L}{90} \right)^{\frac{1}{2}} = 0.919$$

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

basic external load Shell:

$$f_s := 1$$

$$p_{0s} := 2.1 \cdot (C_b + 0.7) \cdot C_W \cdot C_L \cdot f_s \cdot C_{s_r} = 13.31 \quad \text{kN/m}^2$$

basic external load Fames and deck beams:

$$f_f := 0.75$$

$$p_{0f} := 2.1 \cdot (C_b + 0.7) \cdot C_W \cdot C_L \cdot f_f \cdot C_{s_r} = 9.983 \quad \text{kN/m}^2$$

basic external load Web frames strigers and grillage systems:

$$f_g := 0.6$$

$$p_{0g} := 2.1 \cdot (C_b + 0.7) \cdot C_W \cdot C_L \cdot f_g \cdot C_{s_r} = 7.986 \quad \text{kN/m}^2$$

3.2 External sea loads

3.2.1 Load on weather decks


3.2.1.1 Load on weather deck is determinated as follows:

C_a = factor depending of the longitudinal position

$$C_w := 0.15 \cdot \max(100, L) - 10 = 5$$

$$C_a(x) := \begin{cases} \left(1.2 - \frac{x}{L}\right) & \text{if } \frac{x}{L} < 0.2 \\ 1 & \text{if } 0.2 \leq \frac{x}{L} \leq 0.7 \\ \left[1 + C \cdot \left(\frac{x}{L} - 0.7\right)\right] & \text{if } 0.7 \leq \frac{x}{L} \leq 1.0 \end{cases}$$

$$x := 0 \cdot L .. 1 \cdot L$$



DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

Shell (plating of deck)

DECK 4 - 10900 ABL

$$x := 40 \text{ m}$$

$$z := 10.5 \text{ m}$$

$$P_{Ds}(x, z, C_a) := p_{0s} \cdot \frac{20 \cdot d}{(10 + z - d) \cdot D} \cdot C_a(x)$$

$$P_{Ds}(x, z, C_a) = 8.059 \text{ kN/m}^2$$

DECK 5 - 13700 ABL

$$x := 40 \text{ m}$$

$$z := 13.7 \text{ m}$$

$$P_{Ds}(x, z, C_a) = 6.985 \text{ kN/m}^2$$

Frames (deck beams)

DECK 4 - 10900 ABL

$$x := 40 \text{ m}$$

$$z := 10.5 \text{ m}$$

$$P_{Df}(x, z, C_a) := p_{0f} \cdot \frac{20 \cdot d}{(10 + z - d) \cdot D} \cdot C_a(x)$$

$$P_{Df}(x, z, C_a) = 6.045 \text{ kN/m}^2$$

DECK 5 - 13700 ABL

$$x := 40 \text{ m}$$

$$z := 13.7 \text{ m}$$

$$P_{Df}(x, z, C_a) = 5.239 \text{ kN/m}^2$$

Girders

DECK 4 - 10900 ABL

$$x := 40 \text{ m}$$

$$z := 10.5 \text{ m}$$

$$P_{Dg}(x, z, C_a) := p_{0g} \cdot \frac{20 \cdot d}{(10 + z - d) \cdot D} \cdot C_a(x)$$

$$P_{Dg}(x, z, C_a) = 4.836 \text{ kN/m}^2$$

DECK 5 - 13700 ABL

$$x := 40 \text{ m}$$

$$z := 13.7 \text{ m}$$

$$P_{Dg}(x, z, C_a) = 4.191 \text{ kN/m}^2$$

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

3.2.1.2 Strenth deck which are also weather decks and forcastle decks

Shell (deck plating)

$$PD_{min_s} := \max(16 \cdot f_s, 0.7 \cdot p_{0s})$$

$$PD_{min_s} = 16 \quad \text{kN/m}^2$$

Frames (deck beams)

$$PD_{min_f} := \max(16 \cdot f_f, 0.7 \cdot p_{0f})$$

$$PD_{min_f} = 12 \quad \text{kN/m}^2$$

Girders

$$PD_{min_g} := \max(16 \cdot f_g, 0.7 \cdot p_{0g})$$


$$PD_{min_g} = 9.6 \quad \text{kN/m}^2$$

3.2.2 Load on ship's side

3.2.2.1 Load on ship's sides

$$C_F(x) := \begin{cases} \left[1 + \frac{5}{C_b} \cdot \left(0.2 - \max\left(\frac{x}{L}, 0.1\right) \right) \right] & \text{if } 0 \leq \frac{x}{L} \leq 0.2 \\ 1 & \text{if } 0.2 \leq \frac{x}{L} \leq 0.7 \\ 1 + \frac{20}{C_b} \cdot \left(\min\left(\frac{x}{L}, 0.93\right) - 0.7 \right)^2 & \text{if } 0.7 \leq \frac{x}{L} \leq 1 \end{cases}$$

$$\frac{x}{L} := 0..1$$



DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

Shell

Elements below load waterline:

$$x := 40 \quad \text{m}$$

$$z := 1 \quad \text{m}$$

$$p_{S_S}(x, z) := \begin{cases} \left[10 \cdot (d - z) + p_{0s} \cdot C_F(x) \cdot \left(1 + \frac{z}{d} \right) \right] & \text{if } z \leq d \\ \left[p_{0s} \cdot C_F(x) \cdot \frac{20}{(10 + z - d)} \right] & \text{if } z > d \end{cases}$$

$$p_{S_S}(x, z) = 35.24 \quad \text{kN/m}^2$$

Opločenje boka (Paluba 1 - Paluba 2)

$$x := 40 \quad \text{m}$$

$$z := 2.5 \quad \text{m}$$

$$p_{S_S}(x, z) = 27.634 \quad \text{kN/m}^2$$

Ukrepe boka (Paluba 1 - Paluba 2)

$$x := 40 \quad \text{m}$$

$$z := 3.55 \quad \text{m}$$

$$p_{S_S}(x, z) = 24.535 \quad \text{kN/m}^2$$

Opločenje boka (Paluba 2 - Paluba 3)

$$x := 40 \quad \text{m}$$

$$z := 5.2 \quad \text{m}$$

$$p_{S_S}(x, z) = 21.296 \quad \text{kN/m}^2$$

Ukrepe boka (Paluba 2 - Paluba 3)

$$x := 40 \quad \text{m}$$

$$z := 6.5 \quad \text{m}$$

$$p_{S_S}(x, z) = 19.29 \quad \text{kN/m}^2$$

Opločenje boka (Paluba 3 - Paluba 4)

$$x := 40 \quad \text{m}$$

$$z := 8.4 \quad \text{m}$$

$$p_{S_S}(x, z) = 16.955 \quad \text{kN/m}^2$$

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

Ukrepe boka (Paluba 3 - Paluba 4)

$$\underline{x} := 40 \quad \text{m}$$

$$\underline{z} := 9.5 \quad \text{m}$$

$$P_{S_s}(x, z) = 15.845 \quad \text{kN/m}^2$$

BOTTOM LONGITUDINALS

$$\underline{x} := 40 \quad \text{m}$$

$$\underline{z} := 0 \quad \text{m}$$

$$P_{S_f}(x, z) := \begin{cases} \left[10 \cdot (d - z) + p_{0f} \cdot C_F(x) \cdot \left(1 + \frac{z}{d} \right) \right] & \text{if } z \leq d \\ \left[p_{0f} \cdot C_F(x) \cdot \frac{20}{(10 + z - d)} \right] & \text{if } z > d \end{cases}$$

$$P_{S_f}(x, z) = 36.983 \quad \text{kN/m}^2$$

$$\underline{x} := 40 \quad \text{m}$$

$$\underline{z} := 2.5 \quad \text{m}$$

$$P_{S_f}(x, z) = 21.226 \quad \text{kN/m}^2$$

Elements above load waterline:

$$\underline{x} := 40 \quad \text{m}$$

$$\underline{z} := 5.2 \quad \text{m}$$

$$P_{S_f}(x, z) = 15.972 \quad \text{kN/m}^2$$

$$\underline{x} := 40 \quad \text{m}$$

$$\underline{z} := 8.4 \quad \text{m}$$

$$P_{S_f}(x, z) = 12.717 \quad \text{kN/m}^2$$

$$\underline{x} := 40 \quad \text{m}$$

$$\underline{z} := 11 \quad \text{m}$$

$$P_{S_f}(x, z) = 10.91 \quad \text{kN/m}^2$$

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

3.2.3 Load on ship's bottom

$$x := 40 \text{ m}$$

$$p_B(x) := 10 \cdot d + p_{0s} \cdot C_F(x)$$

$$p_B(x) = 40.31 \quad \text{kN/m}^2$$

3.2.5 Load on decks of superstructures and deckhouses

3.2.5.1 Load on exposed decks and parts of superstructure and deckhouse decks which are not treated as strength deck

1.If deckhouse deck is calculated then -> deck_house=1, forecastle_deck=0, exposed_wheel_house_top=0, other_decks=0

2.If forecastle deck is calculated then -> deck_house=0, forecastle_deck=1, exposed_wheel_house_top=0, other_decks=0

3.If exposed wheel house top is calculated then -> deck_house=0, forecastle_deck=0, exposed_wheel_house_top=1, other_decks=0

4.If other decks are calculated then ->deck_house=0, forecastle_deck=0, exposed_wheel_house_top=0, other_decks=1

$$\text{deck_house} := 0$$

$$\text{forecastle_deck} := 0$$

$$\text{exposed_wheel_house_top} := 0$$

$$\text{other_decks} := 1$$

For deck house deck calculation:

b' = breadth of deckhouse;

B' = largest breadth of ship at the position considered.

$$b'' := 15 \text{ m}$$

$$B'' := 15 \text{ m}$$

Plating

$$x := 40 \text{ m}$$

$$z := 14.9 \text{ m}$$



$$PDA_{\text{plating}}(x, z, \text{deck_house}, \text{forecastle_deck}, \text{exposed_wheel_house_top}, \text{other_decks}, C_a, p_{Ds})$$

$$:= \begin{cases} \max \left[p_{Ds}(x, z, C_a) \cdot \max \left[1 - \left(\frac{z-D}{10} \right), 0.5 \right], 4 \right] & \text{if other_decks} = 1 \wedge \text{deck_house} = 0 \wedge \text{forecastle_deck} = 0 \wedge \text{exposed_wheel_house_top} = 0 \\ \max \left[p_{Ds}(x, z, C_a) \cdot \max \left[1 - \left(\frac{z-D}{10} \right), 0.5 \right], 2.5 \right] & \text{if exposed_wheel_house_top} = 1 \wedge \text{other_decks} = 0 \wedge \text{deck_house} = 0 \wedge \text{forecastle_deck} = 0 \\ \max(p_{Ds}(x, z, C_a) \cdot 1, p_{Dmin_s}) & \text{if forecastle_deck} = 1 \wedge \text{other_decks} = 0 \wedge \text{exposed_wheel_house_top} = 0 \wedge \text{deck_house} = 0 \\ \max \left[p_{Ds}(x, z, C_a) \cdot \max \left[1 - \left(\frac{z-D}{10} \right), 0.5 \right], \left(0.7 \cdot \frac{b''}{B''} + 0.3 \right), 4 \right] & \text{if deck_house} = 1 \wedge \text{other_decks} = 0 \wedge \text{exposed_wheel_house_top} = 0 \wedge \text{forecastle_deck} = 0 \end{cases}$$

$$PDA_{\text{plating}}(x, z, \text{deck_house}, \text{forecastle_deck}, \text{exposed_wheel_house_top}, \text{other_decks}, C_a, p_{Ds}) = 4 \quad \text{kN/m}^2$$

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

Stiffeners

$$\underline{x} := 40 \text{ m}$$

$$\underline{z} := 10 \text{ m}$$



$$PDA_stiffeners(x, z, deck_house, forecastle_deck, exposed_wheel_house_top, other_decks, C_a, p_{Ds})$$

$$:= \begin{cases} \max \left[p_{Df}(x, z, C_a) \cdot \max \left[1 - \left(\frac{z-D}{10} \right), 0.5 \right], 4 \right] & \text{if } other_decks = 1 \wedge deck_house = 0 \wedge forecastle_deck = 0 \wedge exposed_wheel_house_top = 0 \\ \max \left[p_{Df}(x, z, C_a) \cdot \max \left[1 - \left(\frac{z-D}{10} \right), 0.5 \right], 2.5 \right] & \text{if } exposed_wheel_house_top = 1 \wedge other_decks = 0 \wedge deck_house = 0 \wedge forecastle_deck = 0 \\ \max(p_{Df}(x, z, C_a) \cdot 1, p_{Dmin_f}) & \text{if } forecastle_deck = 1 \wedge other_decks = 0 \wedge exposed_wheel_house_top = 0 \wedge deck_house = 0 \\ \max \left[p_{Df}(x, z, C_a) \cdot \max \left[1 - \left(\frac{z-D}{10} \right), 0.5 \right] \cdot \left(0.7 \cdot \frac{b^*}{B^*} + 0.3 \right), 4 \right] & \text{if } deck_house = 1 \wedge other_decks = 0 \wedge exposed_wheel_house_top = 0 \wedge forecastle_deck = 0 \end{cases}$$

$$PDA_stiffeners(x, z, deck_house, forecastle_deck, exposed_wheel_house_top, other_decks, C_a, p_{Ds}) = 4 \quad \text{kN/m}^2$$

Girders

$$\underline{x} := 40 \text{ m}$$

$$\underline{z} := 10 \text{ m}$$



$$PDA_girders(x, z, deck_house, forecastle_deck, exposed_wheel_house_top, other_decks, C_a, p_{Ds})$$

$$:= \begin{cases} \max \left[p_{Dg}(x, z, C_a) \cdot \max \left[1 - \left(\frac{z-D}{10} \right), 0.5 \right], 4 \right] & \text{if } other_decks = 1 \wedge deck_house = 0 \wedge forecastle_deck = 0 \wedge exposed_wheel_house_top = 0 \\ \max \left[p_{Dg}(x, z, C_a) \cdot \max \left[1 - \left(\frac{z-D}{10} \right), 0.5 \right], 2.5 \right] & \text{if } exposed_wheel_house_top = 1 \wedge other_decks = 0 \wedge deck_house = 0 \wedge forecastle_deck = 0 \\ \max(p_{Dg}(x, z, C_a) \cdot 1, p_{Dmin_g}) & \text{if } forecastle_deck = 1 \wedge other_decks = 0 \wedge exposed_wheel_house_top = 0 \wedge deck_house = 0 \\ \max \left[p_{Dg}(x, z, C_a) \cdot \max \left[1 - \left(\frac{z-D}{10} \right), 0.5 \right] \cdot \left(0.7 \cdot \frac{b^*}{B^*} + 0.3 \right), 4 \right] & \text{if } deck_house = 1 \wedge other_decks = 0 \wedge exposed_wheel_house_top = 0 \wedge forecastle_deck = 0 \end{cases}$$

$$PDA_girders(x, z, deck_house, forecastle_deck, exposed_wheel_house_top, other_decks, C_a, p_{Ds}) = 4 \quad \text{kN/m}^2$$

3.3 Cargo loads, load on accomodation decks

3.3.1 Load on cargo decks

3.3.1.1 Load on cargo deck is determinated as follows

p_c = static cargo load, in [kN/m²] (if cargo load is unknown the left 0 as value)

$$p_c := 0 \text{ kN/m}^2$$

h = mean 'tween deck height, in [m]

$$h := 2.12 \text{ m}$$

$$p_{c1}(p_c, h) := \begin{cases} p_c & \text{if } p_c \neq 0 \\ (7 \cdot h) & \text{if } p_c = 0 \end{cases}$$

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

$$p_{c1}(p_c, h) = 14.84 \quad \text{kN/m}^2$$


a_v = acceleration factor as follows:

$$F := 0.11 \cdot \frac{\max(v, \sqrt{L})}{\sqrt{L}}$$

$$m_0 := 1.5 + F$$

$$x := 0..L$$

$$m(x) := \begin{cases} \left[m_0 - 5 \cdot (m_0 - 1) \cdot \frac{x}{L} \right] & \text{if } 0 < \frac{x}{L} \leq 0.2 \\ 1 & \text{if } 0.2 < \frac{x}{L} \leq 0.7 \\ \left[1 + \frac{(m_0 + 1)}{0.3} \cdot \left(\frac{x}{L} - 0.7 \right) \right] & \text{if } 0.7 < \frac{x}{L} \leq 1 \end{cases}$$



$$a_v(x) := F \cdot m(x)$$

$$x := 40 \quad \text{m}$$

p_L = cargo load [kN/m²]

$$p_L(p_{c1}, a_v, x) := p_{c1}(p_c, h) \cdot (1 + a_v(x))$$

$$p_L(p_{c1}, a_v, x) = 17.087 \quad \text{kN/m}^2$$

3.3.2 Load on inner bottom

3.3.2.1 Inner bottom cargo loads

G = mass of cargo in the hold, [t]

$$G := 82 \quad \text{t}$$

V = volume of the hold, in [m³], (hatchways excluded)

$$V := 970 \quad \text{m}^3$$

h = height of the highest point of the cargo above the inner bottom, in [m], assuming hold to be completely filled

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

$$h := 2.12 \text{ m}$$

$x := 40$ m For calculating a_v , the distance between the centre of gravity of the hold and the aft end of the length L is to be taken.

$$P_{DB}(x, G, V, h, a_v) := 9.81 \cdot \frac{G}{V} \cdot h \cdot (1 + a_v(x))$$

$$P_{DB}(x, G, V, h, a_v) = 2.024 \text{ kN/m}^2$$

3.3.3 Loads on accommodation and machinery decks

3.3.3.1 Deck load in accommodation and service spaces

$$x := 40 \text{ m}$$

$$p(x) := 3.5 \cdot (1 + a_v(x))$$

$$p(x) = 4.03 \text{ kN/m}^2$$

3.3.3.2 Deck load on machinery decks

$$x := 40$$

$$p(x) := 8 \cdot (1 + a_v(x))$$

$$p(x) = 9.211$$

3.4 Load on tank structures

3.4.1 Design pressure for filed tanks

3.4.1.1 Design pressure for service condition is the greater value obtained by next procedure

h_1 = distance of load centre from tank top, in [m];

a_v = acceleration factor, see 3.3.1.1;

ϕ = design heeling angle, [°], for tanks;

= $\arctan(f_{bk} \times D/B)$, in general;

$f_{bk} = 0,5$ for ships with bilge keel

= $0,6$ for ships without bilge keel

$\phi \geq 20^\circ$ for hatch covers of holds carrying liquids

b = upper breadth of tank, [m];

y = distance of load centre from the vertical longitudinal central plane of tank, [m];

p_v = set pressure of pressure relief valve, [bar], (if a pressure relief valve is fitted);

$p_{vmin} = 0,1$ bar (1,0 mSV), during ballast water exchange for both, the sequential method as well as the flow-through method;

$p_{vmin} = 0,2$ [bar] (2,0 mSV) for cargo tanks of tankers;

mSV = metre of head water.

$$h_1 := 2.2 \text{ m}$$

If ship have bilge keel then -> bilge_keel=1

If ship doesn't have bilge keel -> bilge_keel=0

$$\text{bilge_keel} := 0$$

$$f_{bk} := \begin{cases} 0.5 & \text{if bilge_keel} = 1 \\ 0.6 & \text{if bilge_keel} = 0 \end{cases}$$

If calculating hatch covers of holds carrying liquids-> hatch_liquid=1

if not-> hatch_liquid=0

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

$$\text{hatch_liquid} := 1$$

$$\phi(\text{bilge_keel}, \text{hatch_liquid}) := \begin{cases} \text{atan}\left(f_{bk} \cdot \frac{D}{B}\right) & \text{if hatch_liquid} = 0 \\ \left(20 \cdot \frac{\pi}{180}\right) & \text{if hatch_liquid} = 1 \end{cases}$$

$$b := 8.4 \text{ m}$$

$$y := 0 \text{ m} \quad \phi(\text{bilge_keel}, \text{hatch_liquid}) = 0.349$$

If pressure relief valve is fitted then \rightarrow prs_relief=1
 If pressure relief valve is not fitted then \rightarrow prs_relief=0
 If pressure relief valve is fitted then fill the value p_{prv}

$$\text{prs_relief} := 1$$

$$p_{\text{prv}} := 0 \text{ bar}$$

$$p_v(\text{prs_relief}, p_{\text{prv}}) := \begin{cases} p_{\text{prv}} & \text{if prs_relief} = 1 \\ 0.1 & \text{if prs_relief} = 0 \end{cases}$$

$$p_v(\text{prs_relief}, p_{\text{prv}}) = 0 \text{ bar}$$

$$x := 40 \text{ m}$$



$$p_1(x, h_1, a_v, p_v, \rho, \phi, y, b) := \max\left[9.81 \cdot h_1 \cdot \rho \cdot (1 + a_v(x)) + 100 \cdot p_v(\text{prs_relief}, p_{\text{prv}}),\right. \\ \left.9.81 \cdot \rho \cdot [h_1 \cdot \cos(\phi(\text{bilge_keel}, \text{hatch_liquid})) + (0.3 \cdot b + y) \cdot \sin(\phi(\text{bilge_keel}, \text{hatch_liquid}))] + 100 \cdot p_v(\text{prs_relief}, p_{\text{prv}})\right]$$

WATER TANK IN DOUBLE BOTTOM

$$h_1 := 2.2 \text{ m}$$

$$p_1(x, h_1, a_v, p_v, \rho, \phi, y, b) = 29.454 \text{ kN/m}^2$$

ROLL REDUCTION TANK AT DECK 5

$$h_1 := 1.2 \text{ m}$$

$$p_1(x, h_1, a_v, p_v, \rho, \phi, y, b) = 20.005 \text{ kN/m}^2$$

3.4.1.2 Maximum static design pressure

h_2 = distance of load centre from top of overflow or from a point 2,5 m above tank top, whichever is the greater. Tank venting pipes of cargo tanks of tankers are not to be regarded as overflow pipes

$$h_2 := 2.2 \text{ m}$$

For tanks equipped with pressure relief valves and/or for tanks intended to carry liquids of a density greater than 1 t/m³, the head h_2 is at least to be measured to a level at the following distance hp above tank top

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

p_{v1} = pressure of pressure relief valve

$$p_{v1} := 0 \text{ bar}$$

$$p_{v12}(p_{v1}, \rho) := \max(p_{v1}, 0.25 \cdot \rho)$$

$$h_p(p_{v12}, p_{v1}, \rho) := 9.81 \cdot p_{v12}(p_{v1}, \rho)$$

$$h_p(p_{v12}, p_{v1}, \rho) = 2.514 \text{ m}$$

h_{of} = height of top of the overflow above tanktop [m]



$$p_2(h_2, h_p, h_{of}, p_{v1}, p_{v12}, \rho) := \begin{cases} (9.81 \cdot h_2) & \text{if } h_2 > h_2 - \max(2.5, h_{of}) + h_p(p_{v12}, p_{v1}, \rho) \\ \left[\left[9.81 \cdot (h_2 - \max(2.5, h_{of}) + h_p(p_{v12}, p_{v1}, \rho)) \right] \right] & \text{if } h_2 \leq h_2 - \max(2.5, h_{of}) + h_p(p_{v12}, p_{v1}, \rho) \end{cases}$$

WATER TANK IN DOUBLE BOTTOM

$$h_2 := 2.2 \text{ m}$$

$$h_{of} := 2.2 \text{ m}$$

$$p_2(h_2, h_p, h_{of}, p_{v1}, p_{v12}, \rho) = 21.718 \text{ kN/m}^2$$

ROLL REDUCTION TANK AT DECK 5

$$h_2 := 1.2 \text{ m}$$

$$h_{of} := 1.2 \text{ m}$$

$$p_2(h_2, h_p, h_{of}, p_{v1}, p_{v12}, \rho) = 11.908 \text{ kN/m}^2$$

3.4.2 Design pressure for partially filled tanks

3.4.2.1 For tanks which are partially filled between 20% and 90% of their volume design loads are obtained with next sequence.

a) For structures within $l_t/4$ from the bulkheads limiting the free surface in longitudinal ship direction

p_v = set pressure of pressure relief valve, [bar], (if a pressure relief valve is fitted)

$$p_{v2} := 0.1 \text{ bar}$$

l_t = distance, in [m], between transverse bulkheads or effective transverse wash bulkheads at the height where the structure is located;

$$l_t := 5$$

x_1 = distance of structural element from the tank's ends in the ship's longitudinal direction, in [m]

$$x_1 := 1$$

$$n_x(x_1) := 1 - \frac{4}{l_t} \cdot x_1$$

$$n_x(x_1) = 0.2$$

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

$$p_{dx}(l_t, n_x, p_{v2}, \rho, x_1) := \left(4 - \frac{L}{150}\right) \cdot l_t \cdot \rho \cdot n_x(x_1) + 100 \cdot p_{v2}$$

$$p_{dx}(l_t, n_x, p_{v2}, \rho, x_1) = 13.581 \quad \text{kN/m}^2$$

b) For structures within $b_t/4$ from the bulkheads limiting the free surface in transversal ship direction

b_t = distance in, [m], between tank sides or effective longitudinal wash bulkhead at the height where the structure is located;

$$b_t := 3 \quad \text{m}$$

y_1 = distance of structural element from the tank's ends in the ship's transverse direction, in [m]

$$y_1 := 0.5 \quad \text{m}$$

$$n_y(y_1) := 1 - \frac{4}{b_t} \cdot y_1$$

$$n_y(y_1) = 0.333$$

$$p_{dy}(b_t, \rho, n_y, p_{v2}, y_1) := \left(4 - \frac{B}{20}\right) \cdot b_t \cdot \rho \cdot n_y(y_1) + 100 \cdot p_{v2}$$

$$p_{dy}(b_t, \rho, n_y, p_{v2}, y_1) = 13.178 \quad \text{kN/m}^2$$

3.5 Design values of acceleration components

3.5.1 Acceleration components

$$A_{\omega}(z) := \left[0.7 - \left(\frac{\max(L, 100)}{1200}\right) + 5 \cdot \left[\frac{(z - d)}{\max(L, 100)}\right]\right] \cdot \frac{0.6}{C_b}$$

f = factor depending on probability level Q as outlined in Table

$f :=$

| | 0 | 1 |
|---|---------------------|-------|
| 0 | "Q" | "f" |
| 1 | "10 ⁻⁸ " | 1 |
| 2 | "10 ⁻⁷ " | 0.875 |
| 3 | "10 ⁻⁶ " | 0.75 |
| 4 | "10 ⁻⁵ " | 0.625 |
| 5 | "10 ⁻⁴ " | 0.5 |

$$f_{\omega} := 1$$

$$a_{0\omega} := \left[0.2 \cdot \left(\frac{v}{\sqrt{\max(L, 100)}}\right) + \frac{(3 \cdot C_W \cdot C_L)}{\max(L, 100)}\right] \cdot f$$

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

GM = metacentric height, in [m]


$$GM := 0.5 \text{ m}$$

$$k := \max\left(13 \cdot \frac{GM}{B}, 1\right)$$

a_x, a_y, a_z = maximum dimensionless accelerations (i.e., relative to the acceleration of gravity g) in the related directions x, y and z .

$$a_z(x) := a_0 \cdot \sqrt{1 + \left(5.3 - \frac{45}{L}\right)^2 \cdot \left(\frac{x}{L} - 0.45\right)^2 \left(\frac{0.6}{C_b}\right)^{1.5}}$$

$$\underline{x} := 0..L$$





$$x := 40 \text{ m}$$

$$a_z(x) = 0.46$$

$$a_y(x, z) := a_0 \cdot \sqrt{0.6 + 2.5 \cdot \left(\frac{x}{L} - 0.45\right)^2 + k \cdot \left[1 + 0.6 \cdot k \cdot \frac{(z-d)}{B}\right]^2}$$

$$\underline{x} := 0..L \quad \underline{z} := 0..D$$



$$x := 40 \text{ m}$$


$$z := 10.2 \text{ m}$$

$$a_y(x, z) = 0.645$$

$$a_x(z) := a_0 \cdot \sqrt{0.06 + A(z)^2 - 0.25 A(z)}$$

$$\underline{z} := 0..D$$

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu



$z := 10 \text{ m}$

$$a_x(z) = 0.337$$

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

PRINCIPAL DATA :

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Length in m, | $L := 76$ |
| Breadth moulded in m, | $B := 18$ |
| Depth moulded in m, | $D := 4.9$ |
| Draught moulded in m, | $d := 2.7$ |
| Block coefficient, | $C_b := 0.68$ |
| Vessel design velocity in kn | $v := 12$ |
| Density of sea water t/m ³ | $\rho := 1.025$ |

4 LONGITUDINAL STRENGTH

4.1 General

4.1.2 Definitons

M_B = still water bending moment, in [kNm];

M_w = vertical wave bending moment, in [kNm];

C_w = wave coefficient depending on length;

F_s = still water shear force, in [kN];

F_w = vertical wave shear force, in [kN];

I_y = moment of inertia of the transversal section, in [cm⁴], around the horizontal axis;

W = section modulus of transversal section around the horizontal axis, in [cm³];

S = first moment of the sectional area of the longitudinal members, in [cm³], related to the neutral axis;

C_b = block coefficient;

v = maximum speed of ship, in [kn], at defined shaft revolution and engine power.

k = material factor according to 1.4.2.2

x = distance, in [m], between aft end of length L and the position considered

H_{sg}, H_{sd} = vertical extent of HS steel used in deck or bottom, [m]


4.1.3 Explanations

- **Longitudinal members** - parts of hull structure which participate in longitudinal strength and which extend continuously over $0,4 \cdot L$ amidship.
- **Strength deck** - is the deck forming the upper flange of the hull girder. That may be deck of a midship superstructure if it is at $0,4 L$ amidship and extend in length greater than: $L = 3 \times (B/2 + h)$, [m] where:
 h = height from uppermost continuous deck to the deck considered, in [m].
- **Longitudinal bulkhead** - longitudinal bulkhead which extend from bottom to deck and which is effectively connected with shell plating by transversal bulkheads at both ends.
- **Effective shear area of shell or inner shell** - area of entire height.
- **Effective shear area of longitudinal bulkhead** - area of entire height of bulkhead. Where bulkhead is corrugated area of cross section is to be deducted for relation between projected and developed length of corrugation

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

4.2 Vertical longitudinal bending moments and shear forces

4.2.1 Still water bending moment and shear force



Sign convention of M_B and F_S

Next values of bending moments on still water are defined from weight and buoyancy distribution along the ship

M_{BH_SW} = Bending moment at considered longitudinal section in hogging on still water [kNm]

$$M_{BH_SW} := 29430 \quad \text{kNm} \quad M_{BH_SW} = 3000 \text{ TM}$$

M_{BS_SW} = Bending moment at considered longitudinal section in sagging on still water [kNm]

$$M_{BS_SW} := -29430 \quad \text{kNm} \quad M_{BS_SW} = -3000 \text{ TM}$$


4.2.2 Wave bending moment

$$C_w := \begin{cases} 10.75 - \left(\frac{300 - L}{100}\right)^{1.5} & \text{if } L \leq 300 \\ 10.75 & \text{if } 300 < L \leq 350 \\ 10.75 - \left(\frac{L - 350}{300}\right)^{1.5} & \text{if } 350 < L \leq 500 \end{cases} = 7.397$$

$$M(x) := \begin{cases} \left(2.5 \cdot \frac{x}{L}\right) & \text{if } \frac{x}{L} < 0.4 \\ 1 & \text{if } 0.4 \leq \frac{x}{L} \leq 0.65 \\ \left(\left(\frac{1 - \frac{x}{L}}{0.35}\right)\right) & \text{if } \frac{x}{L} > 0.65 \end{cases}$$

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

$x := 0..L$



$x := 40$ m

Wave bending moment for ships in limited service conditions may be reduced as follows:

- navigation area 7 and 8 for 40%, $C_{NA}=0.60$
- navigation area 5 and 6 for 30%, $C_{NA}=0.70$
- navigation area 3 and 4 for 25%, $C_{NA}=0.75$
- navigation area 2 for 10%, $C_{NA}=0.90$
- navigation area 1 for 0%. $C_{NA}=1.00$

$C_{NA} := 0.70$

M_{WH} = wave bending moment Hogging

$$M_{WH}(x) := 190 \cdot M(x) \cdot C_W \cdot L^2 \cdot B \cdot \max(C_b, 0.6) \cdot 10^{-3} \cdot C_{NA}$$

$$M_{WH}(x) = 6.956 \times 10^4 \text{ kNm}$$

M_{WS} = wave bending moment Sagging

$$M_{WS}(x) := -110 \cdot M(x) \cdot C_W \cdot L^2 \cdot B \cdot (\max(C_b, 0.6) + 0.7) \cdot 10^{-3} \cdot C_{NA}$$

$$M_{WS}(x) = -8.172 \times 10^4 \text{ kNm}$$

4.2.3 Wave shear force


F_1, F_2 = Distribution factors

$$m_{\text{max}} := \left[\frac{0.92 \cdot 190 \cdot \max(C_b, 0.6)}{110 \cdot (\max(C_b, 0.6) + 0.7)} \right]$$

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

$$F_1(x) := \begin{cases} \left[5 \cdot m \cdot \left(\frac{x}{L} \right) \right] & \text{if } 0 \leq \left(\frac{x}{L} \right) < 0.2 \\ m & \text{if } 0.2 \leq \left(\frac{x}{L} \right) < 0.3 \\ \left[4 \cdot m - 2.1 + (7 - 10 \cdot m) \cdot \left(\frac{x}{L} \right) \right] & \text{if } 0.3 \leq \left(\frac{x}{L} \right) < 0.4 \\ 0.7 & \text{if } 0.4 \leq \left(\frac{x}{L} \right) < 0.6 \\ \left[3 \cdot \left(\frac{x}{L} \right) - 1.1 \right] & \text{if } 0.6 \leq \left(\frac{x}{L} \right) < 0.7 \\ 1 & \text{if } 0.7 \leq \left(\frac{x}{L} \right) < 0.85 \\ \left[\left(\frac{100}{15} \right) \left[1 - \left(\frac{x}{L} \right) \right] \right] & \text{if } 0.85 \leq \left(\frac{x}{L} \right) \leq 1 \end{cases}$$


$$x := 0..L$$



$$m_1 := \left[\frac{190 \cdot C_b}{110 \cdot (\max(C_b, 0.6) + 0.7)} \right]$$

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

$$F_2(x) := \begin{cases} \left[4.6 \cdot \left(\frac{x}{L} \right) \right] & \text{if } 0 \leq \left(\frac{x}{L} \right) < 0.2 \\ 0.92 & \text{if } 0.2 \leq \left(\frac{x}{L} \right) < 0.3 \\ \left[1.58 - 2.2 \cdot \left(\frac{x}{L} \right) \right] & \text{if } 0.3 \leq \left(\frac{x}{L} \right) < 0.4 \\ 0.7 & \text{if } 0.4 \leq \left(\frac{x}{L} \right) < 0.6 \\ \left[4.9 - 6 \cdot m_1 + (10 \cdot m_1 - 7) \cdot \left(\frac{x}{L} \right) \right] & \text{if } 0.6 \leq \left(\frac{x}{L} \right) < 0.7 \\ m_1 & \text{if } 0.7 \leq \left(\frac{x}{L} \right) < 0.85 \\ \left[m_1 \cdot \left(\frac{100}{15} \right) \left[1 - \left(\frac{x}{L} \right) \right] \right] & \text{if } 0.85 \leq \left(\frac{x}{L} \right) \leq 1 \end{cases}$$



$$F_{w_positive}(x) := 30 \cdot F_1(x) \cdot C_w \cdot L \cdot B \cdot (\max(C_b, 0.6) + 0.7) \cdot 10^{-2}$$

$$F_{w_negative}(x) := -30 \cdot F_2(x) \cdot C_w \cdot L \cdot B \cdot (\max(C_b, 0.6) + 0.7) \cdot 10^{-2}$$

$$x := 40 \text{ m}$$

$$F_{w_positive}(x) = 2.933 \times 10^3 \text{ kN}$$

$$F_{w_negative}(x) = -2.933 \times 10^3 \text{ kN}$$

4.3 Bending strenght

4.3.2 Section modulus strenght criteria

k = material factor

k = 0,78, for steel with $ReH = 315 \text{ N/mm}^2$,

k = 0,72, for steel with $ReH = 355 \text{ N/mm}^2$,

k = 0,66, for steel with $ReH = 390 \text{ N/mm}^2$ provided that a fatigue assessment of the structure is performed to verify compliance with the requirements of the *Register*,

k = 0,68, for steel with $ReH = 390 \text{ N/mm}^2$ in other cases.

$$k := 1$$

$$\frac{x}{L} := 40$$

$$\sigma(x) := \begin{cases} \left[\left[0.5 + \left(\frac{5}{3} \right) \cdot \left(\frac{x}{L} \right) \cdot \left(\frac{18.5 \cdot \sqrt{L}}{k} \right) \right] \right] & \text{if } \left(\frac{x}{L} \right) < 0.3 \\ \left(\frac{18.5 \cdot \sqrt{L}}{k} \right) & \text{if } 0.3 \leq \left(\frac{x}{L} \right) \leq 0.7 \\ \left[\left(\frac{5}{3} \right) \cdot \left[1.3 - \left(\frac{x}{L} \right) \right] \cdot \left(\frac{18.5 \cdot \sqrt{L}}{k} \right) \right] & \text{if } \left(\frac{x}{L} \right) > 0.7 \end{cases}$$

$$\sigma(x) = 161.279 \text{ N/mm}^2$$

$$W_{H_min}(x) := \left(\frac{|M_{BH_SW} + M_{WH}(x)|}{\sigma(x)} \right) \cdot 10^3$$

$$W_{H_min}(x) = 6.138 \times 10^5 \text{ cm}^3$$

$$W_{S_min}(x) := \left(\frac{|M_{BS_SW} + M_{WS}(x)|}{\sigma(x)} \right) \cdot 10^3$$

$$W_{S_min}(x) = 6.892 \times 10^5 \text{ cm}^3$$

4.3.4 Minimum midship section modulus

Minimum midship section modulus for ships in limited service conditions may be reduced as follows:

-0% for navigation area 1 $C_{NAW}=1.00$

- 5% for navigation area 2 $C_{NAW}=0.95$

- 15% for navigation area 3 $C_{NAW}=0.85$

- 20% for navigation area 4,5 $C_{NAW}=0.80$

- 25% for navigation area 6,7,8 $C_{NAW}=0.75$

$$C_{NAW} := 0.8$$

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

$$W_{\min} := C_w \cdot L^2 \cdot B \cdot (\max(C_b, 0.6) + 0.7) \cdot k \cdot C_{NAW}$$

$$W_{\min} = 8.491 \times 10^5 \text{ cm}^3$$

$$W_{\min} := \max(W_{H_{\min}(x)}, W_{S_{\min}(x)}, W_{\min})$$

$$W_{\min} = 8.491 \times 10^5 \text{ cm}^3$$

4.3.3 Moment of inertia

$$I_{\min} := 3 \cdot \left(\frac{L}{k}\right) \cdot W_{\min}$$

$$I_{\min} = 1.936 \times 10^8 \text{ cm}^4$$

W_d = actual modulus of ship crosssection at strength deck

W_b = actual modulus of ship crosssection at bottom

S_d = utilization factor of deck > 1

S_b = utilization factor of bottom > 1

$$W_d := 2703023.516 \text{ cm}^3$$

$$W_b := 1875524.476 \text{ cm}^3$$

$$S_d := \left(\frac{W_d}{W_{\min}}\right) = 3.183$$

$$S_b := \left(\frac{W_b}{W_{\min}}\right) = 2.209$$

4. 4 Shearing strenght

4.4.2 Calculation of shear stresses

I_y, F_s, F_w = according to 4.1.2

S = first moment, in [cm³], about the neutral axis, of the area of the effective longitudinal members between the vertical level at which the shear stress is being determined and the vertical extremity of effective longitudinal members, taken at the section under consideration;

t = thickness of side shell or longitudinal bulkhead plating, in [mm], at the section considered;

$\Phi = 0$ for ships without longitudinal bulkhead Where two longitudinal bulkhead are fitted:

If ship have 2 longitudinal bulkheads then -> long_blk=2

otherwise -> long_blk=0

$$\text{long_blk} := 2$$

$$S := 5324000 \text{ cm}^3$$

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

$$t := 7 \quad \text{mm}$$

A_s = sectional area of side shell plating, in [cm²], within the depth D

A_L = sectional area of longitudinal bulkhead plating, in [cm²], within the depth D


$$A_s := 1404 \quad \text{cm}^2$$

$$A_L := 364 \quad \text{cm}^2$$

F_s = shear force at considered section (+/-)

$$F_{s_positive} := 1569.6 \quad \text{kN (hogging)}$$

$$F_{s_negative} := -1569.6 \quad \text{kN (sagging)}$$



For the side shell:

$$\Phi_{ss} := 0.34 - 0.08 \cdot \left(\frac{A_s}{A_L} \right) = 0.031$$

For the longitudinal bulkhead

$$\Phi_{lb} := 0.16 + 0.08 \cdot \left(\frac{A_s}{A_L} \right) = 0.469$$

I_y = moment of inertia of the transversal section, in [cm⁴], around the horizontal axis;

$$I_y := 1.2069 \cdot 10^9 \quad \text{cm}^4$$

$$x := 54 \quad \text{m}$$

$$\tau_{ss_positive} := \left[\frac{(F_{s_positive} + F_{w_positive}(x)) \cdot S}{I_y \cdot t} \right] \cdot \left(0.5 - \begin{cases} \Phi_{ss} & \text{if long_blk} = 2 \\ 0 & \text{if long_blk} = 0 \end{cases} \right) \cdot 10^2$$

$$\tau_{ss_positive} = 170.061 \quad \text{N/mm}^2$$

$$\tau_{ss_negative} := \left[\frac{(F_{s_negative} + F_{w_negative}(x)) \cdot S}{I_y \cdot t} \right] \cdot \left(0.5 - \begin{cases} \Phi_{ss} & \text{if long_blk} = 2 \\ 0 & \text{if long_blk} = 0 \end{cases} \right) \cdot 10^2$$

$$\tau_{ss_negative} = -151.643 \quad \text{N/mm}^2$$

$$\tau_{lb_positive} := \begin{cases} \left[\frac{(F_{s_positive} + F_{w_positive}(x)) \cdot S}{I_y \cdot t} \right] \cdot (0.5 - \Phi_{lb}) \cdot 10^2 & \text{if long_blk} = 2 \\ 0 & \text{if long_blk} = 0 \end{cases}$$

$$\tau_{lb_positive} = 11.407 \quad \text{N/mm}^2$$

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

$$\tau_{lb_negative} := \begin{cases} \left[\frac{[(F_{s_negative} + F_{w_negative}(x)) \cdot S]}{I_y \cdot t} \right] \cdot (0.5 - \Phi_{lb}) \cdot 10^2 & \text{if } long_blk = 2 \\ 0 & \text{if } long_blk = 0 \end{cases}$$

$$\tau_{lb_negative} = -10.171 \quad \text{N/mm}^2$$

$$\tau_{permissible} := \left(\frac{110}{k} \right) = 110 \quad \text{N/mm}^2$$

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

5 Shell plating

5.1 General

5.1.1 The application of the design formulae given in 5.2.1.2 to ships of less than 90 m in length may be accepted by the *Register* when a proof of longitudinal strength has been carried out

If proof of longitudinal strength is carried out then \rightarrow long_strength=1
otherwise \rightarrow long_strength=0

$$\text{long_strength} := 1$$

5.1.2 Definitions

k = material factor according to 1.4.2.2;

p_B = load on bottom, in [kN/m²], according to 3.2.3;

p_S = load on sides, in [kN/m²], according to 3.2.2.1;

p_e = design pressure for the bow area, in [kN/m²], according to 3.2.2.2;

p_{SL} = design slamming pressure, in [kN/m²], according to 3.2.4;

$n_l = 1,0$, for transverse framing;

$n_l = 0,83$, for longitudinal framing;

W_d = actual section modulus at strength deck [cm³]

W_b = actual section modulus at bottom [cm³]

σ_L = maximum hull girder bending stress in [N/mm²] for calculating stress and for fatigue analysis at the considered station is given by the following formula:

$$M_{BH_SW} := 29430 \quad \text{kNm}$$

$$M_{BS_SW} := -29430 \quad \text{kNm}$$

$$M_{WH} := 6.956 \times 10^4 \quad \text{kNm}$$

$$M_{WS} := -8.172 \times 10^4 \quad \text{kNm}$$

$$M_{SL} := 0 \quad \text{kNm} \quad M_{SL}=0 \text{ if } M_B \text{ have 10\% addition on original } M_B \text{ curve from weight and buoyancy}$$

$$w_d := 1.8755 \cdot 10^6 \quad \text{cm}^3$$

$$w_b := 2.703 \cdot 10^6 \quad \text{cm}^3$$

$$\sigma_{L_b} := \left[\frac{(\max(|M_{BH_SW}|, |M_{BS_SW}|) + 0.75 \cdot \max(|M_{WH}|, |M_{WS}|) + |M_{SL}|)}{w_b} \right] \cdot 10^3$$

$$\sigma_{L_b} = 33.563 \quad \text{N/mm}^2$$

$$\sigma_{L_d} := \left[\frac{(\max(|M_{BH_SW}|, |M_{BS_SW}|) + 0.75 \cdot \max(|M_{WH}|, |M_{WS}|) + |M_{SL}|)}{w_d} \right] \cdot 10^3$$

$$\sigma_{L_d} = 48.371 \quad \text{N/mm}^2$$

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

τ_L = maximum design shear stress due to longitudinal hull girder bending, in [N/mm²], where the wave shear force may be taken as 0,75 F_w ;

σ_{dop} = permissible design stress in [N/mm²];

t_k = corrosion addition according to Section 2.9.1.; 1,5 mm, for $t \leq 10$ mm

$$\tau_{ss} := 31 \quad \text{N/mm}^2$$

k = material factor

$k = 0,78$, for steel with $ReH = 315$ N/mm²,

$k = 0,72$, for steel with $ReH = 355$ N/mm²,

$k = 0,66$, for steel with $ReH = 390$ N/mm² provided that a fatigue assessment of the structure is performed to verify compliance with the requirements of the *Register*,

$k = 0,68$, for steel with $ReH = 390$ N/mm² in other cases.

$$k := 1$$

$$\sigma_{dop} := \begin{cases} \left[\left(0,8 + \frac{L}{450} \right) \cdot \left(\frac{230}{k} \right) \right] & \text{if } L < 90 \\ \left(\frac{230}{k} \right) & \text{if } L \geq 90 \end{cases}$$

$$\sigma_{dop} = 222,844 \quad \text{N/mm}^2$$

5.2 Bottom plating

5.2.1 Plating within 0.4 L amidship

5.2.1.1 The thickness of the bottom plating of ships up to 90 m in length is not to be less than:

$$t_k := 1,5 \quad \text{mm}$$

$$n_1 := 0,83 \quad \begin{array}{l} n_l = 1,0, \text{ for transverse framing;} \\ n_l = 0,83, \text{ for longitudinal framing;} \end{array}$$

$$p_B := 40,31 \quad \text{kN/m}^2$$

$$s_w := 0,6 \quad \text{m}$$

$$t_{1_u90}(n_1, s, p_B, t_k) := \begin{cases} (1,9 \cdot n_1 \cdot s \cdot \sqrt{p_B \cdot k} + t_k) & \text{if } L \leq 90 \\ 0 & \text{if } L > 90 \end{cases}$$

$$t_{1_u90}(n_1, s, p_B, t_k) = 7,507 \quad \text{mm} \quad \text{CHOSEN THICKNESS: 9 mm}$$

5.2.1.2 The thickness of the bottom plating for ships of 90 m in length and more is not to be less than the following two values

(The application of the design formulae given in 5.2.1.2 to ships of less than 90 m in length may be accepted by the *Register* when a proof of longitudinal strength has been carried out):

$$\sigma_a := \sqrt{\sigma_{dop}^2 - 3 \cdot \left(\begin{cases} \tau_{ss} & \text{if long_strength} = 1 \\ 0 & \text{if long_strength} = 0 \end{cases} \right)^2} - 0,89 \cdot \left[\begin{array}{l} \sigma_{L_b} \text{ if long_strength} = 1 \\ \left(\left(12,6 \cdot \frac{\sqrt{L}}{k} \right) \right) \text{ if long_strength} = 0 \wedge L < 90 \\ \left(\left(\frac{120}{k} \right) \right) \text{ if long_strength} = 0 \wedge L \geq 90 \end{array} \right]$$

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

$$\sigma_a = 186.408 \quad \text{N/mm}^2$$

$$t_1 := \begin{cases} 0 & \text{if } \text{long_strength} = 0 \wedge L < 90 \\ \left(18.3 \cdot n_1 \cdot s \cdot \sqrt{\frac{p_B}{\sigma_a}} + t_k \right) & \text{if } \text{long_strength} = 1 \vee \text{long_strength} = 0 \wedge L \geq 90 \end{cases}$$

$$t_1 = 5.738 \quad \text{mm}$$

$$t_2 := \begin{cases} 0 & \text{if } \text{long_strength} = 0 \wedge L < 90 \\ \left(1.21 \cdot s \cdot \sqrt{p_B \cdot k} + t_k \right) & \text{if } \text{long_strength} = 1 \vee \text{long_strength} = 0 \wedge L \geq 90 \end{cases}$$

$$t_2 = 6.109 \quad \text{mm}$$

$$t_b(t_1, t_2) := \max(t_1, t_2)$$

$$t_b(t_1, t_2) = 6.109 \quad \text{mm}$$

5.2.2 Critical plate thickness

5.2.2.1 For ships, for which proof of longitudinal strength is carried out, the thickness is not to be less than thickness according to the following formula:

If is the bottom built in longitudinal system then -> long_framing=1

If is the bottom built in transverse system then -> long_framing=0

$$\text{long_framing} := 1$$

c = according to 4.6.2.1.1;

c = correction factor;

$c = 1,0$ for stiffeners sniped at both ends;

$c = 1,3$ when plating stiffened by floors or deep girders;

$c = 1,21$ when stiffeners are angles or T-sections;

$c = 1,10$ when stiffeners are bulb bars;

$c = 1,05$ when stiffeners are flat bars;

$$c := 1.1$$

α = aspect ratio of plate panel considered

s = stiffener's spacing, [m]

l = larger side of panel, [m]

$$s := 0.6 \quad \text{m}$$

$$l := 2.4 \quad \text{m}$$

$$\alpha := \frac{s}{l} = 0.25$$

$$c_1(\alpha, \text{long_framing}) := \begin{cases} 0.5 & \text{if } \text{long_framing} = 1 \\ \left[\frac{1}{(1 + \alpha^2) \cdot \sqrt{c}} \right] & \text{if } \text{long_framing} = 0 \end{cases}$$

$$t_{\text{crit}} := \begin{cases} \left(c_1(\alpha, \text{long_framing}) \cdot 2.32 \cdot s \cdot \sqrt{\sigma_{L_b}} + t_k \right) & \text{if } \text{long_strength} = 1 \\ 0 & \text{if } \text{long_strength} = 0 \end{cases}$$

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

$$t_{crit} = 5.532 \quad \text{mm}$$

$t_{b_min_admidship}$ = minimal bottom plating thickness

$$t_{b_min_admidship} := \begin{cases} \max(t_1, t_2, t_{crit}) & \text{if } (long_strength = 1 \wedge L < 90) \vee (long_strength = 0 \wedge L \geq 90) \\ t_{1_u90}(n_1, s, p_B, t_k) & \text{if } long_strength = 0 \wedge L < 90 \end{cases}$$

$$t_{b_min_admidship} = 6.109 \quad \text{mm}$$

5.2.4 Bilge strake

5.2.4.1 The thickness of the bilge strake is to be determined as required for the bottom plating according to 5.2.1. The thickness so determined is to be verified for sufficient buckling strength according to Section 4.6, see Table 4.6.2.1-3, load cases 1a, 1b, 2 and 4.

$$s := 0.6 \quad \text{m}$$

$$t_k := 1.5 \quad \text{mm}$$

$$n_1 := 0.83 \quad \begin{array}{l} n_l = 1,0, \text{ for transverse framing;} \\ n_l = 0,83, \text{ for longitudinal framing;} \end{array}$$

$$p_B := 40.31 \quad \text{kN/m}^2$$

$$s := 0.6 \quad \text{m}$$

$$t_{1_u90}(n_1, s, p_B, t_k) := \begin{cases} (1.9 \cdot n_1 \cdot s \cdot \sqrt{p_B \cdot k} + t_k) & \text{if } L \leq 90 \\ 0 & \text{if } L > 90 \end{cases}$$

$$t_{1_u90}(n_1, s, p_B, t_k) = 7.507 \quad \text{mm} \quad \text{CHOSEN THICKNESS: 9 mm}$$

(The application of the design formulae given in 5.2.1.2 to ships of less than 90 m in length may be accepted by the *Register* when a proof of longitudinal strength has been carried out):

$$\sigma_a(\sigma_{dop}, \tau_{ss}, \sigma_{L_b}, k) := \sqrt{\sigma_{dop}^2 - 3 \cdot \left(\begin{cases} \tau_{ss} & \text{if } long_strength = 1 \\ 0 & \text{if } long_strength = 0 \end{cases} \right)^2} - 0.89 \cdot \begin{cases} \sigma_{L_b} & \text{if } long_strength = 1 \\ \left(\left(\frac{12.6 \cdot \sqrt{L}}{k} \right) \right) & \text{if } long_strength = 0 \wedge L < 90 \\ \left(\left(\frac{120}{k} \right) \right) & \text{if } long_strength = 0 \wedge L \geq 90 \end{cases}$$

$$\sigma_a(\sigma_{dop}, \tau_{ss}, \sigma_{L_b}, k) = 186.408 \quad \text{N/mm}^2$$

$$t_1(n_1, s, p_B, \sigma_a, t_k) := \begin{cases} 0 & \text{if } long_strength = 0 \wedge L < 90 \\ \left(18.3 \cdot n_1 \cdot s \cdot \sqrt{\frac{p_B}{\sigma_a(\sigma_{dop}, \tau_{ss}, \sigma_{L_b}, k)}} + t_k \right) & \text{if } long_strength = 1 \vee long_strength = 0 \wedge L \geq 90 \end{cases}$$

$$t_1(n_1, s, p_B, \sigma_a, t_k) = 5.738 \quad \text{mm}$$

$$t_2(s, p_B, k, t_k) := \begin{cases} 0 & \text{if } long_strength = 0 \wedge L < 90 \\ (1.21 \cdot s \cdot \sqrt{p_B \cdot k} + t_k) & \text{if } long_strength = 1 \vee long_strength = 0 \wedge L \geq 90 \end{cases}$$

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

$$t_2(s, p_B, k, t_k) = 6.109 \quad \text{mm}$$



$$t_{\min_bilge_strake}(n_1, s, p_B, t_k, \sigma_a, k) := \begin{cases} t_{1_u90}(n_1, s, p_B, t_k) & \text{if } \text{long_strength} = 0 \wedge L < 90 \\ \max(t_1(n_1, s, p_B, \sigma_a, t_k), t_2(s, p_B, k, t_k)) & \text{if } (\text{long_strength} = 1 \wedge L < 90) \vee (\text{long_strength} = 0 \wedge L \geq 90) \end{cases}$$

$$t_{\min_bilge_strake}(n_1, s, p_B, t_k, \sigma_a, k) = 6.109 \quad \text{mm}$$

CHOSEN THICKNESS: 9 mm

5.2.5 Flat plate keel and garboard strake

5.2.5.1 The width of the flat plate keel is not to be less than:

$$b_{\text{flat_plate_keel}} := \min(500 + 5 \cdot L, 1800) = 880 \quad \text{mm}$$

The thickness of the flat plate keel within $0,7 L$ amidships is not to be less than:

$$t_{KB} := t_{b_min_amidship} + 2 = 8.109 \quad \text{mm} \quad \text{CHOSEN THICKNESS: 10,5 mm}$$

5.2.5.2 Where a bar keel is arranged, the adjacent garboard strake is to have the scantling of a flat plate keel.

5.2.6 Minimum thickness

At no point the thickness of the bottom shell plating is to be less than:

$$t_{\min} := \begin{cases} \min[(1.5 - 0.01 \cdot L) \cdot \sqrt{L \cdot k}, 16] & \text{if } L < 50 \\ \min(\sqrt{L \cdot k}, 16) & \text{if } L \geq 50 \end{cases}$$

$$t_{\min} = 8.718 \quad \text{mm}$$

CHOSEN THICKNESS: 9 mm

5.3 SIDE SHELL PLATING

5.3.1 Side shell plating within 0,4 L amidships

$$p_{\text{max}} := 35.24 \quad \text{kN/m}^2$$

$$s_w := 0.6 \quad \text{m}$$

$$t_{\text{keel}} := 1.5 \quad \text{mm}$$

$$n_1 := 0.83 \quad \begin{array}{l} n_l = 1,0, \text{ for transverse framing;} \\ n_l = 0,83, \text{ for longitudinal framing;} \end{array}$$

$$\sigma_{LS}(\sigma_{L_b}, \sigma_{L_d}) := 0.76 \cdot \max(\sigma_{L_b}, \sigma_{L_d})$$

$$\tau_L(\tau_{ss}) := \tau_{ss}$$

$$\tau_L(\tau_{ss}) = 31$$

$$\sigma_{\text{dop}}(\sigma_{\text{dop}}, \tau_L, \sigma_{LS}) := \sqrt{\sigma_{\text{dop}}^2 - 3 \cdot \tau_L(\tau_{ss})^2} - 0.89 \cdot \sigma_{LS}(\sigma_{L_b}, \sigma_{L_d})$$

$$\sigma_a(\sigma_{\text{dop}}, \tau_L, \sigma_{LS}) = 183.561$$

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

$$t_s(n_1, s, p_{s_s}, k, t_k, \sigma_a) := \begin{cases} (1.9 \cdot n_1 \cdot s \cdot \sqrt{p_{s_s} \cdot k} + t_k) & \text{if } L < 90 \\ \max \left[18.3 \cdot n_1 \cdot s \cdot \sqrt{\frac{p_{s_s}}{\sigma_a (\sigma_{dop}, \tau_L, \sigma_{LS})}} + t_k, 1.21 \cdot s \cdot \sqrt{p_{s_s} \cdot k} + t_k \right] & \text{if } L \geq 90 \end{cases}$$

$$t_s(n_1, s, p_{s_s}, k, t_k, \sigma_a) = 7.117 \quad \text{mm} \quad \text{CHOSEN THICKNESS: 8,5 mm}$$

Side shell plating for transverse framing;

$$p_{s_s} := 27.634 \quad \text{kN/m}^2 \quad s := 0.6 \quad \text{m} \quad t_k := 1.5 \quad \text{mm} \quad n_{10.1} 1$$

$$t_s(n_1, s, p_{s_s}, k, t_k, \sigma_a) = 7.493 \quad \text{mm} \quad \text{CHOSEN THICKNESS: 8,5 mm}$$

5.3.3 Minimum thickness

For the minimum thickness of the side shell plating 5.2.6 applies accordingly.

$$t_{\min_s} := \begin{cases} \min[(1.5 - 0.01 \cdot L) \cdot \sqrt{L \cdot k}, 16] & \text{if } L < 50 \\ \min(\sqrt{L \cdot k}, 16) & \text{if } L \geq 50 \end{cases}$$

$$t_{\min_s} = 8.718 \quad \text{mm} \quad \text{CHOSEN THICKNESS: 8,5 mm}$$

Above a level $d + C_w/2$ above base line smaller thicknesses than t_{\min} may be accepted if the stress level permits such reduction.

C_w = according to 4.2.2

$$C_w := 7.397$$

$$d + \left(\frac{C_w}{2} \right) = 6.399 \quad \text{m}$$

5.3.4 Sheerstrake

5.3.4.1 The width of the sheerstrake is not to be less than:

$$b_{\text{sheerstrake}} := \min(800 + 5 \cdot L, 1800)$$

$$b_{\text{sheerstrake}} = 1.18 \times 10^3 \quad \text{mm} \quad \text{CHOSEN WIDTH: 1200 mm}$$

5.3.4.2 The thickness of the sheer strake within $0,4 L$ amidships

t_s = thickness in [mm] of sides shell

t_d = thickness in [mm] of adjenced deck

$$t_s := 8.5 \quad \text{mm}$$

$$t_d := 7 \quad \text{mm}$$

$$t_{\text{sheerstrake}} := \max[t_s, 0.5 \cdot (t_s + t_d)]$$

$$t_{\text{sheerstrake}} = 8.5 \quad \text{mm} \quad \text{CHOSEN THICKNESS: 8,5 mm}$$

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

6 DECKS

6.1 STRENGTH DECK

Minimum deck thickness (L need not to be grater than 200m)

$$t_{\min}(k) := (4.5 + 0.05 \cdot L) \cdot \sqrt{k}$$

For AH36 Steel Decks (Decks 2 and 3):

$$k := 0.72$$

$$t_{\min}(k) = 7.043 \text{ mm}$$

For Mild Steel Decks (All Decks except Deck 2 and Deck 3):

$$k := 1$$

$$t_{\min}(k) = 8.3 \text{ mm}$$

6.2 LOWER DECKS

6.2.2 Thickness of decks for wheel loading

A - area of plate panel u · v according to Fig. 6.2.2.1

$$A(u, v) := \min(u \cdot v, 2.5 \cdot v^2)$$




Figure 6.2.2.1

P - load, in [kN], of one wheel or group of wheels on a plate panel

$$P(Q, n) := \frac{Q}{n}$$

Q - axle load in [kN]

n - number of wheels (or group of wheels) per axle.

a_{unkn} [m²] - Where the wheel print area is not known, it may approximately be determined as follows:

$$a_{\text{unkn}}(Q, n, p) := 100 \cdot \frac{P(Q, n)}{p \cdot 10^4}$$

p = specific wheel pressure according to Table 6.2.2.2

Table 6.2.2.2

| Type of vehicle | Specific wheel pressure p [bar] | |
|------------------|---------------------------------|--------------------|
| | Pnumatic tyres | Solid rubber tyres |
| private cars | 2 | – |
| trucks | 8 | – |
| trailer | 8 | 15 |
| fork lift trucks | 6 | 15 |

a [m²] - Calculation will take into account lesser than two:

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

$$a(Q, n, p, a_{kn}) := \begin{cases} a_{\text{unkn}}(Q, n, p) & \text{if } a_{kn} = 0 \\ \min(a_{\text{unkn}}(Q, n, p), a_{kn}) & \text{if } a_{kn} \neq 0 \end{cases}$$

c_{wheel} - factor according to the following formulae:

$$c_{11}(u, v, Q, n, p, a_{kn}) := 1.87 - \sqrt{3.4 - \left(4.4 \cdot \frac{a(Q, n, p, a_{kn})}{A(u, v)}\right)}$$

$$c_{12}(u, v, Q, n, p, a_{kn}) := 1.2 - \left(0.4 \cdot \frac{a(Q, n, p, a_{kn})}{A(u, v)}\right)$$

$$c_{21}(u, v, Q, n, p, a_{kn}) := 2.00 - \sqrt{\frac{a(Q, n, p, a_{kn})}{A(u, v)}} \cdot \left[5.4 - \left(7.2 \cdot \frac{a(Q, n, p, a_{kn})}{A(u, v)}\right)\right]$$

$$c_{22}(u, v, Q, n, p, a_{kn}) := 1.2 - \left(0.517 \cdot \frac{a(Q, n, p, a_{kn})}{A(u, v)}\right)$$



$$c_{\text{wheel}}(u, v, Q, n, p, a_{kn}) := \begin{cases} c_{11}(u, v, Q, n, p, a_{kn}) & \text{if } \frac{a(Q, n, p, a_{kn})}{A(u, v)} < 0.3 \wedge \frac{u}{v} = 1 \\ c_{12}(u, v, Q, n, p, a_{kn}) & \text{if } \frac{a(Q, n, p, a_{kn})}{A(u, v)} \geq 0.3 \wedge \frac{u}{v} = 1 \\ c_{21}(u, v, Q, n, p, a_{kn}) & \text{if } \frac{a(Q, n, p, a_{kn})}{A(u, v)} < 0.3 \wedge \frac{u}{v} \geq 2.5 \\ c_{22}(u, v, Q, n, p, a_{kn}) & \text{if } \frac{a(Q, n, p, a_{kn})}{A(u, v)} \geq 0.3 \wedge \frac{u}{v} \geq 2.5 \\ \left[(c_{21}(u, v, Q, n, p, a_{kn}) - c_{11}(u, v, Q, n, p, a_{kn})) \cdot \left[\frac{\left(\frac{u}{v} - 1\right)}{1.5} \right] \right] + c_{11}(u, v, Q, n, p, a_{kn}) & \text{if } \frac{a(Q, n, p, a_{kn})}{A(u, v)} < 0.3 \wedge 1 < \frac{u}{v} < 2.5 \\ \left[(c_{22}(u, v, Q, n, p, a_{kn}) - c_{12}(u, v, Q, n, p, a_{kn})) \cdot \left[\frac{\left(\frac{u}{v} - 1\right)}{1.5} \right] \right] + c_{12}(u, v, Q, n, p, a_{kn}) & \text{if } \frac{a(Q, n, p, a_{kn})}{A(u, v)} \geq 0.3 \wedge 1 < \frac{u}{v} < 2.5 \end{cases}$$

t_{wheel} [mm]- the thickness of deck plating for wheel loading

$$t_{\text{wheel}}(Q, n, a_v, t_k, u, v, p, a_{kn}) := c_{\text{wheel}}(u, v, Q, n, p, a_{kn}) \cdot \sqrt{P(Q, n) \cdot (1 + a_v) \cdot k} + t_k$$

DECK 2

$$a_v := 0.5 \quad Q := 120 \quad n := 2 \quad t_k := 1 \quad u := 2.4 \quad v := 0.6 \quad a_{kn} := 0$$

$$p := 8$$

$$t_{\text{wheel}}(Q, n, a_v, t_k, u, v, p, a_{kn}) = 13.974 \quad \text{mm} \quad \text{CHOSEN THICKNESS: 14 mm}$$

DECK 1

$$a_v := 0.5 \quad Q := 20 \quad n := 2 \quad t_k := 1 \quad u := 2.4 \quad v := 0.6 \quad a_{kn} := 0$$

$$p := 8$$

$$t_{\text{wheel}}(Q, n, a_v, t_k, u, v, p, a_{kn}) = 7.695 \quad \text{mm} \quad \text{CHOSEN THICKNESS: 8 mm}$$

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

Thickness of decks in accomodation decks

DECK 6, DECK 5, DECK 4

$$t_{\text{MandA}}(s, p, t_k) := \max(1.1 \cdot s \cdot \sqrt{p \cdot k} + t_k, 5)$$

$$s := 0.6 \quad p := 4.03 \quad t_k := 1.5$$

$$t_{\text{MandA}}(s, p, t_k) = 5 \quad \text{mm}$$

CHOSEN THICKNESS: 7 mm

Thickness of decks in machinery decks

$$s := 0.6 \quad p := 9.211 \quad t_k := 1.5$$

$$t_{\text{MandA}}(s, p, t_k) = 5 \quad \text{mm}$$

CHOSEN THICKNESS: 7 mm

7 BOTTOM STRUCTURES

7.2 DOUBLE BOTTOM

7.2.1 General

7.2.1.9 Double bottoms in passenger ships and cargo ships other than tankers

7.2.1.9.2 Where a double bottom is required to be fitted the inner bottom shall be continued out to the ship's sides in such a manner as to protect the bottom to the turn of the bilge.

Such protection will be deemed satisfactory if the inner bottom is not lower at any part than a plane parallel with the keel line and which is located not less than a vertical distance h measured from the keel line, as calculated by the formula:

$$h_{db_min} := \min \left[\max \left[\left(\frac{B}{20} \right) \cdot 1000, 760 \right], 2000 \right] = 900 \text{ mm}$$

7.2.2 Centre girder

7.2.2.2 Scantlings

a) The depth of the centre girder is not to be less than:

If is longitudinal wing bulkhead fitted than \rightarrow long_wing=1

If not than \rightarrow long_wing=0

$$\text{long_wing} := 0$$

$B_{\text{between_long_wing}}$ = distance between longitudinal wing bulkheads [m]

$$B_{\text{between_long_wing}} := 12$$

$$B_{\text{hdb}}(B_{\text{between_long_wing}}, \text{long_wing}) := \begin{cases} \max(B_{\text{between_long_wing}}, 0.8B) & \text{if long_wing} = 1 \\ B & \text{if long_wing} = 0 \end{cases}$$

$$h_{\text{db}}(B_{\text{hdb}}, B_{\text{between_long_wing}}, \text{long_wing}) := \max(350 + 45 \cdot B_{\text{hdb}}(B_{\text{between_long_wing}}, \text{long_wing}), 600)$$

$$h_{\text{db}}(B_{\text{hdb}}, B_{\text{between_long_wing}}, \text{long_wing}) = 1.16 \times 10^3 \text{ mm}$$

b) The thickness of the centre girder is not be less than:

h_a = height of center girder as built

$$h_a := 2200 \text{ mm}$$

$$k := 1$$



DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

$$t_{cg_db}(h_{db}, B_{hdb}, B_{between_long_wing}, long_wing, h_a, k) :=$$

$$\left(\frac{h_{db}(B_{hdb}, B_{between_long_wing}, long_wing)}{h_a} \right) \cdot \left[\left(\frac{h_{db}(B_{hdb}, B_{between_long_wing}, long_wing)}{100} \right) + 1 \right] \cdot \sqrt{k} \text{ if } h_{db}(B_{hdb}, B_{between_long_wing}, long_wing) \leq 1200$$

$$\left(\frac{h_{db}(B_{hdb}, B_{between_long_wing}, long_wing)}{h_a} \right) \cdot \left[\left(\frac{h_{db}(B_{hdb}, B_{between_long_wing}, long_wing)}{120} \right) + 3 \right] \cdot \sqrt{k} \text{ if } h_{db}(B_{hdb}, B_{between_long_wing}, long_wing) > 1200$$

$$t_{cg_db}(h_{db}, B_{hdb}, B_{between_long_wing}, long_wing, h_a, k) = 6.644 \quad \text{mm}$$

In 0.15 L at ends of length L thickness of the center girder can be reduced:

$$t_{1cg_db}(t_{cg_db}) := 0.9 \cdot t_{cg_db}(h_{db}, B_{hdb}, B_{between_long_wing}, long_wing, h_a, k)$$

$$long_wing := 0 \quad B_{between_long_wing} := 10 \quad h_a := 2200 \quad k := 1$$

$$t_{cg_db}(h_{db}, B_{hdb}, B_{between_long_wing}, long_wing, h_a, k) = 6.644$$

$$t_{1cg_db}(t_{cg_db}) = 5.979 \quad \text{CHOSEN SIZE:1200X8 mm}$$

7.2.3 Side girders

7.2.3.2 Scantlings

7.2.3.2.1 The thickness of the side girders is not to be less than:

$$t_{sg_db}(h_{db}, B_{hdb}, B_{between_long_wing}, long_wing, h_a, k) := \left(\frac{h_{db}(B_{hdb}, B_{between_long_wing}, long_wing)^2}{120 \cdot h_a} \right) \cdot \sqrt{k}$$

$$long_wing := 1 \quad B_{between_long_wing} := 10 \quad h_a := 1920 \quad k := 1$$

$$t_{sg_db}(h_{db}, B_{hdb}, B_{between_long_wing}, long_wing, h_a, k) = 4.323 \quad \text{mm} \quad \text{CHOSEN SIZE:1200X7 mm}$$

7.2.4 Inner bottom

7.2.4.1 The thickness of the inner bottom plating is not to be less than:

p = design pressure in [kN/m²].

p is the greater of the following values:

$$p_1 = 10 (d - h_{db})$$

$$p_2 = 10 \times h, \text{ where the inner bottom forms a tank boundary}$$

$$p_3 = p_{DB} \text{ according to Section 3.3.2.1;}$$

h = distance from top of overflow pipe to inner bottom, in [m];

h_{db} = double bottom height, in [m]

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

$$p_{in_p} := 46.2 \text{ kN/m}^2$$

$$s := 0.6 \text{ m}$$

$$t_k := 1.5 \text{ mm}$$

$$t_{ib}(s, p_{in_p}, t_k, k) := 1.1 \cdot s \cdot \sqrt{p_{in_p} \cdot k} + t_k \quad \text{mm}$$

$$p_{in_p} := 46.2 \text{ kN/m}^2 \quad s := 0.6 \text{ m} \quad t_k := 1.5 \text{ mm} \quad k := 1$$

$$t_{ib}(s, p_{in_p}, t_k, k) = 5.986 \text{ mm} \quad \text{CHOSEN THICKNESS: 8 mm}$$

7.2.4.2 If no ceiling is fitted on the inner bottom, the thickness determined in accordance with 7.2.4.1 for p1 or p2 is to be increased by 2 mm. This increase is not required for container ships.

7.2.6 Double bottom, transverse framing system

7.2.6.1 Plate floors

7.2.6.2 Scantlings

7.2.6.2.1 The thickness of plate floors is not to be less than:



$$t_{pf}(t_{cg_db}, h_{db}, B_{hdb}, B_{between_long_wing}, long_wing, h_a, k) := \min(t_{cg_db}(h_{db}, B_{hdb}, B_{between_long_wing}, long_wing, h_a, k) - 2, 16)$$

7.2.6.2.2 The sectional area of the plate floors is not to be less than:

$l = B$, if longitudinal bulkheads are not fitted;

b_1 = distance between supporting point of the plate floor (ship's side, longitudinal bulkhead) and the section considered, in [m]. The distance b_1 is not to be taken greater than $0.4 \times l$;

$f_1 = 0,5$ for spaces which may be empty at full draught, e.g. machinery spaces, storerooms, etc.;

$f_1 = 0,3$ elsewhere;

s = spacing of plate floors, in [m];

If longitudinal bulkhead is fitted than \rightarrow long_blk=1

otherwise \rightarrow long_blk=0

$$long_blk := 0$$

$$l_1 := 10 \text{ m}$$

$$f_1 := 0.5$$

$$b_1 := 0 \text{ m}$$

$$k := 1$$

$$s := 1 \text{ m}$$

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

$$l(l_1) := \begin{cases} l_1 & \text{if long_blk} = 1 \\ B & \text{if long_blk} = 0 \end{cases}$$

$$A_w(f_1, l, l_1, b_1, k, s) := f_1 \cdot d \cdot l(l_1) \cdot s \cdot \left[1 - 2 \cdot \left(\frac{b_1}{l(l_1)} \right) \cdot k \right] \quad \text{cm}^2$$

$$s := 1 \quad \text{m} \quad k := 1 \quad l_1 := 10 \quad \text{m} \quad \text{long_blk} := 0 \quad f_1 := 0.5 \quad b_1 := 0 \quad \text{m}$$

$$A_w(f_1, l, l_1, b_1, k, s) = 24.3 \quad \text{cm}^2$$

CHOSEN PLATE FL.: 1200x6 mm

$$t_{pf}(t_{cg_db}, h_{db}, B_{hdb}, B_{\text{between_long_wing}}, \text{long_wing}, h_a, k) = 3.707 \quad \text{mm}$$

7.2.6.3 Bracket floors

7.2.6.3.3 The section modulus of bottom and inner bottom frames is not to be less than:

$$p := 48 \quad \text{kN/m}^2$$

$$e := 0.7$$

If there is struts than -> struts=1
otherwise -> struts=0

$$\text{struts} := 0$$

$$f_2(\text{struts}) := \begin{cases} 0.6 & \text{if struts} = 1 \\ 1 & \text{if struts} = 0 \end{cases}$$

$$s := 0.6 \quad \text{m}$$

$$l := 5 \quad \text{m}$$

$$k := 1$$

$$W_{bf}(e, f_2, \text{struts}, s, l, p, k) := e \cdot f_2(\text{struts}) \cdot s \cdot l^2 \cdot p \cdot k \quad \text{cm}^2$$

$$p := 48 \quad \text{kN/m}^2 \quad e := 0.7 \quad \text{struts} := 0 \quad s := 0.6 \quad \text{m} \quad l := 5 \quad \text{m} \quad k := 1$$

$$W_{bf}(e, f_2, \text{struts}, s, l, p, k) = 504 \quad \text{cm}^2$$

CHOSEN PROFILE: HP 180X8

7.2.7.5 Longitudinal girder system

7.2.7.5.1 Where longitudinal girders are fitted instead of bottom longitudinals, the spacing of floors may be greater than permitted by 7.3.1, provided that adequate strength of the structure is proved.

7.2.7.5.2 The plate thickness of the longitudinal girders is not to be less than:

$$k := 1$$

$$t := \max[(5 + 0.03 \cdot L) \cdot \sqrt{k}, 6 \cdot \sqrt{k}]$$

$$t = 7.28 \quad \text{mm}$$

CHOSEN THICKNESS: 7.5 mm

8 FRAMING

8.1 TRANSVERSE FRAMING

8.1.2 Main frames

8.1.2.1 Scantlings

$$n_{mf} := \begin{cases} (0.9 - 0.0035 \cdot L) & \text{if } L < 100 \\ 0.55 & \text{if } L \geq 100 \end{cases}$$

$$c_{mf}(l_{k1}, l_{k2}) := \max[1.0 - [l_{k1} + (0.45 \cdot l_{k2})], 0.65]$$




Figure 8.1.2

$$f(e_c, l) := \max\left[1, 0 - \left(2 \cdot \frac{e_c}{l}\right), 0.75\right]$$

f - factor for curved frames;
 $f_{\min} = 0.75$;
 e - max. height of curve, in [m].

Min. section modulus of Main frame

$$W_{mf_min}(l_{k1}, l_{k2}, p_s, e_c, l, k) := n_{mf} \cdot c_{mf}(l_{k1}, l_{k2}) \cdot s \cdot l^2 \cdot p_s \cdot f(e_c, l) \cdot k$$

p_s - load on ship's sides, in [kN/m²], according to 3.2.2

Frames in tanks

$$W_1(l_{k1}, l_{k2}, p_s, e_c, l, p_1, k) := n_{mf} \cdot c_{mf}(l_{k1}, l_{k2}) \cdot s \cdot l^2 \cdot p_1 \cdot f(e_c, l) \cdot k$$

p_1 - pressure in [kN/m²], according to 3.4.1

$$W_2(s, l, p_2, k) := 0.44 \cdot s \cdot l^2 \cdot p_2 \cdot k \quad \text{acc to 11.2.3.1:}$$

p_2 - max static design pressure, according to 3.4.1.2



DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

Main frame section modulus

$$W_{mf}(l_{k1}, l_{k2}, p_s, e_c, l, p_1, k) := \max(W_{mf_min}(l_{k1}, l_{k2}, p_s, e_c, l, k), W_1(l_{k1}, l_{k2}, p_s, e_c, l, p_1, k), W_1(l_{k1}, l_{k2}, p_s, e_c, l, p_1, k))$$

8.1.2.1.4 Where the scantlings of the main frames are determined by strength calculations, the following permissible stresses are to be observed:

- bending stress:

$$\sigma(k) := \frac{150}{k}$$

for k=1 $k := 1$ $\sigma(k) = 150$ N/mm²

for k=0.72 $k := 0.72$ $\sigma(k) = 208.333$ N/mm²

- shear stress:

$$\tau(k) := \frac{100}{k}$$

for k=1 $k := 1$ $\tau(k) = 100$ N/mm²

for k=0.72 $k := 0.72$ $\tau(k) = 138.889$ N/mm²

- equivalent stress:

$$\sigma_{ekv}(k) := \frac{180}{k}$$

for k=1 $k := 1$ $\sigma_{ekv}(k) = 180$ N/mm²

for k=0.72 $k := 0.72$ $\sigma_{ekv}(k) = 250$ N/mm²

MAIN FRAMES (Deck 1 - Deck 2)

$$s := 0.6 \quad l := 2.7 \quad p_1 := 0 \quad p_2 := 0 \quad e_c := 0 \quad p_s := 24.535$$

$$l_{k1} := 250 \quad l_{k2} := 250 \quad k := 1$$

$$W_{mf}(l_{k1}, l_{k2}, p_s, e_c, l, p_1, k) = 73.708 s$$

CHOSEN SIZE: HP160 x 8



DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

8.1.3 Tween deck and Superstructure frames

Min. section modulus

$$p_{\min}(p_L, b, l) := 0.4 \cdot p_L \cdot \left(\frac{b}{l}\right)^2$$

p_L - tween deck load, in [kN/m²], acc. to 3.3.1

b - unsupported span of the deck beam below the respective 'tween deck frame, in [m].

$$p_{td}(p_S, p_L, b, l) := \max(p_{\min}(p_L, b, l), p_S)$$

p_S - load on ship's sides, in [kN/m²], according to 3.2.2

$$W_{td_min}(s, l, p_S, p_L, e_c, b) := 0.55 \cdot s \cdot l^2 \cdot p_{td}(p_S, p_L, b, l) \cdot f(e_c, l) \cdot k$$

For "tween" deck frames connected at their lower ends to the deck transverses, p_{\min} is to be multiplied by the factor:

$$f_1(s, S) := 0.75 + \left[0.25 \left(\frac{S}{s} \right) \right]$$

DECK 1

$$s := 0.6 \quad l := 3 \quad p_L := 17.087 \quad e_c := 0 \quad p_S := 30.68 \quad S := 2.4 \quad b := 1.2$$

$$W_{td_min}(s, l, p_S, p_L, e_c, b) = 91.12$$

CHOSEN SIZE: HP160 x 8

DECK 2

$$s := 0.6 \quad l := 3 \quad p_L := 17.087 \quad e_c := 0 \quad p_S := 21.226 \quad S := 2.4 \quad b := 1.2$$

$$W_{td_min}(s, l, p_S, p_L, e_c, b) = 63.041$$

CHOSEN SIZE: L 150 x 90 x 9

DECK 3

$$s := 0.6 \quad l := 3 \quad p_L := 17.087 \quad e_c := 0 \quad p_S := 12.717 \quad S := 2.4 \quad b := 1.2$$

$$W_{td_min}(s, l, p_S, p_L, e_c, b) = 37.769$$

CHOSEN SIZE: L 150 x 90 x 9

DECK 4

$$s := 0.6 \quad l := 3 \quad p_L := 4.03 \quad e_c := 0 \quad p_S := 10.91 \quad S := 2.4 \quad b := 1.2$$

$$W_{td_min}(s, l, p_S, p_L, e_c, b) = 32.403$$

CHOSEN SIZE: L 75 x 50 x 7

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

8.2 BOTTOM, SIDE AND DECK LONGITUDINALS, SIDE TRANSVERSES

p - load, in [kN/m²];

= p_B according to 3.2.3 for bottom longitudinals.

= p_s according to 3.2.2 for side longitudinals

= p₁ according to 3.4.1, for longitudinals at decks and at ship's sides,, at longitudinal bulkheads and inner bottom in way of tanks.

For bottom longitudinals in way of tanks p is not to be taken less than [kN/m²]:

$$P_{\text{bott_min}}(P_1, P_0, d_{\text{min}}, C_F) := P_1 - [(10 \cdot d_{\text{min}}) - (P_0 \cdot C_F)]$$

For side longitudinals below d_{min} p need not to be taken larger than [kN/m²]:

$$P_{\text{side_subd1}}(P_1, P_0, d_{\text{min}}, z, C_F) := P_1 - \left[10 \cdot (d_{\text{min}} - z) - P_0 \cdot C_F \cdot \left(1 + \frac{z}{d_{\text{min}}} \right) \right]$$

= p_d according to 3.4.2 for side and deck longitudinals as well as for horizontal stiffeners of longitudinal bulkheads in tanks which may be partially filled;

= p_D according to 3.2.1 for deck longitudinals of the strength deck;

= p_{DB} according to 3.3.2 for inner bottom longitudinals, however, not less than the load corresponding to the distance between inner bottom and deepest load waterline;

= p_L according to 3.3.1 for longitudinals of cargo decks and for inner bottom longitudinals;

8.2.3 Scantlings

8.2.3.1 Section modulus and shear area of longitudinals and longitudinal beams of the Strength deck

$$m_1(l, l_k, \alpha_k) := 1 - \left(\frac{l_k}{l} \cdot \sin(\alpha_k) \right)^2$$

$$m_2(l, s) := 0.204 \cdot \frac{s}{l} \cdot \left[4 - \left(\frac{s}{l} \right)^2 \right]$$

$$m(l, s, l_k, \alpha_k) := \left(m_1(l, l_k, \alpha_k) \right)^2 - m_2(l, s)^2$$

$$\sigma_t := \min \left[\left[0.8 + \left(\frac{L}{450} \right) \right] \cdot \frac{230}{k}, \frac{230}{k} \right]$$




Figure 8.2.2

Allowable stress:

$$\sigma_{\text{dop}}(\sigma_B, \sigma_D, z, h_n) := \begin{cases} \min \left[\sigma_t + \sigma_B - \left[z \cdot \frac{(\sigma_B + \sigma_D)}{D} \right], \frac{150}{k} \right] & \text{if } z > h_n \\ \min \left[\sigma_t - \sigma_B + \left[z \cdot \frac{(\sigma_B + \sigma_D)}{D} \right], \frac{150}{k} \right] & \text{if } z \leq h_n \end{cases}$$

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

h_n - Position of the neutral axis above the vessel base line [cm²]:

Section modulus [cm³]:

$$W_{I1}(\sigma_B, \sigma_D, z, l, s, l_k, \alpha_k, p, h_n) := \frac{83.3}{\sigma_{dop}(\sigma_B, \sigma_D, z, h_n)} \cdot m(l, s, l_k, \alpha_k) \cdot s \cdot l^2 \cdot p$$

$$W_{I2}(l, s, p_2) := 0.44 \cdot s \cdot l^2 \cdot p_2 \cdot k$$

$$W_I(\sigma_B, \sigma_D, z, l, s, l_k, \alpha_k, p, p_2, h_n) := \max(W_{I1}(\sigma_B, \sigma_D, z, l, s, l_k, \alpha_k, p, h_n), W_{I2}(l, s, p_2))$$

Shear area [cm²]:

$$A_1(l, s, p) := [1 - (0.817 \cdot m_2(l, s))] \cdot 0.05 \cdot s \cdot l \cdot p \cdot k$$

DECK 1

$$\alpha_k := 45 \quad l_k := 0.15 \quad l := 2.4 \quad \sigma_B := 24.15 \quad \sigma_D := 30.19 \quad z := 2.2 \quad p := 40.31 \quad p_2 := 29.454$$

$$h_n := 4.465$$

$$W_I(\sigma_B, \sigma_D, z, l, s, l_k, \alpha_k, p, p_2, h_n) = 67.401$$

$$A_1(l, s, p) = 2.426$$

CHOSEN SIZE: HP160 x 8

DECK 2

$$\alpha_k := 45 \quad l_k := 0.15 \quad l := 2.4 \quad \sigma_B := 34.81 \quad \sigma_D := 43.51 \quad z := 4.9 \quad p := 40.31 \quad p_2 := 29.454$$

$$h_n := 4.465$$

$$W_I(\sigma_B, \sigma_D, z, l, s, l_k, \alpha_k, p, p_2, h_n) = 67.401$$

$$A_1(l, s, p) = 2.426$$

CHOSEN SIZE: HP200 x 9

DECK 3

$$\alpha_k := 45 \quad l_k := 0.15 \quad l := 2.4 \quad \sigma_B := 34.81 \quad \sigma_D := 43.51 \quad z := 8.1 \quad p := 4.03 \quad p_2 := 29.454$$

$$h_n := 4.465$$

$$W_I(\sigma_B, \sigma_D, z, l, s, l_k, \alpha_k, p, p_2, h_n) = 44.789$$

$$A_1(l, s, p) = 0.243$$

CHOSEN SIZE: L 100 x 50 x 7

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

DECK 4

$$\alpha_k := 45 \quad l_k := 0.15 \quad l := 2.4 \quad \sigma_B := 34.81 \quad \sigma_D := 43.51 \quad z := 10.9 \quad p := 4.03 \quad p_2 := 29.454$$

$$h := 4.465$$

$$W_1(\sigma_B, \sigma_D, z, l, s, l_k, \alpha_k, p, p_2, h_n) = 44.789$$

$$A_1(l, s, p) = 0.243$$

CHOSEN SIZE: L 100 x 50 x 7

DECK 5

$$\alpha_k := 45 \quad l_k := 0.15 \quad l := 2.4 \quad \sigma_B := 34.81 \quad \sigma_D := 43.51 \quad z := 13.7 \quad p := 4.03 \quad p_2 := 13.581$$

$$h := 4.465$$

$$W_1(\sigma_B, \sigma_D, z, l, s, l_k, \alpha_k, p, p_2, h_n) = 26.133$$

$$A_1(l, s, p) = 0.243$$

CHOSEN SIZE: L 75 x 50 x 7

DECK 6

$$\alpha_k := 45 \quad l_k := 0.15 \quad l := 2.4 \quad \sigma_B := 34.81 \quad \sigma_D := 43.51 \quad z := 14.9 \quad p := 4.03 \quad p_2 := 13.581$$

$$h := 4.465$$

$$W_1(\sigma_B, \sigma_D, z, l, s, l_k, \alpha_k, p, p_2, h_n) = 51.84$$

$$A_1(l, s, p) = 0.243$$

CHOSEN SIZE: L 75 x 50 x 7

8.2.4 Side transverses

The section modulus of side transverses supporting side longitudinals is not to be less than [cm³]

$$W1_{t_side}(S, l, p) := 0.55 \cdot S \cdot l^2 \cdot p \cdot k$$

Minimum cross sectional area of the web [cm²]:

$$A1_{t_side}(S, l, p) := 0.55 \cdot S \cdot l \cdot p \cdot k$$

in tanks acc. to 11.2.3:

$$W2_{t_side}(S, l, p) := 0.44 \cdot S \cdot l^2 \cdot p_2 \cdot k$$

$$A2_{t_side}(S, l, p) := 0.04 \cdot S \cdot l \cdot p_2 \cdot k$$

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

Final is bigger out of two:

$$W_{t_side}(S, l, p) := \max(W1_{t_side}(S, l, p), W2_{t_side}(S, l, p))$$

$$A_{t_side}(S, l, p) := \max(A1_{t_side}(S, l, p), A2_{t_side}(S, l, p))$$

$$l := 3 \quad p := 21.634 \quad S := 2.4$$

$$W_{t_side}(S, l, p) = 257.012$$

$$A_{t_side}(S, l, p) = 85.671 \quad \text{CHOSEN SIZE: HP160x8}$$

9 SUPPORTING DECK STRUCTURES

9.2 DECK BEAMS LONGITUDINALS AND GIRDERS

p - deck load p_D , p_{DA} or p_L , in [kN/m²]
(according to 3.2.1, 3.2.5 and 3.3.1.);

9.2.1 Transverse deck beams and deck longitudinals

Section modulus [cm³]:

$$W_d(f, s, p, l) := f \cdot s \cdot p \cdot l^2 \cdot k$$

$f = 0,55;$
 $f = 0,75$ for beams, girder and transverses
which are simply supported on one or
both ends;

$$m_2(l, s) := 0.204 \cdot \frac{s}{l} \cdot \left[4 - \left(\frac{s}{l} \right)^2 \right]$$

Shear area [cm²]:

$$A_d(l, s, p) := (1 - 0.817 \cdot m_2(l, s)) \cdot 0.05 \cdot s \cdot l \cdot p \cdot k$$

Accommodation Decks:

$$f := 0.55 \quad s := 0.6 \quad p := 8.489 \quad l := 3.6$$

$$W_d(f, s, p, l) = 36.306$$

$$A_d(l, s, p) = 0.816 \quad \text{cm}^2$$

Cargo Decks:

$$f := 0.55 \quad s := 0.6 \quad p := 44 \quad l := 3.6$$

$$W_d(f, s, p, l) = 188.179$$

$$A_d(l, s, p) = 4.228 \quad \text{cm}^2$$

9.2.4 Girders and transverses

Section modulus [cm³]:

$$W(f, b, p, l) := f \cdot b \cdot p \cdot l^2 \cdot k$$

Shear area [cm²]:

$$A_w(l, b, p) := 0.05 \cdot p \cdot b \cdot l \cdot k$$

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

Accommodation Decks:

$$\underline{f} := 0.55 \quad \underline{b} := 2.4 \quad \underline{p} := 8.489 \quad \underline{l} := 3.6$$

$$W(f, b, p, l) = 145.223$$

$$A_w(l, b, p) = 3.667 \text{ cm}^2$$

Cargo Decks:

$$\underline{f} := 0.55 \quad \underline{b} := 2.4 \quad \underline{p} := 44 \quad \underline{l} := 3.6$$

$$W(f, b, p, l) = 752.717$$

$$A_w(l, b, p) = 19.008 \text{ cm}^2$$

9.3 PILLARS

9.3.2 Scantlings

$$P_u(p, P_i, A) := p \cdot A + P_i$$

A - load area for one pillar, in [m²];

P_i - load from pillars located above the pillar considered, in [kN];

i_u = radius of gyration of the pillar:

$$i_u(A_u, I_u) := \sqrt{\frac{I_u}{A_u}}$$

λ_u = degree of slenderness of the pillar;

$$\lambda_u(I_u, I_u, A_u) := \frac{l_u}{i_u(A_u, I_u)}$$

I_u - moment of inertia of the pillar, in [cm⁴];

A_u - cross section area of selected pillar, in [cm²];

l_u - pillar length, in [cm];

For tubular pillars:

$$i_{ut}(d_{uv}, d_{uu}) := 0.25 \cdot \sqrt{d_{uv}^2 + d_{uu}^2}$$

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

Where σ_t , permissible compressive stress according to Table 9.3.2, in [N/mm²].

$$\sigma_t(l_u, loc, A_u, I_u) := \begin{cases} 140 - 0.0067 \cdot \lambda_u(l_u, I_u, A_u)^2 & \text{if } \lambda_u(l_u, I_u, A_u) \leq 100 \wedge loc = 1 \\ 117 - 0.0056 \cdot \lambda_u(l_u, I_u, A_u)^2 & \text{if } \lambda_u(l_u, I_u, A_u) \leq 100 \wedge loc \neq 1 \\ 7.3 \cdot \left(\frac{10^5}{\lambda_u(l_u, I_u, A_u)^2} \right) & \text{if } \lambda_u(l_u, I_u, A_u) > 100 \wedge loc = 1 \\ 6.1 \cdot \left(\frac{10^5}{\lambda_u(l_u, I_u, A_u)^2} \right) & \text{if } \lambda_u(l_u, I_u, A_u) > 100 \wedge loc \neq 1 \end{cases}$$

loc=1 for accommodation

loc≠1 for elsewhere

Sectional area of pillars is not to be less than [cm²]:

$$A_{u_min}(p, P_i, l_u, loc, A, A_u, I_u) := 10 \cdot \frac{P_u(p, P_i, A)}{\sigma_t(l_u, loc, A_u, I_u)}$$

$$P_i := 20 \quad p := 20 \quad l_u := 300 \quad i_{min} := 3.8 \quad A_u := 26.6 \quad I_u := 376 \quad loc := 1 \quad A := 10$$

$$A_{u_min}(p, P_i, l_u, loc, A, A_u, I_u) = 22.601$$

CHOSEN: ø139,7x8

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

11 TANK STRUCTURES

11.1.7 Minimum thickness

$$t_{\min} := 5.5 + 0.02 \cdot L = 7.02 \text{ mm}$$

11.2 SCANTLINGS

11.2.2 Plating

p = load p_1 or p_2 , in [kN/m²], according to Section 3.4 (the greater load to be taken);

$$t_1(p, t_k, s) := 1.1 \cdot s \cdot \sqrt{p \cdot k} + t_k$$

p_2 = load, in [kN/m²], according to 3.4;

$$t_2(p_2, t_k, s) := 0.9 \cdot s \cdot \sqrt{p_2 \cdot k} + t_k$$

$$\sigma_a(\tau_L, \sigma_L) := \sqrt{\left(\frac{235}{k}\right)^2 - 3 \cdot \tau_L^2 - 0.89 \cdot \sigma_L}$$

σ_L, τ_L = design hull girder bending or shear stress respectively, in [N/mm²], within the plate field considered as defined in Section 4.5.3;

$$t_{\text{tank}}(p, C, \tau_L, \sigma_L, t_k, s) := 16.8 \cdot C \cdot s \cdot \sqrt{\frac{p}{\sigma_a(\tau_L, \sigma_L)}} + t_k$$

$C = 1.0$, for transverse stiffening;

$C = 0.83$, for longitudinal stiffening.

Longitudinally non effective:

$$t(p_2, p, C, \tau_L, \sigma_L, t_k, \text{Effectivness}, s) := \begin{cases} \max(t_1(p, t_k, s), t_2(p_2, t_k, s), t_{\text{tank}}(p, C, \tau_L, \sigma_L, t_k, s), t_{\min}) & \text{if Effectivness} > 0 \\ \max(t_1(p, t_k, s), t_2(p_2, t_k, s), t_{\min}) & \text{if Effectivness} = 0 \end{cases}$$

FRESH WATER TANK

$$p := 29.45 \quad p_2 := 21.718 \quad s := 0.6 \quad C := 1 \quad \text{Effectivness} := 0 \quad \tau_L := 80 \quad \sigma_L := 100 \quad t_k := 1.5$$

$$t(p_2, p, C, \tau_L, \sigma_L, t_k, \text{Effectivness}, s) = 7.02 \quad \text{CHOSEN: 7.5 mm}$$

ROLL REDUCTION TANK

$$p := 20 \quad p_2 := 11.908 \quad s := 0.6 \quad C := 1 \quad \text{Effectivness} := 0 \quad \tau_L := 80 \quad \sigma_L := 100 \quad t_k := 1.5$$

$$t(p_2, p, C, \tau_L, \sigma_L, t_k, \text{Effectivness}, s) = 7.02 \quad \text{CHOSEN: 7 mm}$$

13 SUPERSTRUCTURES AND DECKHOUSES

13.1.1 Explanation

L_s = length of superstructure or deckhouse

B_s = breadth of superstructure or deckhouse

l_{start} = position of superstructure or deck house aft end from $x/L=0$

y_{center} = midbreadth position from C.L.

$$L_s := 19.4 \text{ m}$$

$$B_s := 15 \text{ m}$$

$$l_{start} := 28.7 \text{ m}$$

$$y_{center} := 0 \text{ m}$$



$$\text{type_of_structure} := \begin{cases} \text{"long deck house"} & \text{if } \left(\frac{l_{start}}{L}\right) \geq 0.3 \wedge (L_s \geq 0.2 \cdot L \vee L_s \geq 12) \wedge \frac{B}{2} - \left[\left(\frac{B_s}{2}\right) - y_{center}\right] > 0.04 \cdot B \\ \text{"effective superstructure"} & \text{if } \left(\frac{l_{start}}{L}\right) \geq 0.3 \vee \left(\frac{l_{start} + L_s}{L}\right) \geq 0.3 \vee \left(\frac{l_{start}}{L}\right) \leq 0.7 \vee \left[\frac{l_{start} + L_s}{L}\right] \leq 0.7 \wedge L_s \geq 0.15 \cdot L \wedge \frac{B}{2} - \left[\left(\frac{B_s}{2}\right) - y_{center}\right] < 0.04 \cdot B \\ \text{"non-effective superstructure"} & \text{if } \left(\frac{l_{start}}{L}\right) \leq 0.3 \vee \left[\frac{l_{start} + L_s}{L}\right] \leq 0.3 \vee \left(\frac{l_{start}}{L}\right) \geq 0.7 \wedge L_s \leq 0.15 \cdot L \wedge L_s \leq 12 \wedge \frac{B}{2} - \left[\left(\frac{B_s}{2}\right) - y_{center}\right] < 0.04 \cdot B \end{cases}$$

type_of_structure = "effective superstructure"

13.1.2 Definitions

Throughout this Section the following definitions apply:

k = material factor according to 1.4.2.2.

p_D = load according to 3.2.1.1.

p_s = load according to 3.2.2.1.

p_e = load according to 3.2.2.2.

p_{DA} = load according to 3.2.5.

p_L = load according to 3.3.1.1.

t_k = corrosion addition according to 2.9.1.

13.1.3 Strengthenings at the ends of superstructures

13.1.3.1 At the ends of superstructures one or both end bulkheads of which are located within $0,4 L$ amidships, the thickness of the shear strake, the strength deck in a breadth of $0,1 B$ from the shell, as well as the thickness of the superstructure side plating are to be strengthened as specified in Table 13.1.3.1. The strengthenings are to extend over a region from 4 frame spacings abaft the end bulkhead to 4 frame spacings forward of the end bulkheads.

| Type of superstructure | Strengthening, in [%] | |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Strength deck and shear strake | Side plating of superstructure |
| Effective, according to 13.1.1.3 | 30 | 20 |
| Non-effective | 20 | 10 |

13.2 SIDE PLATING AND DECKS OF NON-EFFECTIVE SUPERSTRUCTURES

13.2.1 Side plating

$p = p_s$ or p_e as the case may be
 t_{min} = according to Section 5.2.6.

$p := 9.75 \text{ kN/m}^2$

$s := 0.6 \text{ m}$

$t_{min} := 8.718 \text{ mm}$

$t_k := 1.5 \text{ mm}$

$k := 1$

$t(s, p, k, t_k, t_{min}) := \max(1.21 \cdot s \cdot \sqrt{p \cdot k} + t_k, 0.8 \cdot t_{min}) \text{ mm}$

$p := 9.75 \text{ kN/m}^2$

$s := 0.6 \text{ m}$

$t_{min} := 8.718 \text{ mm}$

$t_k := 1.5 \text{ mm}$

$k := 1$

$t(s, p, k, t_k, t_{min}) = 6.974 \text{ mm}$

CHOSEN THICKNESS: 7 mm

13.2.1.2 The thickness of the side plating of upper tier superstructures may be reduced by 0,5 mm.

13.2.2 Deck plating

13.2.2.1 The thickness of deck plating is:

$p = p_{DA}$ or p_L , (the greater value is to be taken)
 L - need not be taken greater than 200 m.

$p := 4.15 \text{ kN/m}^2$

$s := 0.6 \text{ m}$

$k := 1$

$t_k := 1.5 \text{ mm}$

$t(s, p, k, t_k) := \max[1.21 \cdot s \cdot \sqrt{p \cdot k} + t_k, (5.5 + 0.02 \cdot \min(L, 200)) \cdot \sqrt{k}] \text{ mm}$

$p := 20 \text{ kN/m}^2$

$s := 0.6 \text{ m}$

$t_k := 1.5 \text{ mm}$

$k := 1$

$t(s, p, k, t_k) = 7.02 \text{ mm}$

CHOSEN THICKNESS: 7 mm

13.2.2.2 Where additional superstructure are arranged on non-effective superstructures located on the strength deck, the thickness required by 13.2.2.1 may be reduced by 10%.

13.2.3.1 The scantling of the deck beams and the supporting deck structure are to be determined in accordance with Section 9.2.

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

13.2.3.2 The scantlings of superstructure frames are given in Section 8.1.3.

13.3 SUPERSTRUCTURE END BULKHEADS AND DECKHOUSE WALLS

13.3.1 General

The following requirements apply to bulkheads forming the only protection for openings as per *Regulation 18 of LLC 1966* and for accommodations. These requirements define minimum scantlings based upon local lateral loads and it may be required that they be increased in individual cases.

These requirements do not apply to CSR Bulk Carriers.

13.3.2 Definitions

If calculating lowest tier of unprotected fronts -> structure = 1

If calculating 2-nd tier unprotected fronts -> structure = 2

If calculating 3-rd tier of sides and protected fronts -> structure = 3

If calculating aft ends abaft of admidship -> structure = 4

If calculating aft ends forward of admidship -> structure = 5

structure := 1

x = distance, in [m], between the bulkhead considered and aft end of the length L . When determining sides of a deckhouse, the deckhouse is to be subdivided into parts of approximately equal length, not exceeding $0,15 L$ each, and x is to be taken as the distance between aft end of the length L and the centre of each part considered.

z = vertical distance, in [m], from the summer load line to the midpoint of stiffener span, or to the middle of the plate field.

b' = breadth of deckhouse at the position considered, in [m];

B' = actual maximum breadth of ship on the exposed weather deck at the position considered, in [m].

$b' := 10$ m

$B' := 14$ m

$x := 30$ m

$z := 10$ m

$$n := \begin{cases} \left[20 + \left(\frac{\min(L, 300)}{12} \right) \right] & \text{if structure} = 1 \\ \left[10 + \left(\frac{\min(L, 300)}{12} \right) \right] & \text{if structure} = 2 \\ \left[5 + \left(\frac{\min(L, 300)}{15} \right) \right] & \text{if structure} = 3 \\ \left[7 + \left(\frac{\min(L, 300)}{100} \right) - 8 \cdot \left(\frac{x}{L} \right) \right] & \text{if structure} = 4 \\ \left[5 + \left(\frac{\min(L, 300)}{100} \right) - 4 \cdot \left(\frac{x}{L} \right) \right] & \text{if structure} = 5 \end{cases}$$

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

$$b := \begin{cases} 1 + \left[\frac{\left(\frac{x}{L}\right) - 0.45}{\begin{cases} \max(\min(C_b, 0.8), 0.6) & \text{if structure} \neq 5 \\ \max(C_b, 0.8) & \text{if structure} = 5 \end{cases}} \right]^2 & \text{if } \left(\frac{x}{L}\right) < 0.45 \\ 1 + 1.5 \cdot \left[\frac{\left(\frac{x}{L}\right) - 0.45}{\begin{cases} \max(\min(C_b, 0.8), 0.6) & \text{if structure} \neq 5 \\ \max(C_b, 0.8) & \text{if structure} = 5 \end{cases}} \right]^2 & \text{if } \left(\frac{x}{L}\right) \geq 0.45 \end{cases}$$

$$f := \begin{cases} 0.1 \cdot L \cdot e^{\left(\frac{-L}{300}\right)} - \left[1 - \left(\frac{L}{150}\right)^2 \right] & \text{if } L < 150 \\ 0.1 \cdot L \cdot e^{\left(\frac{-L}{300}\right)} & \text{if } 150 \leq L \leq 300 \\ 11 & \text{if } L > 300 \end{cases}$$

If calculating structure of exposed parts of machinery casing -> mach_casing = 1
otherwise mach_casing = 0

mach_casing := 0

$$c_m := \begin{cases} \left[0.3 + 0.7 \cdot \max\left[\left(\frac{b'}{B'}\right), 0.25\right] \right] & \text{if mach_casing} = 0 \\ 1 & \text{if mach_casing} = 1 \end{cases}$$

$$p_A := \max\left[n \cdot c \cdot (b \cdot f - z), \begin{cases} 30 & \text{if structure} = 1 \wedge L \leq 50 \\ \left[25 + \left(\frac{L}{50}\right) \right] & \text{if structure} = 1 \wedge 50 < L \leq 250 \\ 50 & \text{if structure} = 1 \wedge L > 250 \\ 15 & \text{if structure} = 0 \wedge L \leq 50 \\ \left[12.5 + \left(\frac{L}{20}\right) \right] & \text{if structure} = 0 \wedge 50 < L \leq 250 \\ 25 & \text{if structure} = 0 \wedge L > 250 \end{cases} \right]$$

$$p_A = 26.52 \quad \text{kN/m}^2$$

13.3.3 Scantlings

13.3.3.1 Stiffeners

The section modulus of the stiffeners is to be determined according to the following formula:

l = unsupported span, in [m]; l is to be taken as the superstructure height or deckhouse height respectively, however,
not less than 2,0 m;

s = spacing of stiffeners, in [m].

$$s := 0.6 \quad \text{m}$$

$$l := 2.7 \quad \text{m}$$

$$k := 1$$

DODATAK A - Proračun u Mathcad programskom paketu

$$W(s, l, k, p_A) := 0.35 \cdot s \cdot (\max(1, 2))^2 \cdot p_A \cdot k \quad \text{cm}^3$$

$$l := 2.7 \quad \text{m} \quad s := 0.6 \quad \text{m} \quad k := 1$$

$$W(s, l, k, p_A) = 40.599 \quad \text{mm} \quad \text{CHOSEN STIFFENERS: L75x50x7 mm}$$

13.3.3.2 Plate thickness

The thickness of the plating is to be determined according to the following formula:

$$t := \max \left[0.95 \cdot s \cdot \sqrt{p_A \cdot k} + t_k, \begin{cases} \left(5 + \frac{L}{100} \right) \cdot \sqrt{k} & \text{if structure} = 1 \\ \left(4 + \frac{L}{100} \right) \cdot \sqrt{k} & \text{if structure} \neq 1 \end{cases} \right]$$

$$t = 5.76 \quad \text{mm} \quad \text{CHOSEN THICKNESS: 7 mm}$$

When determining p_A , z is to be measured to the middle of the plate field.

DODATAK C

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Rešetkasta primarna struktura glavne palube

Beam information, sorted by Beam in Ascending order

| Beam | Beam Name | Start Node | End Node | Elastic Length [mm] | Mass [kg] | Profile | Angle [deg] | Rigid Start [mm] | Rigid End [mm] | Hinged at Start | Hinged at End | Non Linearities |
|------|-----------|------------|----------|---------------------|-----------|---------|-------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 | | 1 | 3 | 1800 | 583 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | | 3 | 5 | 4800 | 1555 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | | 4 | 2 | 1800 | 583 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | | 5 | 4 | 4800 | 1555 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | | 6 | 7 | 4800 | 1555 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | | 8 | 6 | 4800 | 1555 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | | 7 | 9 | 1800 | 583 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | | 10 | 8 | 1800 | 583 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | | 11 | 12 | 4800 | 1555 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | | 13 | 11 | 4800 | 1555 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | | 12 | 14 | 1800 | 583 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | | 15 | 13 | 1800 | 583 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | | 16 | 17 | 4800 | 1555 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | | 18 | 16 | 4800 | 1555 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | | 17 | 19 | 1800 | 583 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | | 20 | 18 | 1800 | 583 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | | 21 | 22 | 4800 | 1555 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 18 | | 23 | 21 | 4800 | 1555 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 19 | | 22 | 24 | 1800 | 583 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | | 25 | 23 | 1800 | 583 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | | 5 | 6 | 2400 | 778 | 1 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | | 6 | 11 | 2400 | 778 | 1 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | | 11 | 16 | 2400 | 778 | 1 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | | 16 | 21 | 2400 | 778 | 1 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | | 18 | 23 | 2400 | 778 | 1 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | | 13 | 18 | 2400 | 778 | 1 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | | 8 | 13 | 2400 | 778 | 1 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | | 3 | 8 | 2400 | 778 | 1 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | | 17 | 22 | 2400 | 778 | 1 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | | 12 | 17 | 2400 | 778 | 1 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 31 | | 7 | 12 | 2400 | 778 | 1 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 32 | | 4 | 7 | 2400 | 778 | 1 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 33 | | 4 | 26 | 2400 | 778 | 1 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 34 | | 26 | 27 | 2400 | 778 | 1 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 35 | | 27 | 28 | 2400 | 778 | 1 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 36 | | 28 | 29 | 2400 | 778 | 1 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 37 | | 3 | 30 | 2400 | 778 | 1 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 38 | | 30 | 31 | 2400 | 778 | 1 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 39 | | 31 | 32 | 2400 | 778 | 1 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 40 | | 32 | 33 | 2400 | 778 | 1 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 41 | | 34 | 35 | 2400 | 778 | 1 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 42 | | 36 | 34 | 2400 | 778 | 1 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 43 | | 37 | 36 | 2400 | 778 | 1 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 44 | | 5 | 37 | 2400 | 778 | 1 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 45 | | 38 | 33 | 1800 | 583 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 46 | | 29 | 39 | 1800 | 583 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 47 | | 33 | 35 | 4800 | 1555 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 48 | | 35 | 29 | 4800 | 1555 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 49 | | 40 | 32 | 1800 | 583 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 50 | | 28 | 41 | 1800 | 583 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 51 | | 32 | 34 | 4800 | 1555 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 52 | | 34 | 28 | 4800 | 1555 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 53 | | 42 | 31 | 1800 | 583 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |


DODATAK C

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Rešetkasta primarna struktura glavne palube

Beam information, sorted by Beam in Ascending order

| Beam | Beam Name | Start Node | End Node | Elastic Length [mm] | Mass [kg] | Profile | Angle [deg] | Rigid Start [mm] | Rigid End [mm] | Hinged at Start | Hinged at End | Non Linearities |
|------|-----------|------------|----------|---------------------|-----------|---------|-------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 54 | | 27 | 43 | 1800 | 583 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 55 | | 31 | 36 | 4800 | 1555 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 56 | | 36 | 27 | 4800 | 1555 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 57 | | 44 | 30 | 1800 | 583 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 58 | | 26 | 45 | 1800 | 583 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 59 | | 30 | 37 | 4800 | 1555 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |
| 60 | | 37 | 26 | 4800 | 1555 | 2 | 180,0 | 0 | 0 | | | |



Abbreviations

Beam information:

Beam: Beam identification number

Beam Name: User's beam identification

Start/End Node: Node numbers for the start and end nodes respectively

Elastic length: Elastic length of beam, excluding possible rigid ends

Mass: Mass of the elastic length of beam

Profile: Profile identification number

Angle: Angle between the profile's z-axis and the plane through the beam and the global Z-axis. Positive for clockwise rotation when seen in positive local x-direction.

Rigid Start/End: Length of possible rigid part of the beam at the start and end ends respectively

Hinged at Start/End: Possibly defined hinge at the start and end nodes respectively, where hinges are defined as:

dX, dY, dZ: Hinged with respect to translation in the global X-, Y-, and Z-direction respectively


rX, rY, rZ: Hinged with respect to rotation about the global X-, Y-, and Z-axis respectively

DODATAK C

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Rešetkasta primarna struktura glavne palube

Non Linearities: Possibly specified non-linear properties for the beam. For definition see figure below.



DODATAK C

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Rešetkasta primarna struktura glavne palube

Node information, sorted by Node in Ascending order

| Node No | Name | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | Boundary Conditions | | | | | |
|---------|------|--------|--------|--------|---------------------|----------|----------|-------|-------|-------|
| | | | | | X transl | Y transl | Z transl | X rot | Y rot | Z rot |
| 1 | | 0 | 6600 | 0 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 2 | | 0 | -6600 | 0 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 3 | | 0 | 4800 | 0 | | | | | | |
| 4 | | 0 | -4800 | 0 | | | | | | |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 6 | | 2400 | 0 | 0 | | | | | | |
| 7 | | 2400 | -4800 | 0 | | | | | | |
| 8 | | 2400 | 4800 | 0 | | | | | | |
| 9 | | 2400 | -6600 | 0 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 10 | | 2400 | 6600 | 0 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 11 | | 4800 | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | | 4800 | -4800 | 0 | | | | | | |
| 13 | | 4800 | 4800 | 0 | | | | | | |
| 14 | | 4800 | -6600 | 0 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 15 | | 4800 | 6600 | 0 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 16 | | 7200 | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | | 7200 | -4800 | 0 | | | | | | |
| 18 | | 7200 | 4800 | 0 | | | | | | |
| 19 | | 7200 | -6600 | 0 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 20 | | 7200 | 6600 | 0 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 21 | | 9600 | 0 | 0 | | | | | | |
| 22 | | 9600 | -4800 | 0 | | | | | | |
| 23 | | 9600 | 4800 | 0 | | | | | | |
| 24 | | 9600 | -6600 | 0 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 25 | | 9600 | 6600 | 0 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 26 | | -2400 | -4800 | 0 | | | | | | |

DODATAK C

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Rešetkasta primarna struktura glavne palube


Node information, sorted by Node in Ascending order

| Node No | Name | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | Boundary Conditions | | | | | |
|---------|------|--------|--------|--------|---------------------|----------|----------|-------|-------|-------|
| | | | | | X transl | Y transl | Z transl | X rot | Y rot | Z rot |
| 27 | | -4800 | -4800 | 0 | | | | | | |
| 28 | | -7200 | -4800 | 0 | | | | | | |
| 29 | | -9600 | -4800 | 0 | | | | | | |
| 30 | | -2400 | 4800 | 0 | | | | | | |
| 31 | | -4800 | 4800 | 0 | | | | | | |
| 32 | | -7200 | 4800 | 0 | | | | | | |
| 33 | | -9600 | 4800 | 0 | | | | | | |
| 34 | | -7200 | 0 | 0 | | | | | | |
| 35 | | -9600 | 0 | 0 | | | | | | |
| 36 | | -4800 | 0 | 0 | | | | | | |
| 37 | | -2400 | 0 | 0 | | | | | | |
| 38 | | -9600 | 6600 | 0 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 39 | | -9600 | -6600 | 0 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 40 | | -7200 | 6600 | 0 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 41 | | -7200 | -6600 | 0 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 42 | | -4800 | 6600 | 0 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 43 | | -4800 | -6600 | 0 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 44 | | -2400 | 6600 | 0 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 45 | | -2400 | -6600 | 0 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |

DODATAK C

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Rešetkasta primarna struktura glavne palube



Abbreviations

| | |
|-------------------------------|--|
| Node No: | Node identification number |
| Name: | User's node identification |
| X, Y, Z: | Node coordinates in the global coordinate system |
| X transl, Y transl, Z transl: | Boundary conditions w.r.t. translation along the global axes |
| X rot, Y rot, Zrot: | Boundary conditions w.r.t. rotation about the global axes |

Where:

| | |
|---------|--|
| Free: | The node is free |
| Fixed: | The node is fixed |
| FD: | The node has a prescribed displacement or rotation |
| Spring: | The node is supported by a spring |

DODATAK C

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Rešetkasta primarna struktura glavne palube

Profiles used in the model

Profiles


| Profile | Profile Name | Type | Material | Ignore S. C. | Shear factor fy | Shear factor fz | Profile parameters |
|---------|-----------------|------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|---|
| 1 | Palubna proveza | 40 | 3 VL-36 Steel | | 1,00 | 1,00 | Effective plate Width=2088 [mm], Plate Thickness, pT=14 [mm], Web Height, hw=550 [mm], Web Thickness, t=15 [mm], Flange width (incl. web), bf=250 [mm], Flange thickness, tf=22 [mm], Angle Between Profile & Plate=90 [Degrees], Neglectlyz=True |
| 2 | Okvirne sponje | 40 | 3 VL-36 Steel | | 1,00 | 1,00 | Effective plate Width=2088 [mm], Plate Thickness, pT=14 [mm], Web Height, hw=550 [mm], Web Thickness, t=15 [mm], Flange width (incl. web), bf=250 [mm], Flange thickness, tf=22 [mm], Angle Between Profile & Plate=90 [Degrees], Neglectlyz=True |

Profile properties

| Profile | Axial | | | Local x-z plane | | | | Local x-y plane | | | | Shear Centre | |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|---------|
| | Ax [mm ²] | Wx [mm ³] | Ix [mm ⁴] | Az [mm ²] | Wy _t [mm ³] | Wy _b [mm ³] | Iy [mm ⁴] | Ay [mm ²] | Wz+ [mm ³] | Wz- [mm ³] | Iz [mm ⁴] | ey [mm] | ez [mm] |
| 1 | 41535 | 205029 | 2,9729e+06 | 7427 | 4193010 | 14086481 | 1,8919e+09 | 35304 | 9836212 | 9836212 | 1,0269e+10 | 0 | -125,8 |
| 2 | 41535 | 205029 | 2,9729e+06 | 7427 | 4193010 | 14086481 | 1,8919e+09 | 35304 | 9836212 | 9836212 | 1,0269e+10 | 0 | -125,8 |

Materials

| Material | Material Name | E [N/mm ²] | Density [kg/m ³] | Poisson | Thermal Coefficient [mm/mm/C] | Yield Stress [N/mm ²] | Ultimate Strength [N/mm ²] |
|----------|---------------|------------------------|------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| 3 | VL-36 Steel | 210000 | 7800,0 | 0,30 | 1,26e-05 | 355 | 490 |



Abbreviations

Profiles:

Profile: Profile identification number

Profile Name: User's profile identification

Type: Profile type

Material: Material identification

Ignore S.C.: If ticked "X", then the program ignores the possible shear centre offset for the profile.

Shear factors fy, fz: The shear factor may be < 1.0 for beams with large cut-outs. The factors affect the beam stiffness but not the computed shear stress.

Profile parameters: Input parameters defining the profile.

DODATAK C

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Rešetkasta primarna struktura glavne palube

Profile properties:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Profile: | Profile identification number |
| Ax: | Axial area (total profile area) |
| Wx: | Torsion section modulus |
| Ix: | Torsional moment of inertia |
| Az: | Shear area in local z-direction ($I_y t_p / S_y$) |
| W _{y_t} : | Section modulus about local y-axis at top of profile |
| W _{y_b} : | Section modulus about local y-axis at bottom of profile |
| I _y : | Moment of inertia about local y-axis |
| A _y : | Shear area in local y-direction ($I_z t_p / S_z$) |
| W _{z₊} : | Section modulus about local z-axis on positive y-side of profile |
| W _{z₋} : | Section modulus about local z-axis on negative y-side of profile |
| I _z : | Moment of inertia about local z-axis |
| | Note: $W_{z_t} = W_{z_b} = W_{z_{min}}$ for all profile types except I - types |
| e _y : | Shear centre distance from vertical neutral axis |
| e _z : | Shear centre distance from horizontal neutral axis |
| f _y : | Shear factor in local y-direction |
| f _z : | Shear factor in local z-direction |
| | Note: The shear factor is used for shear stiffness of beam, but not for calculation of shear stress |
| Where: | |
| S _y , S _z : | 1 st area moment about y- and z- axis respectively |
| t _p : | value for profile thickness depending on profile type |

Materials:

| | |
|----------------------|--|
| Material: | Material identification |
| Material Name: | User's material identification |
| E: | Young's Modulus |
| Density: | Density |
| Poisson: | Poisson's ratio for transverse contraction |
| Thermal Coefficient: | Coefficient of thermal expansion |
| Yield Stress: | Nominal yield stress |
| Ultimate Strength: | Nominal ultimate tensile strength |

DODATAK C

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Rešetkasta primarna struktura glavne palube

Beam Loads in local coordinate system, sorted by Beam in Ascending order

| Beam No | Distributed Loads | | | | | | Temperature Loads | | |
|---------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------|
| | Px1 [N/mm] | Py1 [N/mm] | Pz1 [N/mm] | Px2 [N/mm] | Py2 [N/mm] | Pz2 [N/mm] | Gy [C/mm] | Gz [C/mm] | Temperature [C] |
| 1 | 0 | 0 | 32,5 | 0 | 0 | 32,5 | | | |
| 2 | 0 | 0 | 57,2 | 0 | 0 | 62,4 | | | |
| 3 | 0 | 0 | 32,5 | 0 | 0 | 32,5 | | | |
| 4 | 0 | 0 | 57,2 | 0 | 0 | 62,4 | | | |
| 5 | 0 | 0 | 57,2 | 0 | 0 | 62,4 | | | |
| 6 | 0 | 0 | 57,2 | 0 | 0 | 62,4 | | | |
| 7 | 0 | 0 | 32,5 | 0 | 0 | 32,5 | | | |
| 8 | 0 | 0 | 32,5 | 0 | 0 | 32,5 | | | |
| 9 | 0 | 0 | 57,2 | 0 | 0 | 62,4 | | | |
| 10 | 0 | 0 | 57,2 | 0 | 0 | 62,4 | | | |
| 11 | 0 | 0 | 32,5 | 0 | 0 | 32,5 | | | |
| 12 | 0 | 0 | 32,5 | 0 | 0 | 32,5 | | | |
| 13 | 0 | 0 | 57,2 | 0 | 0 | 62,4 | | | |
| 14 | 0 | 0 | 57,2 | 0 | 0 | 62,4 | | | |
| 15 | 0 | 0 | 32,5 | 0 | 0 | 32,5 | | | |
| 16 | 0 | 0 | 32,5 | 0 | 0 | 32,5 | | | |
| 17 | 0 | 0 | 57,2 | 0 | 0 | 62,4 | | | |
| 18 | 0 | 0 | 57,2 | 0 | 0 | 62,4 | | | |
| 19 | 0 | 0 | 32,5 | 0 | 0 | 32,5 | | | |
| 20 | 0 | 0 | 32,5 | 0 | 0 | 32,5 | | | |
| 45 | 0 | 0 | 32,5 | 0 | 0 | 32,5 | | | |
| 46 | 0 | 0 | 32,5 | 0 | 0 | 32,5 | | | |
| 47 | 0 | 0 | 57,2 | 0 | 0 | 62,4 | | | |
| 48 | 0 | 0 | 57,2 | 0 | 0 | 62,4 | | | |
| 49 | 0 | 0 | 32,5 | 0 | 0 | 32,5 | | | |
| 50 | 0 | 0 | 32,5 | 0 | 0 | 32,5 | | | |
| 51 | 0 | 0 | 57,2 | 0 | 0 | 62,4 | | | |
| 52 | 0 | 0 | 57,2 | 0 | 0 | 62,4 | | | |
| 53 | 0 | 0 | 32,5 | 0 | 0 | 32,5 | | | |
| 54 | 0 | 0 | 32,5 | 0 | 0 | 32,5 | | | |
| 55 | 0 | 0 | 57,2 | 0 | 0 | 62,4 | | | |
| 56 | 0 | 0 | 57,2 | 0 | 0 | 62,4 | | | |
| 57 | 0 | 0 | 32,5 | 0 | 0 | 32,5 | | | |
| 58 | 0 | 0 | 32,5 | 0 | 0 | 32,5 | | | |
| 59 | 0 | 0 | 57,2 | 0 | 0 | 62,4 | | | |
| 60 | 0 | 0 | 57,2 | 0 | 0 | 62,4 | | | |


Abbreviations

| | |
|--------------|--|
| Beam No: | Beam identification number |
| Px1, Px2: | Load intensity in local x-direction at the start and end ends of the beam respectively |
| Py1, Py2: | Load intensity in local y-direction at the start and end ends of the beam respectively |
| Pz1, Pz2: | Load intensity in local z-direction at the start and end ends of the beam respectively |
| Gy, Gz: | Temperature gradients in local y- and z-directions |
| Temperature: | Mean temperature. NB! Any non-zero value is regarded as a temperature load |

DODATAK C

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Rešetkasta primarna struktura glavne palube



DODATAK C

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Rešetkasta primarna struktura glavne palube

Beam Stresses, values, sorted by Sig-My in Descending order

| Beam No. | σ_{Nx} [N/mm ²] | τ_{Qy} [N/mm ²] | τ_{Qz} [N/mm ²] | τ_{Mx} [N/mm ²] | σ_{My} [N/mm ²] | σ_{Mz} [N/mm ²] |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 3 | 0 | 0 | 47 | 0 | 198 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 47 | 0 | 198 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 47 | 0 | 198 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 47 | 0 | 198 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 198 | 0 |
| 46 | 0 | 0 | 47 | 0 | 198 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 47 | 0 | 198 | 0 |
| 54 | 0 | 0 | 47 | 0 | 198 | 0 |
| 58 | 0 | 0 | 47 | 0 | 198 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 46 | 0 | 197 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 46 | 0 | 197 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 46 | 0 | 197 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 46 | 0 | 197 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 46 | 0 | 197 | 0 |
| 45 | 0 | 0 | 46 | 0 | 197 | 0 |
| 49 | 0 | 0 | 46 | 0 | 197 | 0 |
| 53 | 0 | 0 | 46 | 0 | 197 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 46 | 0 | 197 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 103 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 38 | 0 | 103 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 38 | 0 | 103 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 38 | 0 | 103 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 38 | 0 | 103 | 0 |
| 47 | 0 | 0 | 38 | 0 | 103 | 0 |
| 51 | 0 | 0 | 38 | 0 | 103 | 0 |
| 55 | 0 | 0 | 38 | 0 | 103 | 0 |
| 59 | 0 | 0 | 38 | 0 | 103 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 103 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 39 | 0 | 103 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 39 | 0 | 103 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 39 | 0 | 103 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 39 | 0 | 103 | 0 |
| 48 | 0 | 0 | 39 | 0 | 103 | 0 |
| 52 | 0 | 0 | 39 | 0 | 103 | 0 |
| 56 | 0 | 0 | 39 | 0 | 103 | 0 |
| 60 | 0 | 0 | 39 | 0 | 103 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DODATAK C

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Rešetkasta primarna struktura glavne palube

Beam Stresses, values, sorted by Sig-My in Descending order

| Beam No. | σ_{Nx} [N/mm ²] | τ_{Qy} [N/mm ²] | τ_{Qz} [N/mm ²] | τ_{Mx} [N/mm ²] | σ_{My} [N/mm ²] | σ_{Mz} [N/mm ²] |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Combined Element stresses

| Beam No. | σ_{Ny} (min) [N/mm ²] | σ_{Ny} (max) [N/mm ²] | σ_{Nz} (min) [N/mm ²] | σ_{Nz} (max) [N/mm ²] |
|----------|---|---|---|---|
| 3 | 198 | 59 | 0 | 0 |
| 7 | 198 | 59 | 0 | 0 |
| 11 | 198 | 59 | 0 | 0 |
| 15 | 198 | 59 | 0 | 0 |
| 19 | 198 | 59 | 0 | 0 |
| 46 | 198 | 59 | 0 | 0 |
| 50 | 198 | 59 | 0 | 0 |
| 54 | 198 | 59 | 0 | 0 |
| 58 | 198 | 59 | 0 | 0 |
| 1 | 197 | 59 | 0 | 0 |
| 8 | 197 | 59 | 0 | 0 |
| 12 | 197 | 59 | 0 | 0 |
| 16 | 197 | 59 | 0 | 0 |
| 20 | 197 | 59 | 0 | 0 |
| 45 | 197 | 59 | 0 | 0 |
| 49 | 197 | 59 | 0 | 0 |
| 53 | 197 | 59 | 0 | 0 |
| 57 | 197 | 59 | 0 | 0 |
| 2 | 62 | 103 | 0 | 0 |
| 6 | 62 | 103 | 0 | 0 |
| 10 | 62 | 103 | 0 | 0 |
| 14 | 62 | 103 | 0 | 0 |
| 18 | 62 | 103 | 0 | 0 |
| 47 | 62 | 103 | 0 | 0 |
| 51 | 62 | 103 | 0 | 0 |
| 55 | 62 | 103 | 0 | 0 |
| 59 | 62 | 103 | 0 | 0 |
| 4 | 61 | 103 | 0 | 0 |
| 5 | 61 | 103 | 0 | 0 |
| 9 | 61 | 103 | 0 | 0 |
| 13 | 61 | 103 | 0 | 0 |
| 17 | 61 | 103 | 0 | 0 |
| 48 | 61 | 103 | 0 | 0 |
| 52 | 61 | 103 | 0 | 0 |
| 56 | 61 | 103 | 0 | 0 |
| 60 | 61 | 103 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DODATAK C

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Rešetkasta primarna struktura glavne palube

Combined Element stresses

| Beam No. | σ_{Ny} (min) [N/mm ²] | σ_{Ny} (max) [N/mm ²] | σ_{Nz} (min) [N/mm ²] | σ_{Nz} (max) [N/mm ²] |
|----------|---|---|---|---|
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Abbreviations

Principal stresses:


- σ_{Nx} : Axial stress (N_x/A_x)
- τ_{Mx} : Torsional stress (M_x/W_x)
- τ_{Qy} : Shear stress in local y-direction (Q_y/A_y)
- τ_{Qz} : Shear stress in local z-direction (Q_z/A_z)
- σ_{My} : Bending stress about local y-axis (M_y/W_y)
- σ_{Mz} : Bending stress about local z-axis (M_z/W_z)

Stress combinations:

- $\sigma_{Ny}(\text{min})$: Normal stress in local xz-plane, max of ($\sigma_{Nx} + \sigma_{My}(\text{min})$)
- $\sigma_{Ny}(\text{max})$: Normal stress in local xz-plane, max of ($\sigma_{Nx} + \sigma_{My}(\text{max})$)
- $\sigma_{Nz}(\text{min})$: Normal stress in local xy-plane, max of ($\sigma_{Nx} + \sigma_{Mz}(\text{min})$)
- $\sigma_{Nz}(\text{max})$: Normal stress in local xy-plane, max of ($\sigma_{Nx} + \sigma_{Mz}(\text{max})$)

Where:

- A_x : Axial area (total profile area)
- A_y : Shear area in local y-direction ($I_z t_p / S_z$)
- A_z : Shear area in local z-direction ($I_y t_p / S_y$)
- W_x : Torsion section modulus
- W_y : Minimum section modulus about local y-axis
- W_z : Minimum section modulus about local z-axis
- N_x : Axial force
- Q_y : Shear force in local y-direction
- Q_z : Shear force in local z-direction
- M_x : Torsional moment
- M_y : Bending moment about local y-axis
- M_z : Bending moment about local z-axis
- S_y, S_z : 1st area moment about y- and z- axis respectively
- t_p : profile thickness value depending on profile type



DODATAK C

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Rešetkasta primarna struktura glavne palube

Effective Stress, values, sorted by SigEff in Descending order

| Beam No. | σ_{eff} [N/mm ²] | Usage | x-pos [mm] | y-pos [mm] | z-pos [mm] | σ_{N_x} [N/mm ²] | σ_{M_y} [N/mm ²] | σ_{M_z} [N/mm ²] | τ_{M_x} [N/mm ²] | τ_{Q_y} [N/mm ²] | τ_{Q_z} [N/mm ²] |
|----------|--|-------|------------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 3 | 200 | 0,56 | 1800 | 0 | 440,2 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 7 | 200 | 0,56 | 1800 | 0 | 440,2 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 11 | 200 | 0,56 | 1800 | 0 | 440,2 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 15 | 200 | 0,56 | 1800 | 0 | 440,2 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 19 | 200 | 0,56 | 1800 | 0 | 440,2 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 46 | 200 | 0,56 | 1800 | 0 | 440,2 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 50 | 200 | 0,56 | 1800 | 0 | 440,2 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 54 | 200 | 0,56 | 1800 | 0 | 440,2 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 58 | 200 | 0,56 | 1800 | 0 | 440,2 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 1 | 198 | 0,56 | 0 | 0 | 440,2 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 8 | 198 | 0,56 | 0 | 0 | 440,2 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 12 | 198 | 0,56 | 0 | 0 | 440,2 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 16 | 198 | 0,56 | 0 | 0 | 440,2 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 20 | 198 | 0,56 | 0 | 0 | 440,2 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 45 | 198 | 0,56 | 0 | 0 | 440,2 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 49 | 198 | 0,56 | 0 | 0 | 440,2 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 53 | 198 | 0,56 | 0 | 0 | 440,2 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 57 | 198 | 0,56 | 0 | 0 | 440,2 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2 | 103 | 0,29 | 4800 | 125 | 451,2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 103 | 0,29 | 0 | 125 | 451,2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 103 | 0,29 | 0 | 125 | 451,2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 103 | 0,29 | 4800 | 125 | 451,2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 103 | 0,29 | 0 | 125 | 451,2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 103 | 0,29 | 4800 | 125 | 451,2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 103 | 0,29 | 0 | 125 | 451,2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 103 | 0,29 | 4800 | 125 | 451,2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 103 | 0,29 | 0 | 125 | 451,2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 103 | 0,29 | 4800 | 125 | 451,2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 103 | 0,29 | 4800 | 125 | 451,2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 103 | 0,29 | 0 | 125 | 451,2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 103 | 0,29 | 4800 | 125 | 451,2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 103 | 0,29 | 0 | 125 | 451,2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 103 | 0,29 | 4800 | 125 | 451,2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 103 | 0,29 | 0 | 125 | 451,2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 103 | 0,29 | 4800 | 125 | 451,2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 103 | 0,29 | 0 | 125 | 451,2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0,00 | 2400 | 0 | 440,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 440,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0,00 | 0 | 125 | 451,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0,00 | 0 | 125 | 451,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0,00 | 0 | 125 | 451,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0,00 | 2400 | 0 | 440,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 440,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 429,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0,00 | 2400 | 1044 | 127,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0,00 | 0 | 125 | 451,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0,00 | 2400 | 0 | 429,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0,00 | 2400 | 0 | 429,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 0,00 | 2400 | 0 | 429,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 0,00 | 2400 | 0 | 440,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 0 | 0,00 | 2400 | 0 | 429,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 0,00 | 2400 | 125 | 451,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DODATAK C

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Rešetkasta primarna struktura glavne palube

| Beam No. | σ_{eff} [N/mm ²] | Usage | x-pos [mm] | y-pos [mm] | z-pos [mm] | σ_{Nx} [N/mm ²] | σ_{My} [N/mm ²] | σ_{Mz} [N/mm ²] | τ_{Mx} [N/mm ²] | τ_{Qy} [N/mm ²] | τ_{Qz} [N/mm ²] |
|----------|-------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 37 | 0 | 0,00 | 2400 | 125 | 451,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 429,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 0 | 0,00 | 2400 | 1044 | 134,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0,00 | 2400 | 1044 | 134,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 440,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 0 | 0,00 | 0 | 125 | 451,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 440,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | 0,00 | 2400 | 0 | 440,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Abbreviations

σ_{eff} : Effective stress according to von Mises, $\sigma_{eff} = \sqrt{(\sigma_{Nx} + \sigma_{My} + \sigma_{Mz})^2 + 3(|\tau_{Mx}| + |\tau_{Qy} + \tau_{Qz}|)^2}$

Usage: Usage factor = $\sigma_{eff} / (\sigma_{yield} / \gamma_M)$

σ_{yield} = specified yield stress

γ_M = material factor = 1.0 unless otherwise specified

Position of stress point where σ_{eff} is computed:

x-pos: Distance from start of beam

y-pos: y-coordinate on profile

z-pos: z-coordinate on profile

Stresses at the stress point:

σ_{Nx} : Axial stress


σ_{My} : Bending stress about local y-axis

σ_{Mz} : Bending stress about local z-axis

τ_{Mx} : Torsional stress

τ_{Qy} : Shear stress in local y-direction

τ_{Qz} : Shear stress in local z-direction



DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Beam information, sorted by Beam in Ascending order

| Beam | Beam Name | Start Node | End Node | Elastic Length [mm] | Mass [kg] | Profile | Angle [deg] | Rigid Start [mm] | Rigid End [mm] | Hinged at Start | Hinged at End | Non Linearities |
|------|-----------|------------|----------|---------------------|-----------|---------|-------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 | | 3 | 155 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | | 3 | 5 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | | 2 | 5 | 2800 | 136 | 8 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | | 6 | 146 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | | 6 | 8 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | | 1 | 8 | 2800 | 136 | 8 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | | 11 | 94 | 2400 | 328 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | | 12 | 132 | 2100 | 287 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | | 14 | 154 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | | 14 | 15 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | | 13 | 15 | 2800 | 136 | 8 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | | 16 | 145 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | | 17 | 127 | 1500 | 205 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | | 17 | 18 | 2800 | 136 | 8 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | | 16 | 18 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | | 19 | 197 | 1800 | 246 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | | 20 | 101 | 2100 | 287 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 18 | | 22 | 152 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 19 | | 22 | 23 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | | 21 | 23 | 2800 | 136 | 8 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | | 24 | 143 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | | 25 | 103 | 1500 | 205 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | | 25 | 26 | 2800 | 136 | 8 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | | 24 | 26 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | | 27 | 96 | 2400 | 328 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | | 28 | 100 | 2100 | 287 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | | 30 | 150 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | | 30 | 31 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | | 29 | 31 | 2800 | 136 | 8 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | | 32 | 141 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 31 | | 33 | 102 | 1500 | 205 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 32 | | 33 | 34 | 2800 | 136 | 8 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 33 | | 32 | 34 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 34 | | 10 | 97 | 2400 | 986 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 35 | | 9 | 130 | 2100 | 863 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 36 | | 36 | 148 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 37 | | 36 | 37 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 38 | | 35 | 37 | 2800 | 136 | 8 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 39 | | 38 | 139 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 40 | | 39 | 126 | 1500 | 616 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 41 | | 39 | 40 | 2800 | 136 | 8 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 42 | | 38 | 40 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 43 | | 41 | 153 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 44 | | 41 | 43 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 45 | | 44 | 151 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 46 | | 44 | 46 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 47 | | 47 | 149 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 48 | | 47 | 49 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 49 | | 50 | 147 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 50 | | 50 | 52 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 51 | | 53 | 144 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 52 | | 53 | 55 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 53 | | 56 | 142 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Beam information, sorted by Beam in Ascending order

| Beam | Beam Name | Start Node | End Node | Elastic Length [mm] | Mass [kg] | Profile | Angle [deg] | Rigid Start [mm] | Rigid End [mm] | Hinged at Start | Hinged at End | Non Linearities |
|------|-----------|------------|----------|---------------------|-----------|---------|-------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 54 | | 56 | 58 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 55 | | 59 | 140 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 56 | | 59 | 61 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 57 | | 62 | 138 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 58 | | 62 | 64 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 59 | | 65 | 8 | 3200 | 273 | 6 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 60 | | 66 | 55 | 3200 | 273 | 6 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 61 | | 67 | 18 | 3200 | 273 | 6 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 62 | | 68 | 58 | 3200 | 273 | 6 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | | 69 | 26 | 3200 | 273 | 6 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 64 | | 70 | 61 | 3200 | 273 | 6 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 65 | | 71 | 34 | 3200 | 273 | 6 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | | 72 | 64 | 3200 | 273 | 6 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 67 | | 73 | 40 | 3200 | 794 | 24 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 68 | | 74 | 43 | 3200 | 273 | 6 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 69 | | 75 | 5 | 3200 | 273 | 6 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 70 | | 76 | 15 | 3200 | 273 | 6 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 71 | | 77 | 46 | 3200 | 273 | 6 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | | 78 | 23 | 3200 | 273 | 6 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | | 79 | 49 | 3200 | 273 | 6 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 74 | | 80 | 31 | 3200 | 273 | 6 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 75 | | 81 | 52 | 3200 | 273 | 6 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 76 | | 82 | 37 | 3200 | 794 | 24 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 77 | | 83 | 85 | 2400 | 358 | 9 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 78 | | 85 | 89 | 3000 | 410 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 79 | | 85 | 86 | 2400 | 358 | 9 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 80 | | 86 | 90 | 3000 | 410 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 81 | | 86 | 87 | 2400 | 358 | 9 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 82 | | 87 | 91 | 3000 | 410 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 83 | | 87 | 84 | 2400 | 358 | 9 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 84 | | 84 | 92 | 3000 | 1233 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 85 | | 88 | 89 | 2400 | 358 | 9 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 86 | | 89 | 12 | 2400 | 328 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 87 | | 89 | 90 | 2400 | 358 | 9 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 88 | | 90 | 198 | 1000 | 137 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 89 | | 90 | 91 | 2400 | 358 | 9 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 90 | | 91 | 28 | 2400 | 328 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 91 | | 91 | 92 | 2400 | 358 | 9 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 92 | | 92 | 9 | 2400 | 986 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 93 | | 93 | 94 | 2400 | 358 | 9 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 94 | | 94 | 85 | 3000 | 410 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 95 | | 94 | 95 | 2400 | 358 | 9 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 96 | | 95 | 86 | 3000 | 410 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 97 | | 95 | 96 | 2400 | 358 | 9 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 98 | | 96 | 87 | 3000 | 410 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 99 | | 96 | 97 | 2400 | 358 | 9 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 100 | | 97 | 84 | 3000 | 1233 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 101 | | 100 | 29 | 1500 | 205 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 102 | | 101 | 21 | 1500 | 205 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 103 | | 102 | 27 | 2100 | 287 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 104 | | 103 | 19 | 2100 | 287 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 105 | | 106 | 83 | 2800 | 156 | 12 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 106 | | 107 | 199 | 3500 | 984 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Beam information, sorted by Beam in Ascending order

| Beam | Beam Name | Start Node | End Node | Elastic Length [mm] | Mass [kg] | Profile | Angle [deg] | Rigid Start [mm] | Rigid End [mm] | Hinged at Start | Hinged at End | Non Linearities |
|------|-----------|------------|----------|---------------------|-----------|---------|-------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 107 | | 109 | 116 | 3900 | 1096 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 108 | | 107 | 101 | 2800 | 180 | 13 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 109 | | 109 | 100 | 2800 | 180 | 13 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 110 | | 110 | 102 | 2800 | 180 | 13 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 111 | | 108 | 103 | 2800 | 180 | 13 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 112 | | 111 | 113 | 1200 | 322 | 11 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 113 | | 113 | 114 | 1200 | 322 | 11 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 114 | | 114 | 118 | 7200 | 2024 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 115 | | 114 | 115 | 2400 | 643 | 11 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 116 | | 115 | 119 | 7200 | 2024 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 117 | | 115 | 116 | 2400 | 643 | 11 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 118 | | 116 | 120 | 7200 | 2024 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 119 | | 116 | 112 | 2400 | 643 | 11 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 120 | | 105 | 117 | 1200 | 322 | 11 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 121 | | 117 | 118 | 1200 | 322 | 11 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 122 | | 118 | 124 | 3900 | 1096 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 123 | | 118 | 119 | 2400 | 643 | 11 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 124 | | 119 | 108 | 3900 | 1096 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 125 | | 119 | 104 | 50 | 13 | 11 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 126 | | 104 | 120 | 2350 | 630 | 11 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 127 | | 120 | 110 | 3900 | 1096 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 128 | | 120 | 121 | 2400 | 643 | 11 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 129 | | 99 | 122 | 2800 | 156 | 12 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 130 | | 125 | 126 | 2800 | 180 | 13 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 131 | | 126 | 10 | 2100 | 863 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 132 | | 124 | 127 | 2800 | 180 | 13 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 133 | | 127 | 11 | 2100 | 287 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 134 | | 123 | 128 | 2800 | 180 | 13 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 135 | | 129 | 130 | 2800 | 180 | 13 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 136 | | 130 | 35 | 1500 | 616 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 137 | | 131 | 132 | 2800 | 180 | 13 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 138 | | 132 | 13 | 1500 | 205 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 139 | | 131 | 114 | 3900 | 1096 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 140 | | 133 | 134 | 2800 | 180 | 13 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 141 | | 98 | 135 | 2800 | 156 | 12 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 142 | | 105 | 135 | 105 | 30 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 143 | | 135 | 123 | 3795 | 1067 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 144 | | 123 | 136 | 1500 | 422 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 145 | | 111 | 106 | 3600 | 1012 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 146 | | 106 | 105 | 3600 | 1012 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 147 | | 133 | 122 | 3300 | 928 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 148 | | 122 | 111 | 600 | 169 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 149 | | 137 | 133 | 1500 | 422 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 150 | | 121 | 125 | 3900 | 1096 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 151 | | 112 | 121 | 7200 | 2024 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 152 | | 129 | 112 | 3900 | 1096 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 153 | | 123 | 195 | 1200 | 350 | 15 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 154 | | 110 | 125 | 2400 | 699 | 15 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 155 | | 108 | 110 | 2400 | 699 | 15 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 156 | | 124 | 108 | 2400 | 699 | 15 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 157 | | 133 | 192 | 1200 | 350 | 15 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 158 | | 131 | 107 | 2400 | 699 | 15 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 159 | | 107 | 109 | 2400 | 699 | 15 | 0,0 | 0 | 0 | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Beam information, sorted by Beam in Ascending order

| Beam | Beam Name | Start Node | End Node | Elastic Length [mm] | Mass [kg] | Profile | Angle [deg] | Rigid Start [mm] | Rigid End [mm] | Hinged at Start | Hinged at End | Non Linearities |
|------|-----------|------------|----------|---------------------|-----------|---------|-------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 160 | | 109 | 129 | 2400 | 699 | 15 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 161 | | 138 | 139 | 1200 | 529 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 162 | | 139 | 10 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 163 | | 138 | 63 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 164 | | 140 | 141 | 1200 | 529 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 165 | | 141 | 27 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 166 | | 140 | 60 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 167 | | 142 | 143 | 1200 | 529 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 168 | | 143 | 19 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 169 | | 142 | 57 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 170 | | 144 | 145 | 1200 | 529 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 171 | | 145 | 11 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 172 | | 144 | 54 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 173 | | 141 | 138 | 1200 | 529 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 174 | | 143 | 140 | 1200 | 529 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 175 | | 145 | 142 | 1200 | 529 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 176 | | 146 | 144 | 1200 | 529 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 177 | | 146 | 7 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 178 | | 147 | 148 | 1200 | 529 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 179 | | 148 | 9 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 180 | | 147 | 51 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 181 | | 149 | 150 | 1200 | 529 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 182 | | 150 | 28 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 183 | | 149 | 48 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 184 | | 151 | 152 | 1200 | 529 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 185 | | 152 | 20 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 186 | | 151 | 45 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 187 | | 153 | 154 | 1200 | 529 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 188 | | 154 | 12 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 189 | | 153 | 42 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 190 | | 150 | 147 | 1200 | 529 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 191 | | 152 | 149 | 1200 | 529 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 192 | | 154 | 151 | 1200 | 529 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 193 | | 155 | 153 | 1200 | 529 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 194 | | 155 | 4 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 195 | | 1 | 156 | 1200 | 40 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 196 | | 17 | 157 | 1200 | 40 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 197 | | 25 | 158 | 1200 | 40 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 198 | | 33 | 159 | 1200 | 40 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 199 | | 7 | 54 | 1200 | 40 | 17 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 200 | | 11 | 57 | 1200 | 40 | 17 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 201 | | 19 | 60 | 1200 | 40 | 17 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 202 | | 27 | 63 | 1200 | 40 | 17 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 203 | | 63 | 10 | 1200 | 40 | 17 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 204 | | 60 | 27 | 1200 | 40 | 17 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 205 | | 57 | 19 | 1200 | 40 | 17 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 206 | | 54 | 11 | 1200 | 40 | 17 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 207 | | 51 | 9 | 1200 | 40 | 17 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 208 | | 28 | 51 | 1200 | 40 | 17 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 209 | | 48 | 28 | 1200 | 40 | 17 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 210 | | 20 | 48 | 1200 | 40 | 17 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 211 | | 45 | 20 | 1200 | 40 | 17 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 212 | | 12 | 45 | 1200 | 40 | 17 | 0,0 | 0 | 0 | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Beam information, sorted by Beam in Ascending order

| Beam | Beam Name | Start Node | End Node | Elastic Length [mm] | Mass [kg] | Profile | Angle [deg] | Rigid Start [mm] | Rigid End [mm] | Hinged at Start | Hinged at End | Non Linearities |
|------|-----------|------------|----------|---------------------|-----------|---------|-------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 213 | | 42 | 12 | 1200 | 40 | 17 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 214 | | 4 | 42 | 1200 | 40 | 17 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 215 | | 29 | 163 | 1200 | 40 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 216 | | 21 | 162 | 1200 | 40 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 217 | | 13 | 161 | 1200 | 40 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 218 | | 2 | 160 | 1200 | 40 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 219 | | 156 | 55 | 2800 | 136 | 8 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 220 | | 156 | 17 | 1200 | 40 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 221 | | 157 | 58 | 2800 | 136 | 8 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 222 | | 157 | 25 | 1200 | 40 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 223 | | 158 | 61 | 2800 | 136 | 8 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 224 | | 158 | 33 | 1200 | 40 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 225 | | 159 | 64 | 2800 | 136 | 8 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 226 | | 159 | 39 | 1200 | 40 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 227 | | 160 | 43 | 2800 | 136 | 8 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 228 | | 160 | 13 | 1200 | 40 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 229 | | 161 | 46 | 2800 | 136 | 8 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 230 | | 161 | 21 | 1200 | 40 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 231 | | 162 | 49 | 2800 | 136 | 8 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 232 | | 162 | 29 | 1200 | 40 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 233 | | 163 | 52 | 2800 | 136 | 8 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 234 | | 163 | 35 | 1200 | 40 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 235 | | 164 | 177 | 1850 | 243 | 18 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 236 | | 165 | 164 | 7200 | 946 | 18 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 237 | | 168 | 169 | 1200 | 610 | 20 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 238 | | 169 | 137 | 1200 | 189 | 22 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 239 | | 168 | 166 | 1200 | 610 | 20 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 240 | | 170 | 171 | 1200 | 610 | 20 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 241 | | 171 | 136 | 1200 | 189 | 22 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 242 | | 170 | 167 | 1200 | 610 | 20 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 243 | | 172 | 170 | 1500 | 763 | 20 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 244 | | 173 | 178 | 1850 | 941 | 20 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 245 | | 174 | 173 | 7200 | 3661 | 20 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 246 | | 175 | 180 | 2050 | 1042 | 20 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 247 | | 168 | 175 | 1500 | 763 | 20 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 248 | | 176 | 165 | 1850 | 243 | 18 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 249 | | 178 | 172 | 2050 | 1042 | 20 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 250 | | 177 | 178 | 1200 | 158 | 18 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 251 | | 178 | 179 | 1200 | 610 | 20 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 252 | | 176 | 180 | 1200 | 158 | 18 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 253 | | 180 | 174 | 1850 | 941 | 20 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 254 | | 180 | 181 | 1200 | 610 | 20 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 255 | | 182 | 183 | 1200 | 158 | 18 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 256 | | 183 | 184 | 1200 | 158 | 18 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 257 | | 185 | 186 | 1200 | 158 | 18 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 258 | | 187 | 185 | 1200 | 158 | 18 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 259 | | 187 | 188 | 1850 | 243 | 18 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 260 | | 188 | 189 | 7200 | 946 | 18 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 261 | | 189 | 182 | 1850 | 243 | 18 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 262 | | 187 | 176 | 3000 | 394 | 18 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 263 | | 182 | 177 | 3000 | 394 | 18 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 264 | | 183 | 178 | 3000 | 394 | 18 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 265 | | 185 | 180 | 3000 | 394 | 18 | -90,0 | 0 | 0 | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Beam information, sorted by Beam in Ascending order

| Beam | Beam Name | Start Node | End Node | Elastic Length [mm] | Mass [kg] | Profile | Angle [deg] | Rigid Start [mm] | Rigid End [mm] | Hinged at Start | Hinged at End | Non Linearities |
|------|-----------|------------|----------|---------------------|-----------|---------|-------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 266 | | 186 | 181 | 3000 | 394 | 18 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 267 | | 184 | 179 | 3000 | 394 | 18 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 268 | | 190 | 184 | 1850 | 243 | 18 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 269 | | 191 | 190 | 7200 | 946 | 18 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 270 | | 186 | 191 | 1850 | 243 | 18 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 271 | | 166 | 181 | 3550 | 1805 | 20 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 272 | | 179 | 167 | 3550 | 1805 | 20 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 273 | | 181 | 179 | 10900 | 5542 | 20 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 274 | | 169 | 192 | 1500 | 422 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 275 | | 192 | 131 | 1200 | 350 | 15 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 276 | | 193 | 113 | 600 | 169 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 277 | | 192 | 193 | 3300 | 928 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 278 | | 194 | 117 | 3600 | 1012 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 279 | | 113 | 194 | 3600 | 1012 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 280 | | 195 | 171 | 1500 | 422 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 281 | | 195 | 124 | 1200 | 350 | 15 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 282 | | 196 | 195 | 3795 | 1067 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 283 | | 117 | 196 | 105 | 30 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 284 | | 136 | 167 | 1200 | 610 | 20 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 285 | | 137 | 166 | 1200 | 610 | 20 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 286 | | 2 | 134 | 1500 | 205 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 287 | | 83 | 93 | 3000 | 410 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 288 | | 93 | 98 | 705 | 96 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 289 | | 128 | 1 | 1500 | 205 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 290 | | 98 | 7 | 1695 | 232 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 291 | | 7 | 128 | 2100 | 287 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 292 | | 88 | 83 | 3000 | 410 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 293 | | 99 | 88 | 1200 | 164 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 294 | | 134 | 4 | 2100 | 287 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 295 | | 4 | 99 | 1200 | 164 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 296 | | 119 | 197 | 2800 | 156 | 12 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 297 | | 197 | 95 | 600 | 82 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 298 | | 198 | 199 | 2800 | 156 | 12 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 299 | | 198 | 20 | 1400 | 191 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 300 | | 199 | 115 | 400 | 112 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 301 | | 40 | 200 | 2280,4 | 171 | 21 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 302 | | 39 | 200 | 2280,4 | 171 | 21 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 303 | | 200 | 10 | 2280,4 | 171 | 21 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 304 | | 200 | 38 | 2280,4 | 171 | 21 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 305 | | 9 | 201 | 2280,4 | 171 | 21 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 306 | | 36 | 201 | 2280,4 | 171 | 21 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 307 | | 201 | 37 | 2280,4 | 171 | 21 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 308 | | 201 | 35 | 2280,4 | 171 | 21 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 309 | | 202 | 203 | 2280,4 | 171 | 21 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 310 | | 202 | 204 | 2280,4 | 171 | 21 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 311 | | 205 | 202 | 2280,4 | 171 | 21 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 312 | | 206 | 202 | 2280,4 | 171 | 21 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 313 | | 207 | 208 | 2280,4 | 171 | 21 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 314 | | 207 | 209 | 2280,4 | 171 | 21 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 315 | | 210 | 207 | 2280,4 | 171 | 21 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 316 | | 211 | 207 | 2280,4 | 171 | 21 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 317 | | 212 | 213 | 400 | 112 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 318 | | 214 | 215 | 1400 | 191 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Beam information, sorted by Beam in Ascending order

| Beam | Beam Name | Start Node | End Node | Elastic Length [mm] | Mass [kg] | Profile | Angle [deg] | Rigid Start [mm] | Rigid End [mm] | Hinged at Start | Hinged at End | Non Linearities |
|------|-----------|------------|----------|---------------------|-----------|---------|-------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 319 | | 214 | 212 | 2800 | 156 | 12 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 320 | | 216 | 217 | 600 | 82 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 321 | | 218 | 216 | 2800 | 156 | 12 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 322 | | 219 | 220 | 105 | 30 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 323 | | 220 | 221 | 3795 | 1067 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 324 | | 221 | 222 | 1200 | 350 | 15 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 325 | | 221 | 223 | 1500 | 422 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 326 | | 224 | 225 | 3600 | 1012 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 327 | | 225 | 219 | 3600 | 1012 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 328 | | 226 | 227 | 3300 | 928 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 329 | | 227 | 224 | 600 | 169 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 330 | | 226 | 228 | 1200 | 350 | 15 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 331 | | 229 | 226 | 1500 | 422 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 332 | | 230 | 231 | 3000 | 394 | 18 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 333 | | 232 | 233 | 3000 | 394 | 18 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 334 | | 234 | 235 | 3000 | 394 | 18 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 335 | | 236 | 237 | 3000 | 394 | 18 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 336 | | 238 | 234 | 1850 | 243 | 18 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 337 | | 239 | 238 | 7200 | 946 | 18 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 338 | | 236 | 239 | 1850 | 243 | 18 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 339 | | 236 | 230 | 1200 | 158 | 18 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 340 | | 230 | 186 | 1200 | 158 | 18 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 341 | | 232 | 184 | 1200 | 158 | 18 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 342 | | 234 | 232 | 1200 | 158 | 18 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 343 | | 231 | 181 | 1200 | 610 | 20 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 344 | | 231 | 240 | 1850 | 941 | 20 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 345 | | 237 | 231 | 1200 | 158 | 18 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 346 | | 233 | 179 | 1200 | 610 | 20 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 347 | | 235 | 233 | 1200 | 158 | 18 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 348 | | 233 | 241 | 2050 | 1042 | 20 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 349 | | 237 | 242 | 1850 | 243 | 18 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 350 | | 243 | 244 | 1500 | 763 | 20 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 351 | | 244 | 231 | 2050 | 1042 | 20 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 352 | | 240 | 245 | 7200 | 3661 | 20 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 353 | | 245 | 233 | 1850 | 941 | 20 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 354 | | 241 | 246 | 1500 | 763 | 20 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 355 | | 246 | 167 | 1200 | 610 | 20 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 356 | | 223 | 136 | 1200 | 189 | 22 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 357 | | 246 | 223 | 1200 | 610 | 20 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 358 | | 243 | 166 | 1200 | 610 | 20 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 359 | | 229 | 137 | 1200 | 189 | 22 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 360 | | 243 | 229 | 1200 | 610 | 20 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 361 | | 242 | 247 | 7200 | 946 | 18 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 362 | | 247 | 235 | 1850 | 243 | 18 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 363 | | 248 | 203 | 1200 | 40 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 364 | | 248 | 249 | 2800 | 136 | 8 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 365 | | 250 | 251 | 1200 | 40 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 366 | | 250 | 252 | 2800 | 136 | 8 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 367 | | 253 | 254 | 1200 | 40 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 368 | | 253 | 255 | 2800 | 136 | 8 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 369 | | 256 | 257 | 1200 | 40 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 370 | | 256 | 258 | 2800 | 136 | 8 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 371 | | 259 | 210 | 1200 | 40 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Beam information, sorted by Beam in Ascending order

| Beam | Beam Name | Start Node | End Node | Elastic Length [mm] | Mass [kg] | Profile | Angle [deg] | Rigid Start [mm] | Rigid End [mm] | Hinged at Start | Hinged at End | Non Linearities |
|------|-----------|------------|----------|---------------------|-----------|---------|-------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 372 | | 259 | 260 | 2800 | 136 | 8 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 373 | | 261 | 262 | 1200 | 40 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 374 | | 261 | 263 | 2800 | 136 | 8 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 375 | | 264 | 265 | 1200 | 40 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 376 | | 264 | 266 | 2800 | 136 | 8 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 377 | | 267 | 268 | 1200 | 40 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 378 | | 267 | 269 | 2800 | 136 | 8 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 379 | | 2 | 256 | 1200 | 40 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 380 | | 257 | 253 | 1200 | 40 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 381 | | 254 | 250 | 1200 | 40 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 382 | | 251 | 248 | 1200 | 40 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 383 | | 4 | 270 | 1200 | 40 | 17 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 384 | | 270 | 271 | 1200 | 40 | 17 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 385 | | 271 | 272 | 1200 | 40 | 17 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 386 | | 272 | 215 | 1200 | 40 | 17 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 387 | | 215 | 273 | 1200 | 40 | 17 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 388 | | 273 | 274 | 1200 | 40 | 17 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 389 | | 274 | 275 | 1200 | 40 | 17 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 390 | | 275 | 206 | 1200 | 40 | 17 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 391 | | 276 | 277 | 1200 | 40 | 17 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 392 | | 278 | 279 | 1200 | 40 | 17 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 393 | | 280 | 281 | 1200 | 40 | 17 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 394 | | 282 | 209 | 1200 | 40 | 17 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 395 | | 281 | 282 | 1200 | 40 | 17 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 396 | | 279 | 280 | 1200 | 40 | 17 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 397 | | 277 | 278 | 1200 | 40 | 17 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 398 | | 7 | 276 | 1200 | 40 | 17 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 399 | | 262 | 259 | 1200 | 40 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 400 | | 265 | 261 | 1200 | 40 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 401 | | 268 | 264 | 1200 | 40 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 402 | | 1 | 267 | 1200 | 40 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 403 | | 155 | 283 | 1200 | 529 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 404 | | 284 | 285 | 1200 | 529 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 405 | | 286 | 287 | 1200 | 529 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 406 | | 288 | 289 | 1200 | 529 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 407 | | 283 | 270 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 408 | | 284 | 271 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 409 | | 283 | 284 | 1200 | 529 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 410 | | 285 | 272 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 411 | | 286 | 215 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 412 | | 285 | 286 | 1200 | 529 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 413 | | 287 | 273 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 414 | | 288 | 274 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 415 | | 287 | 288 | 1200 | 529 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 416 | | 289 | 275 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 417 | | 290 | 206 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 418 | | 289 | 290 | 1200 | 529 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 419 | | 146 | 291 | 1200 | 529 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 420 | | 292 | 293 | 1200 | 529 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 421 | | 294 | 295 | 1200 | 529 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 422 | | 296 | 297 | 1200 | 529 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 423 | | 291 | 276 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 424 | | 292 | 277 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Beam information, sorted by Beam in Ascending order

| Beam | Beam Name | Start Node | End Node | Elastic Length [mm] | Mass [kg] | Profile | Angle [deg] | Rigid Start [mm] | Rigid End [mm] | Hinged at Start | Hinged at End | Non Linearities |
|------|-----------|------------|----------|---------------------|-----------|---------|-------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 425 | | 291 | 292 | 1200 | 529 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 426 | | 293 | 278 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 427 | | 294 | 279 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 428 | | 293 | 294 | 1200 | 529 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 429 | | 295 | 280 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 430 | | 296 | 281 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 431 | | 295 | 296 | 1200 | 529 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 432 | | 297 | 282 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 433 | | 298 | 209 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 434 | | 297 | 298 | 1200 | 529 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 435 | | 299 | 300 | 2400 | 699 | 15 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 436 | | 301 | 299 | 2400 | 699 | 15 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 437 | | 228 | 301 | 2400 | 699 | 15 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 438 | | 133 | 226 | 1200 | 350 | 15 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 439 | | 222 | 302 | 2400 | 699 | 15 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 440 | | 302 | 303 | 2400 | 699 | 15 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 441 | | 303 | 304 | 2400 | 699 | 15 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 442 | | 123 | 221 | 1200 | 350 | 15 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 443 | | 300 | 305 | 3900 | 1096 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 444 | | 305 | 306 | 7200 | 2024 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 445 | | 306 | 304 | 3900 | 1096 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 446 | | 228 | 307 | 3900 | 1096 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 447 | | 308 | 257 | 1500 | 205 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 448 | | 228 | 308 | 2800 | 180 | 13 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 449 | | 309 | 203 | 1500 | 616 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 450 | | 300 | 309 | 2800 | 180 | 13 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 451 | | 310 | 277 | 2100 | 287 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 452 | | 222 | 310 | 2800 | 180 | 13 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 453 | | 311 | 209 | 2100 | 863 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 454 | | 304 | 311 | 2800 | 180 | 13 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 455 | | 312 | 306 | 2400 | 643 | 11 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 456 | | 312 | 303 | 3900 | 1096 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 457 | | 313 | 312 | 2350 | 630 | 11 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 458 | | 218 | 313 | 50 | 13 | 11 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 459 | | 218 | 302 | 3900 | 1096 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 460 | | 314 | 218 | 2400 | 643 | 11 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 461 | | 314 | 222 | 3900 | 1096 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 462 | | 219 | 314 | 1200 | 322 | 11 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 463 | | 105 | 219 | 1200 | 322 | 11 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 464 | | 315 | 305 | 2400 | 643 | 11 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 465 | | 315 | 312 | 7200 | 2024 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 466 | | 213 | 315 | 2400 | 643 | 11 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 467 | | 213 | 218 | 7200 | 2024 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 468 | | 307 | 213 | 2400 | 643 | 11 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 469 | | 307 | 314 | 7200 | 2024 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 470 | | 224 | 307 | 1200 | 322 | 11 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 471 | | 111 | 224 | 1200 | 322 | 11 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 472 | | 302 | 316 | 2800 | 180 | 13 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 473 | | 303 | 317 | 2800 | 180 | 13 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 474 | | 299 | 318 | 2800 | 180 | 13 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 475 | | 301 | 319 | 2800 | 180 | 13 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 476 | | 299 | 315 | 3900 | 1096 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 477 | | 301 | 212 | 3500 | 984 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Beam information, sorted by Beam in Ascending order

| Beam | Beam Name | Start Node | End Node | Elastic Length [mm] | Mass [kg] | Profile | Angle [deg] | Rigid Start [mm] | Rigid End [mm] | Hinged at Start | Hinged at End | Non Linearities |
|------|-----------|------------|----------|---------------------|-----------|---------|-------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 478 | | 316 | 279 | 2100 | 287 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 479 | | 317 | 281 | 2100 | 287 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 480 | | 319 | 254 | 1500 | 205 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 481 | | 318 | 251 | 1500 | 205 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 482 | | 320 | 321 | 3000 | 1233 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 483 | | 322 | 320 | 2400 | 358 | 9 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 484 | | 322 | 323 | 3000 | 410 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 485 | | 217 | 322 | 2400 | 358 | 9 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 486 | | 217 | 324 | 3000 | 410 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 487 | | 325 | 217 | 2400 | 358 | 9 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 488 | | 325 | 326 | 3000 | 410 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 489 | | 93 | 325 | 2400 | 358 | 9 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 490 | | 327 | 206 | 2400 | 986 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 491 | | 328 | 327 | 2400 | 358 | 9 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 492 | | 328 | 274 | 2400 | 328 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 493 | | 329 | 328 | 2400 | 358 | 9 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 494 | | 329 | 214 | 1000 | 137 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 495 | | 330 | 329 | 2400 | 358 | 9 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 496 | | 330 | 271 | 2400 | 328 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 497 | | 88 | 330 | 2400 | 358 | 9 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 498 | | 321 | 327 | 3000 | 1233 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 499 | | 323 | 321 | 2400 | 358 | 9 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 500 | | 323 | 328 | 3000 | 410 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 501 | | 324 | 323 | 2400 | 358 | 9 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 502 | | 324 | 329 | 3000 | 410 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 503 | | 326 | 324 | 2400 | 358 | 9 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 504 | | 326 | 330 | 3000 | 410 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 505 | | 83 | 326 | 2400 | 358 | 9 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 506 | | 331 | 204 | 3200 | 794 | 24 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 507 | | 332 | 249 | 3200 | 273 | 6 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 508 | | 333 | 334 | 3200 | 273 | 6 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 509 | | 335 | 252 | 3200 | 273 | 6 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 510 | | 336 | 337 | 3200 | 273 | 6 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 511 | | 338 | 255 | 3200 | 273 | 6 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 512 | | 339 | 340 | 3200 | 273 | 6 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 513 | | 341 | 258 | 3200 | 273 | 6 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 514 | | 342 | 211 | 3200 | 794 | 24 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 515 | | 343 | 260 | 3200 | 273 | 6 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 516 | | 344 | 345 | 3200 | 273 | 6 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 517 | | 346 | 263 | 3200 | 273 | 6 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 518 | | 347 | 348 | 3200 | 273 | 6 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 519 | | 349 | 266 | 3200 | 273 | 6 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 520 | | 350 | 351 | 3200 | 273 | 6 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 521 | | 352 | 269 | 3200 | 273 | 6 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 522 | | 353 | 260 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 523 | | 353 | 297 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 524 | | 354 | 263 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 525 | | 354 | 295 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 526 | | 355 | 266 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 527 | | 355 | 293 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 528 | | 356 | 269 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 529 | | 356 | 291 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 530 | | 357 | 249 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Beam information, sorted by Beam in Ascending order

| Beam | Beam Name | Start Node | End Node | Elastic Length [mm] | Mass [kg] | Profile | Angle [deg] | Rigid Start [mm] | Rigid End [mm] | Hinged at Start | Hinged at End | Non Linearities |
|------|-----------|------------|----------|---------------------|-----------|---------|-------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 531 | | 357 | 289 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 532 | | 358 | 252 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 533 | | 358 | 287 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 534 | | 359 | 255 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 535 | | 359 | 285 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 536 | | 360 | 258 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 537 | | 360 | 283 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 538 | | 208 | 211 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 539 | | 210 | 211 | 2800 | 136 | 8 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 540 | | 210 | 311 | 1500 | 616 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 541 | | 208 | 298 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 542 | | 203 | 204 | 2800 | 136 | 8 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 543 | | 205 | 204 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 544 | | 205 | 290 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 545 | | 206 | 309 | 2100 | 863 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 546 | | 209 | 320 | 2400 | 986 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 547 | | 361 | 345 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 548 | | 262 | 345 | 2800 | 136 | 8 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 549 | | 262 | 317 | 1500 | 205 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 550 | | 361 | 296 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 551 | | 251 | 334 | 2800 | 136 | 8 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 552 | | 362 | 334 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 553 | | 362 | 288 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 554 | | 274 | 318 | 2100 | 287 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 555 | | 281 | 322 | 2400 | 328 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 556 | | 363 | 348 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 557 | | 265 | 348 | 2800 | 136 | 8 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 558 | | 265 | 316 | 1500 | 205 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 559 | | 363 | 294 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 560 | | 254 | 337 | 2800 | 136 | 8 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 561 | | 364 | 337 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 562 | | 364 | 286 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 563 | | 215 | 319 | 2100 | 287 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 564 | | 279 | 216 | 1800 | 246 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 565 | | 365 | 351 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 566 | | 268 | 351 | 2800 | 136 | 8 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 567 | | 268 | 310 | 1500 | 205 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 568 | | 365 | 292 | 1400 | 82 | 23 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 569 | | 257 | 340 | 2800 | 136 | 8 | -90,0 | 0 | 0 | | | |
| 570 | | 366 | 340 | 3600 | 233 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 571 | | 366 | 284 | 1400 | 82 | 23 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 572 | | 271 | 308 | 2100 | 287 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 573 | | 277 | 325 | 2400 | 328 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 574 | | 125 | 367 | 7629,5 | 574 | 21 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 575 | | 129 | 367 | 7629,5 | 574 | 21 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 576 | | 367 | 130 | 7629,5 | 574 | 21 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 577 | | 367 | 126 | 7629,5 | 574 | 21 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 578 | | 304 | 368 | 7629,5 | 574 | 21 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 579 | | 368 | 311 | 7629,5 | 574 | 21 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 580 | | 368 | 309 | 7629,5 | 574 | 21 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 581 | | 300 | 368 | 7629,5 | 574 | 21 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 582 | | 211 | 260 | 1200 | 91 | 26 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 583 | | 8 | 55 | 1200 | 91 | 26 | 90,0 | 0 | 0 | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Beam information, sorted by Beam in Ascending order

| Beam | Beam Name | Start Node | End Node | Elastic Length [mm] | Mass [kg] | Profile | Angle [deg] | Rigid Start [mm] | Rigid End [mm] | Hinged at Start | Hinged at End | Non Linearities |
|------|-----------|------------|----------|---------------------|-----------|---------|-------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 584 | | 18 | 58 | 1200 | 91 | 26 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 585 | | 26 | 61 | 1200 | 91 | 26 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 586 | | 34 | 64 | 1200 | 91 | 26 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 587 | | 64 | 40 | 1200 | 91 | 26 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 588 | | 61 | 34 | 1200 | 91 | 26 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 589 | | 58 | 26 | 1200 | 91 | 26 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 590 | | 55 | 18 | 1200 | 91 | 26 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 591 | | 260 | 345 | 1200 | 91 | 26 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 592 | | 263 | 348 | 1200 | 91 | 26 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 593 | | 266 | 351 | 1200 | 91 | 26 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 594 | | 269 | 8 | 1200 | 91 | 26 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 595 | | 351 | 269 | 1200 | 91 | 26 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 596 | | 348 | 266 | 1200 | 91 | 26 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 597 | | 345 | 263 | 1200 | 91 | 26 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 598 | | 255 | 340 | 1200 | 91 | 26 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 599 | | 252 | 337 | 1200 | 91 | 26 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 600 | | 249 | 334 | 1200 | 91 | 26 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 601 | | 31 | 52 | 1200 | 91 | 26 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 602 | | 23 | 49 | 1200 | 91 | 26 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 603 | | 15 | 46 | 1200 | 91 | 26 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 604 | | 5 | 43 | 1200 | 91 | 26 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 605 | | 204 | 249 | 1200 | 91 | 26 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 606 | | 334 | 252 | 1200 | 91 | 26 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 607 | | 337 | 255 | 1200 | 91 | 26 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 608 | | 340 | 258 | 1200 | 91 | 26 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 609 | | 258 | 5 | 1200 | 91 | 26 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 610 | | 43 | 15 | 1200 | 91 | 26 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 611 | | 46 | 23 | 1200 | 91 | 26 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 612 | | 49 | 31 | 1200 | 91 | 26 | 90,0 | 0 | 0 | | | |
| 613 | | 52 | 37 | 1200 | 91 | 26 | 90,0 | 0 | 0 | | | |

Abbreviations

Beam information:

Beam: Beam identification number

Beam Name: User's beam identification

Start/End Node: Node numbers for the start and end nodes respectively

Elastic length: Elastic length of beam, excluding possible rigid ends

Mass: Mass of the elastic length of beam

Profile: Profile identification number

Angle: Angle between the profile's z-axis and the plane through the beam and the global Z-axis. Positive for clockwise rotation when seen in positive local x-direction.

Rigid Start/End: Length of possible rigid part of the beam at the start and end ends respectively

Hinged at Start/End: Possibly defined hinge at the start and end nodes respectively, where hinges are defined as:

dX, dY, dZ: Hinged with respect to translation in the global X-, Y-, and Z-direction respectively


rX, rY, rZ: Hinged with respect to rotation about the global X-, Y-, and Z-axis respectively

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Non Linearities: Possibly specified non-linear properties for the beam. For definition see figure below.



DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Node information, sorted by Node in Ascending order

| Node No | Name | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | Boundary Conditions | | | | | |
|---------|------|--------|--------|--------|---------------------|----------|----------|-------|-------|-------|
| | | | | | X transl | Y transl | Z transl | X rot | Y rot | Z rot |
| 1 | | 0 | -9000 | 10900 | | | | | | |
| 2 | | 0 | 9000 | 10900 | | | | | | |
| 3 | | 0 | 5400 | 8100 | | | | | | |
| 4 | | 0 | 5400 | 10900 | | | | | | |
| 5 | | 0 | 9000 | 8100 | | | | | | |
| 6 | | 0 | -5400 | 8100 | | | | | | |
| 7 | | 0 | -5400 | 10900 | | | | | | |
| 8 | | 0 | -9000 | 8100 | | | | | | |
| 9 | | 9600 | 5400 | 10900 | | | | | | |
| 10 | | 9600 | -5400 | 10900 | | | | | | |
| 11 | | 2400 | -5400 | 10900 | | | | | | |
| 12 | | 2400 | 5400 | 10900 | | | | | | |
| 13 | | 2400 | 9000 | 10900 | | | | | | |
| 14 | | 2400 | 5400 | 8100 | | | | | | |
| 15 | | 2400 | 9000 | 8100 | | | | | | |
| 16 | | 2400 | -5400 | 8100 | | | | | | |
| 17 | | 2400 | -9000 | 10900 | | | | | | |
| 18 | | 2400 | -9000 | 8100 | | | | | | |
| 19 | | 4800 | -5400 | 10900 | | | | | | |
| 20 | | 4800 | 5400 | 10900 | | | | | | |
| 21 | | 4800 | 9000 | 10900 | | | | | | |
| 22 | | 4800 | 5400 | 8100 | | | | | | |
| 23 | | 4800 | 9000 | 8100 | | | | | | |
| 24 | | 4800 | -5400 | 8100 | | | | | | |
| 25 | | 4800 | -9000 | 10900 | | | | | | |
| 26 | | 4800 | -9000 | 8100 | | | | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Node information, sorted by Node in Ascending order

| Node No | Name | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | Boundary Conditions | | | | | |
|---------|------|--------|--------|--------|---------------------|----------|----------|-------|-------|-------|
| | | | | | X transl | Y transl | Z transl | X rot | Y rot | Z rot |
| 27 | | 7200 | -5400 | 10900 | | | | | | |
| 28 | | 7200 | 5400 | 10900 | | | | | | |
| 29 | | 7200 | 9000 | 10900 | | | | | | |
| 30 | | 7200 | 5400 | 8100 | | | | | | |
| 31 | | 7200 | 9000 | 8100 | | | | | | |
| 32 | | 7200 | -5400 | 8100 | | | | | | |
| 33 | | 7200 | -9000 | 10900 | | | | | | |
| 34 | | 7200 | -9000 | 8100 | | | | | | |
| 35 | | 9600 | 9000 | 10900 | | | | | | |
| 36 | | 9600 | 5400 | 8100 | | | | | | |
| 37 | | 9600 | 9000 | 8100 | | | | | | |
| 38 | | 9600 | -5400 | 8100 | | | | | | |
| 39 | | 9600 | -9000 | 10900 | | | | | | |
| 40 | | 9600 | -9000 | 8100 | | | | | | |
| 41 | | 1200 | 5400 | 8100 | | | | | | |
| 42 | | 1200 | 5400 | 10900 | | | | | | |
| 43 | | 1200 | 9000 | 8100 | | | | | | |
| 44 | | 3600 | 5400 | 8100 | | | | | | |
| 45 | | 3600 | 5400 | 10900 | | | | | | |
| 46 | | 3600 | 9000 | 8100 | | | | | | |
| 47 | | 6000 | 5400 | 8100 | | | | | | |
| 48 | | 6000 | 5400 | 10900 | | | | | | |
| 49 | | 6000 | 9000 | 8100 | | | | | | |
| 50 | | 8400 | 5400 | 8100 | | | | | | |
| 51 | | 8400 | 5400 | 10900 | | | | | | |
| 52 | | 8400 | 9000 | 8100 | | | | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Node information, sorted by Node in Ascending order

| Node No | Name | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | Boundary Conditions | | | | | |
|---------|------|--------|--------|--------|---------------------|----------|----------|-------|-------|-------|
| | | | | | X transl | Y transl | Z transl | X rot | Y rot | Z rot |
| 53 | | 1200 | -5400 | 8100 | | | | | | |
| 54 | | 1200 | -5400 | 10900 | | | | | | |
| 55 | | 1200 | -9000 | 8100 | | | | | | |
| 56 | | 3600 | -5400 | 8100 | | | | | | |
| 57 | | 3600 | -5400 | 10900 | | | | | | |
| 58 | | 3600 | -9000 | 8100 | | | | | | |
| 59 | | 6000 | -5400 | 8100 | | | | | | |
| 60 | | 6000 | -5400 | 10900 | | | | | | |
| 61 | | 6000 | -9000 | 8100 | | | | | | |
| 62 | | 8400 | -5400 | 8100 | | | | | | |
| 63 | | 8400 | -5400 | 10900 | | | | | | |
| 64 | | 8400 | -9000 | 8100 | | | | | | |
| 65 | | 0 | -9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 66 | | 1200 | -9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Free | Free |
| 67 | | 2400 | -9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 68 | | 3600 | -9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Free | Free |
| 69 | | 4800 | -9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 70 | | 6000 | -9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Free | Free |
| 71 | | 7200 | -9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 72 | | 8400 | -9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Free | Free |
| 73 | | 9600 | -9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 74 | | 1200 | 9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Free | Free |
| 75 | | 0 | 9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 76 | | 2400 | 9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 77 | | 3600 | 9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Free | Free |
| 78 | | 4800 | 9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Node information, sorted by Node in Ascending order

| Node No | Name | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | Boundary Conditions | | | | | |
|---------|------|--------|--------|--------|---------------------|----------|----------|-------|-------|-------|
| | | | | | X transl | Y transl | Z transl | X rot | Y rot | Z rot |
| 79 | | 6000 | 9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Free | Free |
| 80 | | 7200 | 9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 81 | | 8400 | 9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Free | Free |
| 82 | | 9600 | 9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 83 | | 0 | 0 | 10900 | | | | | | |
| 84 | | 9600 | 0 | 10900 | | | | | | |
| 85 | | 2400 | 0 | 10900 | | | | | | |
| 86 | | 4800 | 0 | 10900 | | | | | | |
| 87 | | 7200 | 0 | 10900 | | | | | | |
| 88 | | 0 | 3000 | 10900 | | | | | | |
| 89 | | 2400 | 3000 | 10900 | | | | | | |
| 90 | | 4800 | 3000 | 10900 | | | | | | |
| 91 | | 7200 | 3000 | 10900 | | | | | | |
| 92 | | 9600 | 3000 | 10900 | | | | | | |
| 93 | | 0 | -3000 | 10900 | | | | | | |
| 94 | | 2400 | -3000 | 10900 | | | | | | |
| 95 | | 4800 | -3000 | 10900 | | | | | | |
| 96 | | 7200 | -3000 | 10900 | | | | | | |
| 97 | | 9600 | -3000 | 10900 | | | | | | |
| 98 | | 0 | -3705 | 10900 | | | | | | |
| 99 | | 0 | 4200 | 10900 | | | | | | |
| 100 | | 7200 | 7500 | 10900 | | | | | | |
| 101 | | 4800 | 7500 | 10900 | | | | | | |
| 102 | | 7200 | -7500 | 10900 | | | | | | |
| 103 | | 4800 | -7500 | 10900 | | | | | | |
| 104 | | 4850 | -3600 | 13700 | | | | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Node information, sorted by Node in Ascending order

| Node No | Name | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | Boundary Conditions | | | | | |
|---------|------|--------|--------|--------|---------------------|----------|----------|-------|-------|-------|
| | | | | | X transl | Y transl | Z transl | X rot | Y rot | Z rot |
| 105 | | 0 | -3600 | 13700 | | | | | | |
| 106 | | 0 | 0 | 13700 | | | | | | |
| 107 | | 4800 | 7500 | 13700 | | | | | | |
| 108 | | 4800 | -7500 | 13700 | | | | | | |
| 109 | | 7200 | 7500 | 13700 | | | | | | |
| 110 | | 7200 | -7500 | 13700 | | | | | | |
| 111 | | 0 | 3600 | 13700 | | | | | | |
| 112 | | 9600 | 3600 | 13700 | | | | | | |
| 113 | | 1200 | 3600 | 13700 | | | | | | |
| 114 | | 2400 | 3600 | 13700 | | | | | | |
| 115 | | 4800 | 3600 | 13700 | | | | | | |
| 116 | | 7200 | 3600 | 13700 | | | | | | |
| 117 | | 1200 | -3600 | 13700 | | | | | | |
| 118 | | 2400 | -3600 | 13700 | | | | | | |
| 119 | | 4800 | -3600 | 13700 | | | | | | |
| 120 | | 7200 | -3600 | 13700 | | | | | | |
| 121 | | 9600 | -3600 | 13700 | | | | | | |
| 122 | | 0 | 4200 | 13700 | | | | | | |
| 123 | | 0 | -7500 | 13700 | | | | | | |
| 124 | | 2400 | -7500 | 13700 | | | | | | |
| 125 | | 9600 | -7500 | 13700 | | | | | | |
| 126 | | 9600 | -7500 | 10900 | | | | | | |
| 127 | | 2400 | -7500 | 10900 | | | | | | |
| 128 | | 0 | -7500 | 10900 | | | | | | |
| 129 | | 9600 | 7500 | 13700 | | | | | | |
| 130 | | 9600 | 7500 | 10900 | | | | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Node information, sorted by Node in Ascending order

| Node No | Name | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | Boundary Conditions | | | | | |
|---------|------|--------|--------|--------|---------------------|----------|----------|-------|-------|-------|
| | | | | | X transl | Y transl | Z transl | X rot | Y rot | Z rot |
| 131 | | 2400 | 7500 | 13700 | | | | | | |
| 132 | | 2400 | 7500 | 10900 | | | | | | |
| 133 | | 0 | 7500 | 13700 | | | | | | |
| 134 | | 0 | 7500 | 10900 | | | | | | |
| 135 | | 0 | -3705 | 13700 | | | | | | |
| 136 | | 0 | -9000 | 13700 | | | | | | |
| 137 | | 0 | 9000 | 13700 | | | | | | |
| 138 | | 8400 | -5400 | 9500 | | | | | | |
| 139 | | 9600 | -5400 | 9500 | | | | | | |
| 140 | | 6000 | -5400 | 9500 | | | | | | |
| 141 | | 7200 | -5400 | 9500 | | | | | | |
| 142 | | 3600 | -5400 | 9500 | | | | | | |
| 143 | | 4800 | -5400 | 9500 | | | | | | |
| 144 | | 1200 | -5400 | 9500 | | | | | | |
| 145 | | 2400 | -5400 | 9500 | | | | | | |
| 146 | | 0 | -5400 | 9500 | | | | | | |
| 147 | | 8400 | 5400 | 9500 | | | | | | |
| 148 | | 9600 | 5400 | 9500 | | | | | | |
| 149 | | 6000 | 5400 | 9500 | | | | | | |
| 150 | | 7200 | 5400 | 9500 | | | | | | |
| 151 | | 3600 | 5400 | 9500 | | | | | | |
| 152 | | 4800 | 5400 | 9500 | | | | | | |
| 153 | | 1200 | 5400 | 9500 | | | | | | |
| 154 | | 2400 | 5400 | 9500 | | | | | | |
| 155 | | 0 | 5400 | 9500 | | | | | | |
| 156 | | 1200 | -9000 | 10900 | | | | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Node information, sorted by Node in Ascending order

| Node No | Name | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | Boundary Conditions | | | | | |
|---------|------|--------|--------|--------|---------------------|----------|----------|-------|-------|-------|
| | | | | | X transl | Y transl | Z transl | X rot | Y rot | Z rot |
| 157 | | 3600 | -9000 | 10900 | | | | | | |
| 158 | | 6000 | -9000 | 10900 | | | | | | |
| 159 | | 8400 | -9000 | 10900 | | | | | | |
| 160 | | 1200 | 9000 | 10900 | | | | | | |
| 161 | | 3600 | 9000 | 10900 | | | | | | |
| 162 | | 6000 | 9000 | 10900 | | | | | | |
| 163 | | 8400 | 9000 | 10900 | | | | | | |
| 164 | | 2400 | -3600 | 14900 | | | | | | |
| 165 | | 2400 | 3600 | 14900 | | | | | | |
| 166 | | 0 | 9000 | 14900 | | | | | | |
| 167 | | 0 | -9000 | 14900 | | | | | | |
| 168 | | 1200 | 9000 | 14900 | | | | | | |
| 169 | | 1200 | 9000 | 13700 | | | | | | |
| 170 | | 1200 | -9000 | 14900 | | | | | | |
| 171 | | 1200 | -9000 | 13700 | | | | | | |
| 172 | | 1200 | -7500 | 14900 | | | | | | |
| 173 | | 1200 | -3600 | 14900 | | | | | | |
| 174 | | 1200 | 3600 | 14900 | | | | | | |
| 175 | | 1200 | 7500 | 14900 | | | | | | |
| 176 | | 2400 | 5450 | 14900 | | | | | | |
| 177 | | 2400 | -5450 | 14900 | | | | | | |
| 178 | | 1200 | -5450 | 14900 | | | | | | |
| 179 | | 0 | -5450 | 14900 | | | | | | |
| 180 | | 1200 | 5450 | 14900 | | | | | | |
| 181 | | 0 | 5450 | 14900 | | | | | | |
| 182 | | 2400 | -5450 | 17900 | | | | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Node information, sorted by Node in Ascending order

| Node No | Name | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | Boundary Conditions | | | | | |
|---------|------|--------|--------|--------|---------------------|----------|----------|-------|-------|-------|
| | | | | | X transl | Y transl | Z transl | X rot | Y rot | Z rot |
| 183 | | 1200 | -5450 | 17900 | | | | | | |
| 184 | | 0 | -5450 | 17900 | | | | | | |
| 185 | | 1200 | 5450 | 17900 | | | | | | |
| 186 | | 0 | 5450 | 17900 | | | | | | |
| 187 | | 2400 | 5450 | 17900 | | | | | | |
| 188 | | 2400 | 3600 | 17900 | | | | | | |
| 189 | | 2400 | -3600 | 17900 | | | | | | |
| 190 | | 0 | -3600 | 17900 | | | | | | |
| 191 | | 0 | 3600 | 17900 | | | | | | |
| 192 | | 1200 | 7500 | 13700 | | | | | | |
| 193 | | 1200 | 4200 | 13700 | | | | | | |
| 194 | | 1200 | 0 | 13700 | | | | | | |
| 195 | | 1200 | -7500 | 13700 | | | | | | |
| 196 | | 1200 | -3705 | 13700 | | | | | | |
| 197 | | 4800 | -3600 | 10900 | | | | | | |
| 198 | | 4800 | 4000 | 10900 | | | | | | |
| 199 | | 4800 | 4000 | 13700 | | | | | | |
| 200 | | 9600 | -7200 | 9500 | | | | | | |
| 201 | | 9600 | 7200 | 9500 | | | | | | |
| 202 | | -9600 | 7200 | 9500 | | | | | | |
| 203 | | -9600 | 9000 | 10900 | | | | | | |
| 204 | | -9600 | 9000 | 8100 | | | | | | |
| 205 | | -9600 | 5400 | 8100 | | | | | | |
| 206 | | -9600 | 5400 | 10900 | | | | | | |
| 207 | | -9600 | -7200 | 9500 | | | | | | |
| 208 | | -9600 | -5400 | 8100 | | | | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Node information, sorted by Node in Ascending order

| Node No | Name | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | Boundary Conditions | | | | | |
|---------|------|--------|--------|--------|---------------------|----------|----------|-------|-------|-------|
| | | | | | X transl | Y transl | Z transl | X rot | Y rot | Z rot |
| 209 | | -9600 | -5400 | 10900 | | | | | | |
| 210 | | -9600 | -9000 | 10900 | | | | | | |
| 211 | | -9600 | -9000 | 8100 | | | | | | |
| 212 | | -4800 | 4000 | 13700 | | | | | | |
| 213 | | -4800 | 3600 | 13700 | | | | | | |
| 214 | | -4800 | 4000 | 10900 | | | | | | |
| 215 | | -4800 | 5400 | 10900 | | | | | | |
| 216 | | -4800 | -3600 | 10900 | | | | | | |
| 217 | | -4800 | -3000 | 10900 | | | | | | |
| 218 | | -4800 | -3600 | 13700 | | | | | | |
| 219 | | -1200 | -3600 | 13700 | | | | | | |
| 220 | | -1200 | -3705 | 13700 | | | | | | |
| 221 | | -1200 | -7500 | 13700 | | | | | | |
| 222 | | -2400 | -7500 | 13700 | | | | | | |
| 223 | | -1200 | -9000 | 13700 | | | | | | |
| 224 | | -1200 | 3600 | 13700 | | | | | | |
| 225 | | -1200 | 0 | 13700 | | | | | | |
| 226 | | -1200 | 7500 | 13700 | | | | | | |
| 227 | | -1200 | 4200 | 13700 | | | | | | |
| 228 | | -2400 | 7500 | 13700 | | | | | | |
| 229 | | -1200 | 9000 | 13700 | | | | | | |
| 230 | | -1200 | 5450 | 17900 | | | | | | |
| 231 | | -1200 | 5450 | 14900 | | | | | | |
| 232 | | -1200 | -5450 | 17900 | | | | | | |
| 233 | | -1200 | -5450 | 14900 | | | | | | |
| 234 | | -2400 | -5450 | 17900 | | | | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Node information, sorted by Node in Ascending order

| Node No | Name | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | Boundary Conditions | | | | | |
|---------|------|--------|--------|--------|---------------------|----------|----------|-------|-------|-------|
| | | | | | X transl | Y transl | Z transl | X rot | Y rot | Z rot |
| 235 | | -2400 | -5450 | 14900 | | | | | | |
| 236 | | -2400 | 5450 | 17900 | | | | | | |
| 237 | | -2400 | 5450 | 14900 | | | | | | |
| 238 | | -2400 | -3600 | 17900 | | | | | | |
| 239 | | -2400 | 3600 | 17900 | | | | | | |
| 240 | | -1200 | 3600 | 14900 | | | | | | |
| 241 | | -1200 | -7500 | 14900 | | | | | | |
| 242 | | -2400 | 3600 | 14900 | | | | | | |
| 243 | | -1200 | 9000 | 14900 | | | | | | |
| 244 | | -1200 | 7500 | 14900 | | | | | | |
| 245 | | -1200 | -3600 | 14900 | | | | | | |
| 246 | | -1200 | -9000 | 14900 | | | | | | |
| 247 | | -2400 | -3600 | 14900 | | | | | | |
| 248 | | -8400 | 9000 | 10900 | | | | | | |
| 249 | | -8400 | 9000 | 8100 | | | | | | |
| 250 | | -6000 | 9000 | 10900 | | | | | | |
| 251 | | -7200 | 9000 | 10900 | | | | | | |
| 252 | | -6000 | 9000 | 8100 | | | | | | |
| 253 | | -3600 | 9000 | 10900 | | | | | | |
| 254 | | -4800 | 9000 | 10900 | | | | | | |
| 255 | | -3600 | 9000 | 8100 | | | | | | |
| 256 | | -1200 | 9000 | 10900 | | | | | | |
| 257 | | -2400 | 9000 | 10900 | | | | | | |
| 258 | | -1200 | 9000 | 8100 | | | | | | |
| 259 | | -8400 | -9000 | 10900 | | | | | | |
| 260 | | -8400 | -9000 | 8100 | | | | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Node information, sorted by Node in Ascending order

| Node No | Name | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | Boundary Conditions | | | | | |
|---------|------|--------|--------|--------|---------------------|----------|----------|-------|-------|-------|
| | | | | | X transl | Y transl | Z transl | X rot | Y rot | Z rot |
| 261 | | -6000 | -9000 | 10900 | | | | | | |
| 262 | | -7200 | -9000 | 10900 | | | | | | |
| 263 | | -6000 | -9000 | 8100 | | | | | | |
| 264 | | -3600 | -9000 | 10900 | | | | | | |
| 265 | | -4800 | -9000 | 10900 | | | | | | |
| 266 | | -3600 | -9000 | 8100 | | | | | | |
| 267 | | -1200 | -9000 | 10900 | | | | | | |
| 268 | | -2400 | -9000 | 10900 | | | | | | |
| 269 | | -1200 | -9000 | 8100 | | | | | | |
| 270 | | -1200 | 5400 | 10900 | | | | | | |
| 271 | | -2400 | 5400 | 10900 | | | | | | |
| 272 | | -3600 | 5400 | 10900 | | | | | | |
| 273 | | -6000 | 5400 | 10900 | | | | | | |
| 274 | | -7200 | 5400 | 10900 | | | | | | |
| 275 | | -8400 | 5400 | 10900 | | | | | | |
| 276 | | -1200 | -5400 | 10900 | | | | | | |
| 277 | | -2400 | -5400 | 10900 | | | | | | |
| 278 | | -3600 | -5400 | 10900 | | | | | | |
| 279 | | -4800 | -5400 | 10900 | | | | | | |
| 280 | | -6000 | -5400 | 10900 | | | | | | |
| 281 | | -7200 | -5400 | 10900 | | | | | | |
| 282 | | -8400 | -5400 | 10900 | | | | | | |
| 283 | | -1200 | 5400 | 9500 | | | | | | |
| 284 | | -2400 | 5400 | 9500 | | | | | | |
| 285 | | -3600 | 5400 | 9500 | | | | | | |
| 286 | | -4800 | 5400 | 9500 | | | | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Node information, sorted by Node in Ascending order

| Node No | Name | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | Boundary Conditions | | | | | |
|---------|------|--------|--------|--------|---------------------|----------|----------|-------|-------|-------|
| | | | | | X transl | Y transl | Z transl | X rot | Y rot | Z rot |
| 287 | | -6000 | 5400 | 9500 | | | | | | |
| 288 | | -7200 | 5400 | 9500 | | | | | | |
| 289 | | -8400 | 5400 | 9500 | | | | | | |
| 290 | | -9600 | 5400 | 9500 | | | | | | |
| 291 | | -1200 | -5400 | 9500 | | | | | | |
| 292 | | -2400 | -5400 | 9500 | | | | | | |
| 293 | | -3600 | -5400 | 9500 | | | | | | |
| 294 | | -4800 | -5400 | 9500 | | | | | | |
| 295 | | -6000 | -5400 | 9500 | | | | | | |
| 296 | | -7200 | -5400 | 9500 | | | | | | |
| 297 | | -8400 | -5400 | 9500 | | | | | | |
| 298 | | -9600 | -5400 | 9500 | | | | | | |
| 299 | | -7200 | 7500 | 13700 | | | | | | |
| 300 | | -9600 | 7500 | 13700 | | | | | | |
| 301 | | -4800 | 7500 | 13700 | | | | | | |
| 302 | | -4800 | -7500 | 13700 | | | | | | |
| 303 | | -7200 | -7500 | 13700 | | | | | | |
| 304 | | -9600 | -7500 | 13700 | | | | | | |
| 305 | | -9600 | 3600 | 13700 | | | | | | |
| 306 | | -9600 | -3600 | 13700 | | | | | | |
| 307 | | -2400 | 3600 | 13700 | | | | | | |
| 308 | | -2400 | 7500 | 10900 | | | | | | |
| 309 | | -9600 | 7500 | 10900 | | | | | | |
| 310 | | -2400 | -7500 | 10900 | | | | | | |
| 311 | | -9600 | -7500 | 10900 | | | | | | |
| 312 | | -7200 | -3600 | 13700 | | | | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Node information, sorted by Node in Ascending order

| Node No | Name | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | Boundary Conditions | | | | | |
|---------|------|--------|--------|--------|---------------------|----------|----------|-------|-------|-------|
| | | | | | X transl | Y transl | Z transl | X rot | Y rot | Z rot |
| 313 | | -4850 | -3600 | 13700 | | | | | | |
| 314 | | -2400 | -3600 | 13700 | | | | | | |
| 315 | | -7200 | 3600 | 13700 | | | | | | |
| 316 | | -4800 | -7500 | 10900 | | | | | | |
| 317 | | -7200 | -7500 | 10900 | | | | | | |
| 318 | | -7200 | 7500 | 10900 | | | | | | |
| 319 | | -4800 | 7500 | 10900 | | | | | | |
| 320 | | -9600 | -3000 | 10900 | | | | | | |
| 321 | | -9600 | 0 | 10900 | | | | | | |
| 322 | | -7200 | -3000 | 10900 | | | | | | |
| 323 | | -7200 | 0 | 10900 | | | | | | |
| 324 | | -4800 | 0 | 10900 | | | | | | |
| 325 | | -2400 | -3000 | 10900 | | | | | | |
| 326 | | -2400 | 0 | 10900 | | | | | | |
| 327 | | -9600 | 3000 | 10900 | | | | | | |
| 328 | | -7200 | 3000 | 10900 | | | | | | |
| 329 | | -4800 | 3000 | 10900 | | | | | | |
| 330 | | -2400 | 3000 | 10900 | | | | | | |
| 331 | | -9600 | 9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 332 | | -8400 | 9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Free | Free |
| 333 | | -7200 | 9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 334 | | -7200 | 9000 | 8100 | | | | | | |
| 335 | | -6000 | 9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Free | Free |
| 336 | | -4800 | 9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 337 | | -4800 | 9000 | 8100 | | | | | | |
| 338 | | -3600 | 9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Free | Free |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Node information, sorted by Node in Ascending order

| Node No | Name | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | Boundary Conditions | | | | | |
|---------|------|--------|--------|--------|---------------------|----------|----------|-------|-------|-------|
| | | | | | X transl | Y transl | Z transl | X rot | Y rot | Z rot |
| 339 | | -2400 | 9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 340 | | -2400 | 9000 | 8100 | | | | | | |
| 341 | | -1200 | 9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Free | Free |
| 342 | | -9600 | -9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 343 | | -8400 | -9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Free | Free |
| 344 | | -7200 | -9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 345 | | -7200 | -9000 | 8100 | | | | | | |
| 346 | | -6000 | -9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Free | Free |
| 347 | | -4800 | -9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 348 | | -4800 | -9000 | 8100 | | | | | | |
| 349 | | -3600 | -9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Free | Free |
| 350 | | -2400 | -9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 351 | | -2400 | -9000 | 8100 | | | | | | |
| 352 | | -1200 | -9000 | 4900 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Free | Free |
| 353 | | -8400 | -5400 | 8100 | | | | | | |
| 354 | | -6000 | -5400 | 8100 | | | | | | |
| 355 | | -3600 | -5400 | 8100 | | | | | | |
| 356 | | -1200 | -5400 | 8100 | | | | | | |
| 357 | | -8400 | 5400 | 8100 | | | | | | |
| 358 | | -6000 | 5400 | 8100 | | | | | | |
| 359 | | -3600 | 5400 | 8100 | | | | | | |
| 360 | | -1200 | 5400 | 8100 | | | | | | |
| 361 | | -7200 | -5400 | 8100 | | | | | | |
| 362 | | -7200 | 5400 | 8100 | | | | | | |
| 363 | | -4800 | -5400 | 8100 | | | | | | |
| 364 | | -4800 | 5400 | 8100 | | | | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Node information, sorted by Node in Ascending order

| Node No | Name | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | Boundary Conditions | | | | | |
|---------|------|--------|--------|--------|---------------------|----------|----------|-------|-------|-------|
| | | | | | X transl | Y transl | Z transl | X rot | Y rot | Z rot |
| 365 | | -2400 | -5400 | 8100 | | | | | | |
| 366 | | -2400 | 5400 | 8100 | | | | | | |
| 367 | | 9600 | 0 | 12300 | | | | | | |
| 368 | | -9600 | 0 | 12300 | | | | | | |

Abbreviations

Node No: Node identification number
Name: User's node identification
X, Y, Z: Node coordinates in the global coordinate system
X transl, Y transl, Z transl: Boundary conditions w.r.t. translation along the global axes
X rot, Y rot, Zrot: Boundary conditions w.r.t. rotation about the global axes

Where:

Free: The node is free
Fixed: The node is fixed
FD: The node has a prescribed displacement or rotation
Spring: The node is supported by a spring

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Profiles used in the model

Profiles

| Profile | Profile Name | Type | Material | Ignore S. C. | Shear factor fy | Shear factor fz | Profile parameters |
|---------|---|------|------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 2 | Poprečna pregrada R16 i R-16 | 40 | 9 Gl.paluba - Paluba 4 | | 1,00 | 1,00 | Effective plate Width=3000 [mm], Plate Thickness, pT=7 [mm], Web Height, hw=2200 [mm], Web Thickness, t=7 [mm], Flange width (incl. web), bf=3000 [mm], Flange thickness, tf=7 [mm], Angle Between Profile & Plate=90 [Degrees], FlipY=True, NeglectIlyz=True |
| 4 | Uzdužna pregrada | 40 | 9 Gl.paluba - Paluba 4 | | 1,00 | 1,00 | Effective plate Width=3000 [mm], Plate Thickness, pT=7 [mm], Web Height, hw=2800 [mm], Web Thickness, t=7 [mm], Flange width (incl. web), bf=3000 [mm], Flange thickness, tf=7 [mm], Angle Between Profile & Plate=90 [Degrees], FlipY=True, NeglectIlyz=True |
| 5 | Okvirne sponje | 40 | 9 Gl.paluba - Paluba 4 | | 1,00 | 1,00 | Effective plate Width=1440 [mm], Plate Thickness, pT=7 [mm], Web Height, hw=500 [mm], Web Thickness, t=10 [mm], Flange width (incl. web), bf=250 [mm], Flange thickness, tf=15 [mm], Angle Between Profile & Plate=90 [Degrees], FlipY=True, NeglectIlyz=True |
| 6 | Rebra oplate u garaži | 40 | 9 Gl.paluba - Paluba 4 | | 1,00 | 1,00 | Effective plate Width=600 [mm], Plate Thickness, pT=8 [mm], Web Height, hw=280 [mm], Web Thickness, t=10 [mm], Flange width (incl. web), bf=200 [mm], Flange thickness, tf=20 [mm], Angle Between Profile & Plate=90 [Degrees], FlipY=True, FlipZ=True, NeglectIlyz=True |
| 7 | Paluba 3 - 8100 | 40 | 10 Paluba 3 (AH 36) | | 1,00 | 1,00 | Effective plate Width=720 [mm], Plate Thickness, pT=7 [mm], Web Height, hw=190 [mm], Web Thickness, t=10 [mm], Flange width (incl. web), bf=200 [mm], Flange thickness, tf=10 [mm], Angle Between Profile & Plate=90 [Degrees], FlipZ=True, NeglectIlyz=True |
| 8 | Rebra u salonu | 40 | 9 Gl.paluba - Paluba 4 | | 1,00 | 1,00 | Effective plate Width=450 [mm], Plate Thickness, pT=7 [mm], Web Height, hw=125 [mm], Web Thickness, t=10 [mm], Flange width (incl. web), bf=150 [mm], Flange thickness, tf=15 [mm], Angle Between Profile & Plate=90 [Degrees], FlipY=True, FlipZ=True, NeglectIlyz=True |
| 9 | Paluba 4 - 10900 | 40 | 9 Gl.paluba - Paluba 4 | | 1,00 | 1,00 | Effective plate Width=1800 [mm], Plate Thickness, pT=7 [mm], Web Height, hw=500 [mm], Web Thickness, t=10 [mm], Flange width (incl. web), bf=200 [mm], Flange thickness, tf=15 [mm], Angle Between Profile & Plate=90 [Degrees], FlipY=True, NeglectIlyz=True |
| 10 | Okvirne sponje Paluba 5 | 40 | 11 Paluba 4 - Paluba 5 | | 1,00 | 1,00 | Effective plate Width=1440 [mm], Plate Thickness, pT=7 [mm], Web Height, hw=450 [mm], Web Thickness, t=8 [mm], Flange width (incl. web), bf=200 [mm], Flange thickness, tf=15 [mm], Angle Between Profile & Plate=90 [Degrees], FlipY=True, NeglectIlyz=True |
| 11 | Podveze Paluba 5 | 40 | 11 Paluba 4 - Paluba 5 | | 1,00 | 1,00 | Effective plate Width=1440 [mm], Plate Thickness, pT=7 [mm], Web Height, hw=450 [mm], Web Thickness, t=8 [mm], Flange width (incl. web), bf=150 [mm], Flange thickness, tf=15 [mm], Angle Between Profile & Plate=90 [Degrees], FlipY=True, NeglectIlyz=True |
| 12 | Upore | 10 | 11 Paluba 4 - Paluba 5 | | 1,00 | 1,00 | Outer Diameter=139.7 [mm], Thickness=8 [mm] |
| 13 | Rebra vanjske stijene salona (Paluba 4) | 40 | 1 VL-NS Mild Steel | | 1,00 | 1,00 | Effective plate Width=500 [mm], Plate Thickness, pT=7 [mm], Web Height, hw=150 [mm], Web Thickness, t=12 [mm], Flange width (incl. web), bf=225 [mm], Flange thickness, tf=15 [mm], Angle Between Profile & Plate=90 [Degrees], FlipY=True, NeglectIlyz=True |
| 15 | RolledAngles 1000 x 1500 x 7 x 7 | 99 | 11 Paluba 4 - Paluba 5 | | 1,00 | 1,00 | Effective plate Width=0 [mm], Plate Thickness=0 [mm], Stiffener Height, h=1000 [mm], Thickness of web, t=7 [mm], Flange width (incl. web t.), w=1500 [mm], Flange (average) Thickness=7 [mm], Radius of flange nose, r1=0 [mm], Radius betw.web && flange, r3=0 [mm], Angle of flange neck=0 [Degrees], Angle between Plate and web=90 [Degrees], NeglectIlyz=True |
| 16 | Spoj vanjske oplate i palube 4 | 99 | 9 Gl.paluba - Paluba 4 | | 1,00 | 1,00 | Effective plate Width=0 [mm], Plate Thickness=0 [mm], Stiffener Height, h=300 [mm], Thickness of web, t=8.5 [mm], Flange width (incl. web t.), w=300 [mm], Flange (average) Thickness=7 [mm], Radius of flange nose, r1=0 [mm], Radius betw.web && flange, r3=0 [mm], Angle of flange neck=0 [Degrees], Angle between Plate and web=90 [Degrees], NeglectIlyz=True |
| 17 | Spoj uzdužne stijene salona i palube 4 | 99 | 9 Gl.paluba - Paluba 4 | | 1,00 | 1,00 | Effective plate Width=0 [mm], Plate Thickness=0 [mm], Stiffener Height, h=300 [mm], Thickness of web, t=8.5 [mm], Flange width (incl. web t.), w=300 [mm], Flange (average) Thickness=7 [mm], Radius of flange nose, r1=0 [mm], Radius betw.web && flange, r3=0 [mm], Angle of flange neck=0 [Degrees], Angle between Plate and web=90 [Degrees], NeglectIlyz=True |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Profiles

| Profile | Profile Name | Type | Material | Ignore S. C. | Shear factor fy | Shear factor fz | Profile parameters |
|---------|------------------------------------|------|------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---|
| 18 | Simulator mase kormilarnice | 40 | 8 Kormilarnica | | 1,00 | 1,00 | Effective plate Width=1000 [mm], Plate Thickness, pT=12 [mm], Web Height, hw=600 [mm], Web Thickness, t=12 [mm], Flange width (incl. web), bf=250 [mm], Flange thickness, tf=22 [mm], Angle Between Profile & Plate=90 [Degrees], FlipY=True, NeglectIyz=True |
| 20 | Simulator mase protuljnjog tanka | 40 | 7 Protuljnjni tank | | 1,00 | 1,00 | Effective plate Width=600 [mm], Plate Thickness, pT=8 [mm], Web Height, hw=300 [mm], Web Thickness, t=10 [mm], Flange width (incl. web), bf=150 [mm], Flange thickness, tf=10 [mm], Angle Between Profile & Plate=90 [Degrees], FlipY=True, NeglectIyz=True |
| 21 | Čeona pregrada salona | 61 | 9 Gl.paluba - Paluba 4 | | 1,00 | 1,00 | Effective plate Width=0 [mm], Plate Thickness=0 [mm], Flatbar Height=1500 [mm], Flatbar Width=7 [mm], Angle between Plate and profile=90 [Degrees], FlipY=True, NeglectIyz=True |
| 22 | Simulator mase protuljnjog tanka 2 | 40 | 11 Paluba 4 - Paluba 5 | | 1,00 | 1,00 | Effective plate Width=600 [mm], Plate Thickness, pT=8 [mm], Web Height, hw=300 [mm], Web Thickness, t=10 [mm], Flange width (incl. web), bf=150 [mm], Flange thickness, tf=10 [mm], Angle Between Profile & Plate=90 [Degrees], FlipY=True, NeglectIyz=True |
| 23 | Rebra u salonu unutarnja | 40 | 9 Gl.paluba - Paluba 4 | | 1,00 | 1,00 | Effective plate Width=494.7 [mm], Plate Thickness, pT=7 [mm], Web Height, hw=125 [mm], Web Thickness, t=12 [mm], Flange width (incl. web), bf=200 [mm], Flange thickness, tf=15 [mm], Angle Between Profile & Plate=90 [Degrees], FlipY=True, FlipZ=True, NeglectIyz=True |
| 24 | Rebra oplate u garaži Rebro16 | 40 | 3 VL-36 Steel | | 1,00 | 1,00 | Effective plate Width=600 [mm], Plate Thickness, pT=16 [mm], Web Height, hw=550 [mm], Web Thickness, t=20 [mm], Flange width (incl. web), bf=400 [mm], Flange thickness, tf=30 [mm], Angle Between Profile & Plate=90 [Degrees], FlipY=True, FlipZ=True, NeglectIyz=True |
| 26 | Paluba3 | 61 | 1 VL-NS Mild Steel | | 1,00 | 1,00 | Effective plate Width=0 [mm], Plate Thickness=0 [mm], Flatbar Height=1500 [mm], Flatbar Width=7 [mm], Angle between Plate and profile=90 [Degrees], NeglectIyz=True |

Profile properties

| Profile | Axial | | | Local x-z plane | | | | Local x-y plane | | | | Shear Centre | |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|---------|
| | Ax [mm ²] | Wx [mm ³] | Ix [mm ⁴] | Az [mm ²] | Wy _t [mm ³] | Wy _b [mm ³] | Iy [mm ⁴] | Ay [mm ²] | Wz ₊ [mm ³] | Wz ₋ [mm ³] | Iz [mm ⁴] | ey [mm] | ez [mm] |
| 2 | 53300 | 115307 | 7,4949e+05 | 13606 | 48124505 | 48118653 | 5,3259e+10 | 25998 | 19495159 | 19495159 | 2,9243e+10 | 0 | 0,08359 |
| 4 | 57200 | 123757 | 8,0442e+05 | 17095 | 63066273 | 63059124 | 8,8713e+10 | 25998 | 19495169 | 19495169 | 2,9243e+10 | -1,516e-14 | 0,1461 |
| 5 | 17733 | 52899 | 5,0255e+05 | 4484 | 4693487 | 2380168 | 8,2359e+08 | 15073 | 2272515 | 2272515 | 1,6362e+09 | 0 | 166,1 |
| 6 | 11055 | 60760 | 5,7722e+05 | 2665 | 1395748 | 1196290 | 1,9808e+08 | 9192 | 493076 | 493076 | 1,4792e+08 | 0 | 112,3 |
| 7 | 8385 | 18123 | 1,7217e+05 | 1775 | 445398 | 880342 | 6,1075e+07 | 7120 | 579099 | 579099 | 2,0848e+08 | 0 | -59,9 |
| 8 | 6285 | 21382 | 2,0313e+05 | 1249 | 394159 | 294729 | 2,4705e+07 | 5342 | 237359 | 237359 | 5,3406e+07 | 0 | 48,91 |
| 9 | 19348 | 51020 | 4,8469e+05 | 4386 | 5551533 | 2076276 | 7,8805e+08 | 16445 | 3520700 | 3520700 | 3,1686e+09 | 0 | 136,9 |
| 10 | 15632 | 49741 | 3,7306e+05 | 3202 | 4094012 | 1693250 | 5,6478e+08 | 13287 | 2259747 | 2259747 | 1,627e+09 | 0 | 131,7 |
| 11 | 14907 | 42967 | 3,2225e+05 | 3129 | 3963068 | 1384652 | 4,8382e+08 | 12671 | 2252030 | 2252030 | 1,6215e+09 | 0 | 117,4 |
| 12 | 3103 | 193957 | 1,3499e+07 | 1555 | 96978 | 96978 | 6,7497e+06 | 1555 | 96978 | 96978 | 6,7497e+06 | 0 | 0 |
| 13 | 8236 | 28131 | 3,2351e+05 | 1783 | 545649 | 516311 | 4,5497e+07 | 5805 | 325598 | 325598 | 8,14e+07 | 0 | 52,88 |
| 15 | 16205 | 35106 | 2,2819e+05 | 4727 | 7418305 | 1883737 | 1,5023e+09 | 7279 | 3810826 | 8824295 | 3,9909e+09 | -449 | 199,3 |
| 16 | 4295 | 9730 | 77842 | 1774 | 478659 | 190037 | 4,0809e+07 | 1599 | 162024 | 530551 | 3,7174e+07 | -66,07 | 82,01 |
| 17 | 4295 | 9730 | 77842 | 1774 | 478659 | 190037 | 4,0809e+07 | 1599 | 162024 | 530551 | 3,7174e+07 | -66,07 | 82,01 |
| 18 | 23770 | 131930 | 1,5172e+06 | 6570 | 7094792 | 4152568 | 1,6594e+09 | 20205 | 1972473 | 1972473 | 9,8624e+08 | 0 | 210,5 |
| 20 | 8775 | 21871 | 2,0778e+05 | 2636 | 1317857 | 640694 | 1,3688e+08 | 6429 | 458889 | 458889 | 1,3767e+08 | 0 | 93,93 |
| 21 | 9750 | 21121 | 1,3729e+05 | 6504 | 2437500 | 2437500 | 1,8281e+09 | 6500 | 10562 | 10563 | 34328 | 0 | -0,125 |
| 22 | 8775 | 21871 | 2,0778e+05 | 2636 | 1317857 | 640694 | 1,3688e+08 | 6429 | 458889 | 458889 | 1,3767e+08 | 0 | 93,93 |
| 23 | 7552 | 24778 | 2,8494e+05 | 1514 | 443271 | 383570 | 3,0125e+07 | 5827 | 303975 | 303975 | 7,5188e+07 | 0 | 47,14 |
| 24 | 31820 | 260569 | 5,0811e+06 | 10383 | 6304406 | 7101123 | 1,9887e+09 | 15259 | 1453614 | 1453614 | 4,3608e+08 | 0 | 101,4 |
| 26 | 9750 | 21121 | 1,3729e+05 | 6504 | 2437500 | 2437500 | 1,8281e+09 | 6500 | 10562 | 10563 | 34328 | 0 | 0,125 |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Materials

| Material | Material Name | E [N/mm ²] | Density [kg/m ³] | Poisson | Thermal Coefficient [mm/mm/C] | Yield Stress [N/mm ²] | Ultimate Strength [N/mm ²] |
|----------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 9 | Gl.paluba - Paluba 4 | 210000 | 7711,0 | 0,30 | 1,26e-05 | 235 | 400 |
| 10 | Paluba 3 (AH 36) | 210000 | 7711,0 | 0,30 | 1,26e-05 | 355 | 490 |
| 11 | Paluba 4 - Paluba 5 | 210000 | 17983,5 | 0,30 | 1,26e-05 | 235 | 400 |
| 1 | VL-NS Mild Steel | 210000 | 7800,0 | 0,30 | 1,26e-05 | 235 | 400 |
| 8 | Kormilarnica | 210000 | 5529,8 | 0,30 | 1,26e-05 | 235 | 400 |
| 7 | Protuljiljni tank | 210000 | 57944,7 | 0,30 | 1,26e-05 | 235 | 400 |
| 3 | VL-36 Steel | 210000 | 7800,0 | 0,30 | 1,26e-05 | 355 | 490 |

Abbreviations

Profiles:

Profile: Profile identification number

Profile Name: User's profile identification

Type: Profile type

Material: Material identification

Ignore S.C.: If ticked "X", then the program ignores the possible shear centre offset for the profile.

Shear factors f_y , f_z : The shear factor may be < 1.0 for beams with large cut-outs. The factors affect the beam stiffness but not the computed shear stress.

Profile parameters: Input parameters defining the profile.

Profile properties:

Profile: Profile identification number

Ax: Axial area (total profile area)

Wx: Torsion section modulus

Ix: Torsional moment of inertia

Az: Shear area in local z-direction ($I_y t_p / S_y$)

Wy_t: Section modulus about local y-axis at top of profile

Wy_b: Section modulus about local y-axis at bottom of profile

Iy: Moment of inertia about local y-axis

Ay: Shear area in local y-direction ($I_z t_p / S_z$)

Wz₊: Section modulus about local z-axis on positive y-side of profile

Wz₋: Section modulus about local z-axis on negative y-side of profile

Iz: Moment of inertia about local z-axis

Note: $Wz_t = Wz_b = Wz_{min}$ for all profile types except I - types

e_y: Shear centre distance from vertical neutral axis

e_z: Shear centre distance from horizontal neutral axis

f_y: Shear factor in local y-direction

f_z: Shear factor in local z-direction

Note: The shear factor is used for shear stiffness of beam, but not for calculation of shear stress

Where:

S_y, S_z: 1st area moment about y- and z- axis respectively

t_p: value for profile thickness depending on profile type

Materials:

Material: Material identification

Material Name: User's material identification

E: Young's Modulus

Density: Density

Poisson: Poisson's ratio for transverse contraction

Thermal Coefficient: Coefficient of thermal expansion

Yield Stress: Nominal yield stress

Ultimate Strength: Nominal ultimate tensile strength

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Load case No 5 LC1+LC2+LC3+LC4 - Combination : LC1 Poprečno akceleracijsko polje (1), LC2 Palubna opterećenja (1), LC3 Opterećenje od vjetra (1), LC4 Gravitacija (1)

Beam Loads in local coordinate system, sorted by Beam in Ascending order

| Beam No | Distributed Loads | | | | | | Temperature Loads | | |
|---------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------|
| | Px1 [N/mm] | Py1 [N/mm] | Pz1 [N/mm] | Px2 [N/mm] | Py2 [N/mm] | Pz2 [N/mm] | Gy [C/mm] | Gz [C/mm] | Temperature [C] |
| 1 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |
| 2 | 0,4093 | 0 | -5,634 | 0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 3 | 0,4943 | 0 | 0,319 | 0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 4 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 5 | -0,4093 | 0 | -5,634 | -0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 6 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | | | |
| 7 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 8 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 9 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |
| 10 | 0,4093 | 0 | -5,634 | 0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 11 | 0,4943 | 0 | 0,319 | 0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 12 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 13 | 0,8655 | 0 | -16,34 | 0,8655 | 0 | -16,34 | | | |
| 14 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | | | |
| 15 | -0,4093 | 0 | -5,634 | -0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 16 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 17 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 18 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |
| 19 | 0,4093 | 0 | -5,634 | 0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 20 | 0,4943 | 0 | 0,319 | 0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 21 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 22 | 0,8655 | 0 | -16,34 | 0,8655 | 0 | -16,34 | | | |
| 23 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | | | |
| 24 | -0,4093 | 0 | -5,634 | -0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 25 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 26 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 27 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |
| 28 | 0,4093 | 0 | -5,634 | 0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 29 | 0,4943 | 0 | 0,319 | 0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 30 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 31 | 0,8655 | 0 | -16,34 | 0,8655 | 0 | -16,34 | | | |
| 32 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | | | |
| 33 | -0,4093 | 0 | -5,634 | -0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 34 | 2,602 | 0 | -14,03 | 2,602 | 0 | -14,03 | | | |
| 35 | 2,602 | 0 | -14,03 | 2,602 | 0 | -14,03 | | | |
| 36 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |
| 37 | 0,4093 | 0 | -5,634 | 0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 38 | 0,4943 | 0 | 0,319 | 0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 39 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 40 | 2,602 | 0 | -19,03 | 2,602 | 0 | -19,03 | | | |
| 41 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | | | |
| 42 | -0,4093 | 0 | -5,634 | -0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 43 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |
| 44 | 0,4093 | 0 | -5,634 | 0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 45 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |
| 46 | 0,4093 | 0 | -5,634 | 0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 47 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Load case No 5 LC1+LC2+LC3+LC4 - Combination : LC1 Poprečno akceleracijsko polje (1), LC2 Palubna opterećenja (1), LC3 Opterećenje od vjetra (1), LC4 Gravitacija (1)

Beam Loads in local coordinate system, sorted by Beam in Ascending order

| Beam No | Distributed Loads | | | | | | Temperature Loads | | |
|---------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------|
| | Px1 [N/mm] | Py1 [N/mm] | Pz1 [N/mm] | Px2 [N/mm] | Py2 [N/mm] | Pz2 [N/mm] | Gy [C/mm] | Gz [C/mm] | Temperature [C] |
| 48 | 0,4093 | 0 | -5,634 | 0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 49 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |
| 50 | 0,4093 | 0 | -5,634 | 0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 51 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 52 | -0,4093 | 0 | -5,634 | -0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 53 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 54 | -0,4093 | 0 | -5,634 | -0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 55 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 56 | -0,4093 | 0 | -5,634 | -0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 57 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 58 | -0,4093 | 0 | -5,634 | -0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 59 | -0,8362 | 0 | -1,198 | -0,8362 | 0 | -1,198 | | | |
| 60 | -0,8362 | 0 | -1,198 | -0,8362 | 0 | -1,198 | | | |
| 61 | -0,8362 | 0 | -1,198 | -0,8362 | 0 | -1,198 | | | |
| 62 | -0,8362 | 0 | -1,198 | -0,8362 | 0 | -1,198 | | | |
| 63 | -0,8362 | 0 | -1,198 | -0,8362 | 0 | -1,198 | | | |
| 64 | -0,8362 | 0 | -1,198 | -0,8362 | 0 | -1,198 | | | |
| 65 | -0,8362 | 0 | -1,198 | -0,8362 | 0 | -1,198 | | | |
| 66 | -0,8362 | 0 | -1,198 | -0,8362 | 0 | -1,198 | | | |
| 67 | -0,8362 | 0 | -1,198 | -0,8362 | 0 | -1,198 | | | |
| 68 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | | | |
| 69 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | | | |
| 70 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | | | |
| 71 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | | | |
| 72 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | | | |
| 73 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | | | |
| 74 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | | | |
| 75 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | | | |
| 76 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | | | |
| 77 | 0 | 0,9444 | -1,464 | 0 | 0,9444 | -1,464 | | | |
| 78 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 79 | 0 | 0,9444 | -1,464 | 0 | 0,9444 | -1,464 | | | |
| 80 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 81 | 0 | 0,9444 | -1,464 | 0 | 0,9444 | -1,464 | | | |
| 82 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 83 | 0 | 0,9444 | -1,464 | 0 | 0,9444 | -1,464 | | | |
| 84 | 2,602 | 0 | -14,03 | 2,602 | 0 | -14,03 | | | |
| 85 | 0 | 0,9444 | -1,464 | 0 | 0,9444 | -1,464 | | | |
| 86 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 87 | 0 | 0,9444 | -1,464 | 0 | 0,9444 | -1,464 | | | |
| 88 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 89 | 0 | 0,9444 | -1,464 | 0 | 0,9444 | -1,464 | | | |
| 90 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 91 | 0 | 0,9444 | -1,464 | 0 | 0,9444 | -1,464 | | | |
| 92 | 2,602 | 0 | -14,03 | 2,602 | 0 | -14,03 | | | |
| 93 | 0 | 0,9444 | -1,464 | 0 | 0,9444 | -1,464 | | | |
| 94 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Load case No 5 LC1+LC2+LC3+LC4 - Combination : LC1 Poprečno akceleracijsko polje (1), LC2 Palubna opterećenja (1), LC3 Opterećenje od vjetra (1), LC4 Gravitacija (1)

Beam Loads in local coordinate system, sorted by Beam in Ascending order

| Beam No | Distributed Loads | | | | | | Temperature Loads | | |
|---------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------|
| | Px1 [N/mm] | Py1 [N/mm] | Pz1 [N/mm] | Px2 [N/mm] | Py2 [N/mm] | Pz2 [N/mm] | Gy [C/mm] | Gz [C/mm] | Temperature [C] |
| 95 | 0 | 0,9444 | -1,464 | 0 | 0,9444 | -1,464 | | | |
| 96 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 97 | 0 | 0,9444 | -1,464 | 0 | 0,9444 | -1,464 | | | |
| 98 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 99 | 0 | 0,9444 | -1,464 | 0 | 0,9444 | -1,464 | | | |
| 100 | 2,602 | 0 | -14,03 | 2,602 | 0 | -14,03 | | | |
| 101 | 0,8655 | 0 | -16,34 | 0,8655 | 0 | -16,34 | | | |
| 102 | 0,8655 | 0 | -16,34 | 0,8655 | 0 | -16,34 | | | |
| 103 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 104 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 105 | 0,5474 | 0,3532 | 0 | 0,5474 | 0,3532 | 0 | | | |
| 106 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 107 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 108 | 0,5481 | 0 | 0,3537 | 0,5481 | 0 | 0,3537 | | | |
| 109 | 0,7592 | 0 | 0,4899 | 0,7592 | 0 | 0,4899 | | | |
| 110 | 0,7592 | 0 | -1,807 | 0,7592 | 0 | -1,807 | | | |
| 111 | 0,7592 | 0 | -1,807 | 0,7592 | 0 | -1,807 | | | |
| 112 | 0 | 1,697 | -2,63 | 0 | 1,697 | -2,63 | | | |
| 113 | 0 | 1,697 | -2,63 | 0 | 1,697 | -2,63 | | | |
| 114 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 115 | 0 | 1,697 | -2,63 | 0 | 1,697 | -2,63 | | | |
| 116 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 117 | 0 | 1,697 | -2,63 | 0 | 1,697 | -2,63 | | | |
| 118 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 119 | 0 | 1,697 | -2,63 | 0 | 1,697 | -2,63 | | | |
| 120 | 0 | 1,697 | -2,63 | 0 | 1,697 | -2,63 | | | |
| 121 | 0 | 1,697 | -2,63 | 0 | 1,697 | -2,63 | | | |
| 122 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 123 | 0 | 1,697 | -2,63 | 0 | 1,697 | -2,63 | | | |
| 124 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 125 | 0 | 1,697 | -2,63 | 0 | 1,697 | -2,63 | | | |
| 126 | 0 | 1,697 | -2,63 | 0 | 1,697 | -2,63 | | | |
| 127 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 128 | 0 | 1,697 | -2,63 | 0 | 1,697 | -2,63 | | | |
| 129 | -0,5474 | 0,3532 | 0 | -0,5474 | 0,3532 | 0 | | | |
| 130 | 0,5481 | 0 | -1,671 | 0,5481 | 0 | -1,671 | | | |
| 131 | 2,602 | 0 | -14,03 | 2,602 | 0 | -14,03 | | | |
| 132 | 0,7592 | 0 | -1,807 | 0,7592 | 0 | -1,807 | | | |
| 133 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 134 | 0,7592 | 0 | -1,807 | 0,7592 | 0 | -1,807 | | | |
| 135 | 0,5481 | 0 | 0,3537 | 0,5481 | 0 | 0,3537 | | | |
| 136 | 2,602 | 0 | -19,03 | 2,602 | 0 | -19,03 | | | |
| 137 | 0,7592 | 0 | 0,4899 | 0,7592 | 0 | 0,4899 | | | |
| 138 | 0,8655 | 0 | -16,34 | 0,8655 | 0 | -16,34 | | | |
| 139 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 140 | 0,7592 | 0 | 0,4899 | 0,7592 | 0 | 0,4899 | | | |
| 141 | -0,5474 | 0,3532 | 0 | -0,5474 | 0,3532 | 0 | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Load case No 5 LC1+LC2+LC3+LC4 - Combination : LC1 Poprečno akceleracijsko polje (1), LC2 Palubna opterećenja (1), LC3 Opterećenje od vjetra (1), LC4 Gravitacija (1)

Beam Loads in local coordinate system, sorted by Beam in Ascending order

| Beam No | Distributed Loads | | | | | | Temperature Loads | | |
|---------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------|
| | Px1 [N/mm] | Py1 [N/mm] | Pz1 [N/mm] | Px2 [N/mm] | Py2 [N/mm] | Pz2 [N/mm] | Gy [C/mm] | Gz [C/mm] | Temperature [C] |
| 142 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 143 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 144 | -1,779 | 0 | -2,758 | -1,779 | 0 | -2,758 | | | |
| 145 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 146 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 147 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 148 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 149 | -1,779 | 0 | -2,758 | -1,779 | 0 | -2,758 | | | |
| 150 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 151 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 152 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 153 | 0 | 1,075 | -1,667 | 0 | 1,075 | -1,667 | | | |
| 154 | 0 | 1,075 | -1,667 | 0 | 1,075 | -1,667 | | | |
| 155 | 0 | 1,075 | -1,667 | 0 | 1,075 | -1,667 | | | |
| 156 | 0 | 1,075 | -1,667 | 0 | 1,075 | -1,667 | | | |
| 157 | 0 | 1,075 | -1,667 | 0 | 1,075 | -1,667 | | | |
| 158 | 0 | 1,075 | -1,667 | 0 | 1,075 | -1,667 | | | |
| 159 | 0 | 1,075 | -1,667 | 0 | 1,075 | -1,667 | | | |
| 160 | 0 | 1,075 | -1,667 | 0 | 1,075 | -1,667 | | | |
| 161 | 0 | 2,792 | -4,327 | 0 | 2,792 | -4,327 | | | |
| 162 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 163 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 164 | 0 | 2,792 | -4,327 | 0 | 2,792 | -4,327 | | | |
| 165 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 166 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 167 | 0 | 2,792 | -4,327 | 0 | 2,792 | -4,327 | | | |
| 168 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 169 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 170 | 0 | 2,792 | -4,327 | 0 | 2,792 | -4,327 | | | |
| 171 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 172 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 173 | 0 | 2,792 | -4,327 | 0 | 2,792 | -4,327 | | | |
| 174 | 0 | 2,792 | -4,327 | 0 | 2,792 | -4,327 | | | |
| 175 | 0 | 2,792 | -4,327 | 0 | 2,792 | -4,327 | | | |
| 176 | 0 | 2,792 | -4,327 | 0 | 2,792 | -4,327 | | | |
| 177 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 178 | 0 | 2,792 | -4,327 | 0 | 2,792 | -4,327 | | | |
| 179 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |
| 180 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |
| 181 | 0 | 2,792 | -4,327 | 0 | 2,792 | -4,327 | | | |
| 182 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |
| 183 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |
| 184 | 0 | 2,792 | -4,327 | 0 | 2,792 | -4,327 | | | |
| 185 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |
| 186 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |
| 187 | 0 | 2,792 | -4,327 | 0 | 2,792 | -4,327 | | | |
| 188 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Load case No 5 LC1+LC2+LC3+LC4 - Combination : LC1 Poprečno akceleracijsko polje (1), LC2 Palubna opterećenja (1), LC3 Opterećenje od vjetra (1), LC4 Gravitacija (1)

Beam Loads in local coordinate system, sorted by Beam in Ascending order

| Beam No | Distributed Loads | | | | | | Temperature Loads | | |
|---------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------|
| | Px1 [N/mm] | Py1 [N/mm] | Pz1 [N/mm] | Px2 [N/mm] | Py2 [N/mm] | Pz2 [N/mm] | Gy [C/mm] | Gz [C/mm] | Temperature [C] |
| 189 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |
| 190 | 0 | 2,792 | -4,327 | 0 | 2,792 | -4,327 | | | |
| 191 | 0 | 2,792 | -4,327 | 0 | 2,792 | -4,327 | | | |
| 192 | 0 | 2,792 | -4,327 | 0 | 2,792 | -4,327 | | | |
| 193 | 0 | 2,792 | -4,327 | 0 | 2,792 | -4,327 | | | |
| 194 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |
| 195 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | | | |
| 196 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | | | |
| 197 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | | | |
| 198 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | | | |
| 199 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | | | |
| 200 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | | | |
| 201 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | | | |
| 202 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | | | |
| 203 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | | | |
| 204 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | | | |
| 205 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | | | |
| 206 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | | | |
| 207 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | | | |
| 208 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | | | |
| 209 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | | | |
| 210 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | | | |
| 211 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | | | |
| 212 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | | | |
| 213 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | | | |
| 214 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | | | |
| 215 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | | | |
| 216 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | | | |
| 217 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | | | |
| 218 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | | | |
| 219 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | | | |
| 220 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | | | |
| 221 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | | | |
| 222 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | | | |
| 223 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | | | |
| 224 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | | | |
| 225 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | | | |
| 226 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | | | |
| 227 | 0,4943 | 0 | 0,319 | 0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 228 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | | | |
| 229 | 0,4943 | 0 | 0,319 | 0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 230 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | | | |
| 231 | 0,4943 | 0 | 0,319 | 0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 232 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | | | |
| 233 | 0,4943 | 0 | 0,319 | 0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 234 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | 0 | 0,2096 | -0,3249 | | | |
| 235 | -0,832 | 0 | -1,289 | -0,832 | 0 | -1,289 | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Load case No 5 LC1+LC2+LC3+LC4 - Combination : LC1 Poprečno akceleracijsko polje (1), LC2 Palubna opterećenja (1), LC3 Opterećenje od vjetra (1), LC4 Gravitacija (1)

Beam Loads in local coordinate system, sorted by Beam in Ascending order

| Beam No | Distributed Loads | | | | | | Temperature Loads | | |
|---------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------|
| | Px1 [N/mm] | Py1 [N/mm] | Pz1 [N/mm] | Px2 [N/mm] | Py2 [N/mm] | Pz2 [N/mm] | Gy [C/mm] | Gz [C/mm] | Temperature [C] |
| 236 | -0,832 | 0 | -1,289 | -0,832 | 0 | -1,289 | | | |
| 237 | 4,988 | 0 | 3,219 | 4,988 | 0 | 3,219 | | | |
| 238 | 0 | -0,9989 | -1,548 | 0 | -0,9989 | -1,548 | | | |
| 239 | 0 | -3,219 | -4,988 | 0 | -3,219 | -4,988 | | | |
| 240 | 4,988 | 0 | -3,219 | 4,988 | 0 | -3,219 | | | |
| 241 | 0 | -0,9989 | -1,548 | 0 | -0,9989 | -1,548 | | | |
| 242 | 0 | -3,219 | -4,988 | 0 | -3,219 | -4,988 | | | |
| 243 | -3,219 | 0 | -4,988 | -3,219 | 0 | -4,988 | | | |
| 244 | -3,219 | 0 | -4,988 | -3,219 | 0 | -4,988 | | | |
| 245 | -3,219 | 0 | -4,988 | -3,219 | 0 | -4,988 | | | |
| 246 | -3,219 | 0 | -4,988 | -3,219 | 0 | -4,988 | | | |
| 247 | -3,219 | 0 | -4,988 | -3,219 | 0 | -4,988 | | | |
| 248 | -0,832 | 0 | -1,289 | -0,832 | 0 | -1,289 | | | |
| 249 | -3,219 | 0 | -4,988 | -3,219 | 0 | -4,988 | | | |
| 250 | 0 | -0,832 | -1,289 | 0 | -0,832 | -1,289 | | | |
| 251 | 0 | -3,219 | -4,988 | 0 | -3,219 | -4,988 | | | |
| 252 | 0 | -0,832 | -1,289 | 0 | -0,832 | -1,289 | | | |
| 253 | -3,219 | 0 | -4,988 | -3,219 | 0 | -4,988 | | | |
| 254 | 0 | -3,219 | -4,988 | 0 | -3,219 | -4,988 | | | |
| 255 | 0 | -0,832 | -1,289 | 0 | -0,832 | -1,289 | | | |
| 256 | 0 | -0,832 | -1,289 | 0 | -0,832 | -1,289 | | | |
| 257 | 0 | -0,832 | -1,289 | 0 | -0,832 | -1,289 | | | |
| 258 | 0 | -0,832 | -1,289 | 0 | -0,832 | -1,289 | | | |
| 259 | -0,832 | 0 | -1,289 | -0,832 | 0 | -1,289 | | | |
| 260 | -0,832 | 0 | -1,289 | -0,832 | 0 | -1,289 | | | |
| 261 | -0,832 | 0 | -1,289 | -0,832 | 0 | -1,289 | | | |
| 262 | 1,289 | 0 | 0,832 | 1,289 | 0 | 0,832 | | | |
| 263 | 1,289 | 0 | -1,757 | 1,289 | 0 | -1,757 | | | |
| 264 | 1,289 | 0 | -1,757 | 1,289 | 0 | -1,757 | | | |
| 265 | 1,289 | 0 | 0,832 | 1,289 | 0 | 0,832 | | | |
| 266 | 1,289 | 0 | 0,832 | 1,289 | 0 | 0,832 | | | |
| 267 | 1,289 | 0 | -1,757 | 1,289 | 0 | -1,757 | | | |
| 268 | -0,832 | 0 | -1,289 | -0,832 | 0 | -1,289 | | | |
| 269 | -0,832 | 0 | -1,289 | -0,832 | 0 | -1,289 | | | |
| 270 | -0,832 | 0 | -1,289 | -0,832 | 0 | -1,289 | | | |
| 271 | -3,219 | 0 | -4,988 | -3,219 | 0 | -4,988 | | | |
| 272 | -3,219 | 0 | -4,988 | -3,219 | 0 | -4,988 | | | |
| 273 | -3,219 | 0 | -4,988 | -3,219 | 0 | -4,988 | | | |
| 274 | -1,779 | 0 | -2,758 | -1,779 | 0 | -2,758 | | | |
| 275 | 0 | 1,075 | -1,667 | 0 | 1,075 | -1,667 | | | |
| 276 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 277 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 278 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 279 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 280 | -1,779 | 0 | -2,758 | -1,779 | 0 | -2,758 | | | |
| 281 | 0 | 1,075 | -1,667 | 0 | 1,075 | -1,667 | | | |
| 282 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Load case No 5 LC1+LC2+LC3+LC4 - Combination : LC1 Poprečno akceleracijsko polje (1), LC2 Palubna opterećenja (1), LC3 Opterećenje od vjetra (1), LC4 Gravitacija (1)

Beam Loads in local coordinate system, sorted by Beam in Ascending order

| Beam No | Distributed Loads | | | | | | Temperature Loads | | |
|---------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------|
| | Px1 [N/mm] | Py1 [N/mm] | Pz1 [N/mm] | Px2 [N/mm] | Py2 [N/mm] | Pz2 [N/mm] | Gy [C/mm] | Gz [C/mm] | Temperature [C] |
| 283 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 284 | -4,988 | 0 | -3,219 | -4,988 | 0 | -3,219 | | | |
| 285 | -4,988 | 0 | 3,219 | -4,988 | 0 | 3,219 | | | |
| 286 | -0,8655 | 0 | -16,34 | -0,8655 | 0 | -16,34 | | | |
| 287 | -0,8655 | 0 | -11,34 | -0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 288 | -0,8655 | 0 | -11,34 | -0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 289 | -0,8655 | 0 | -16,34 | -0,8655 | 0 | -16,34 | | | |
| 290 | -0,8655 | 0 | -11,34 | -0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 291 | -0,8655 | 0 | -11,34 | -0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 292 | -0,8655 | 0 | -11,34 | -0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 293 | -0,8655 | 0 | -11,34 | -0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 294 | -0,8655 | 0 | -11,34 | -0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 295 | -0,8655 | 0 | -11,34 | -0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 296 | 0,5474 | 0,3532 | 0 | 0,5474 | 0,3532 | 0 | | | |
| 297 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 298 | -0,5474 | 0,3532 | 0 | -0,5474 | 0,3532 | 0 | | | |
| 299 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 300 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 301 | -0,07715 | 0 | -0,8743 | -0,07715 | 0 | -0,8743 | | | |
| 302 | 0,8285 | 0 | -0,29 | 0,8285 | 0 | -0,29 | | | |
| 303 | -0,07715 | 0 | -0,8743 | -0,07715 | 0 | -0,8743 | | | |
| 304 | 0,8285 | 0 | -0,29 | 0,8285 | 0 | -0,29 | | | |
| 305 | 0,8285 | 0 | -0,29 | 0,8285 | 0 | -0,29 | | | |
| 306 | -0,07715 | 0 | -0,8743 | -0,07715 | 0 | -0,8743 | | | |
| 307 | 0,8285 | 0 | -0,29 | 0,8285 | 0 | -0,29 | | | |
| 308 | -0,07715 | 0 | -0,8743 | -0,07715 | 0 | -0,8743 | | | |
| 309 | -0,07715 | 0 | -0,8743 | -0,07715 | 0 | -0,8743 | | | |
| 310 | 0,8285 | 0 | -0,29 | 0,8285 | 0 | -0,29 | | | |
| 311 | -0,07715 | 0 | -0,8743 | -0,07715 | 0 | -0,8743 | | | |
| 312 | 0,8285 | 0 | -0,29 | 0,8285 | 0 | -0,29 | | | |
| 313 | 0,8285 | 0 | -0,29 | 0,8285 | 0 | -0,29 | | | |
| 314 | -0,07715 | 0 | -0,8743 | -0,07715 | 0 | -0,8743 | | | |
| 315 | 0,8285 | 0 | -0,29 | 0,8285 | 0 | -0,29 | | | |
| 316 | -0,07715 | 0 | -0,8743 | -0,07715 | 0 | -0,8743 | | | |
| 317 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 318 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 319 | -0,5474 | 0,3532 | 0 | -0,5474 | 0,3532 | 0 | | | |
| 320 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 321 | 0,5474 | 0,3532 | 0 | 0,5474 | 0,3532 | 0 | | | |
| 322 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 323 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 324 | 0 | -1,075 | -1,667 | 0 | -1,075 | -1,667 | | | |
| 325 | -1,779 | 0 | -2,758 | -1,779 | 0 | -2,758 | | | |
| 326 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 327 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 328 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 329 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Load case No 5 LC1+LC2+LC3+LC4 - Combination : LC1 Poprečno akceleracijsko polje (1), LC2 Palubna opterećenja (1), LC3 Opterećenje od vjetra (1), LC4 Gravitacija (1)

Beam Loads in local coordinate system, sorted by Beam in Ascending order

| Beam No | Distributed Loads | | | | | | Temperature Loads | | |
|---------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------|
| | Px1 [N/mm] | Py1 [N/mm] | Pz1 [N/mm] | Px2 [N/mm] | Py2 [N/mm] | Pz2 [N/mm] | Gy [C/mm] | Gz [C/mm] | Temperature [C] |
| 330 | 0 | -1,075 | -1,667 | 0 | -1,075 | -1,667 | | | |
| 331 | -1,779 | 0 | -2,758 | -1,779 | 0 | -2,758 | | | |
| 332 | 1,289 | 0 | 0,832 | 1,289 | 0 | 0,832 | | | |
| 333 | 1,289 | 0 | -1,757 | 1,289 | 0 | -1,757 | | | |
| 334 | 1,289 | 0 | -1,757 | 1,289 | 0 | -1,757 | | | |
| 335 | 1,289 | 0 | 0,832 | 1,289 | 0 | 0,832 | | | |
| 336 | -0,832 | 0 | -1,289 | -0,832 | 0 | -1,289 | | | |
| 337 | -0,832 | 0 | -1,289 | -0,832 | 0 | -1,289 | | | |
| 338 | -0,832 | 0 | -1,289 | -0,832 | 0 | -1,289 | | | |
| 339 | 0 | 0,832 | -1,289 | 0 | 0,832 | -1,289 | | | |
| 340 | 0 | 0,832 | -1,289 | 0 | 0,832 | -1,289 | | | |
| 341 | 0 | 0,832 | -1,289 | 0 | 0,832 | -1,289 | | | |
| 342 | 0 | 0,832 | -1,289 | 0 | 0,832 | -1,289 | | | |
| 343 | 0 | 3,219 | -4,988 | 0 | 3,219 | -4,988 | | | |
| 344 | -3,219 | 0 | -4,988 | -3,219 | 0 | -4,988 | | | |
| 345 | 0 | 0,832 | -1,289 | 0 | 0,832 | -1,289 | | | |
| 346 | 0 | 3,219 | -4,988 | 0 | 3,219 | -4,988 | | | |
| 347 | 0 | 0,832 | -1,289 | 0 | 0,832 | -1,289 | | | |
| 348 | -3,219 | 0 | -4,988 | -3,219 | 0 | -4,988 | | | |
| 349 | -0,832 | 0 | -1,289 | -0,832 | 0 | -1,289 | | | |
| 350 | -3,219 | 0 | -4,988 | -3,219 | 0 | -4,988 | | | |
| 351 | -3,219 | 0 | -4,988 | -3,219 | 0 | -4,988 | | | |
| 352 | -3,219 | 0 | -4,988 | -3,219 | 0 | -4,988 | | | |
| 353 | -3,219 | 0 | -4,988 | -3,219 | 0 | -4,988 | | | |
| 354 | -3,219 | 0 | -4,988 | -3,219 | 0 | -4,988 | | | |
| 355 | 0 | 3,219 | -4,988 | 0 | 3,219 | -4,988 | | | |
| 356 | 0 | 0,9989 | -1,548 | 0 | 0,9989 | -1,548 | | | |
| 357 | 4,988 | 0 | -3,219 | 4,988 | 0 | -3,219 | | | |
| 358 | 0 | 3,219 | -4,988 | 0 | 3,219 | -4,988 | | | |
| 359 | 0 | 0,9989 | -1,548 | 0 | 0,9989 | -1,548 | | | |
| 360 | 4,988 | 0 | 3,219 | 4,988 | 0 | 3,219 | | | |
| 361 | -0,832 | 0 | -1,289 | -0,832 | 0 | -1,289 | | | |
| 362 | -0,832 | 0 | -1,289 | -0,832 | 0 | -1,289 | | | |
| 363 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | | | |
| 364 | 0,4943 | 0 | 0,319 | 0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 365 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | | | |
| 366 | 0,4943 | 0 | 0,319 | 0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 367 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | | | |
| 368 | 0,4943 | 0 | 0,319 | 0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 369 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | | | |
| 370 | 0,4943 | 0 | 0,319 | 0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 371 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | | | |
| 372 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | | | |
| 373 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | | | |
| 374 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | | | |
| 375 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | | | |
| 376 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Load case No 5 LC1+LC2+LC3+LC4 - Combination : LC1 Poprečno akceleracijsko polje (1), LC2 Palubna opterećenja (1), LC3 Opterećenje od vjetra (1), LC4 Gravitacija (1)

Beam Loads in local coordinate system, sorted by Beam in Ascending order

| Beam No | Distributed Loads | | | | | | Temperature Loads | | |
|---------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------|
| | Px1 [N/mm] | Py1 [N/mm] | Pz1 [N/mm] | Px2 [N/mm] | Py2 [N/mm] | Pz2 [N/mm] | Gy [C/mm] | Gz [C/mm] | Temperature [C] |
| 377 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | | | |
| 378 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | | | |
| 379 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | | | |
| 380 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | | | |
| 381 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | | | |
| 382 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | | | |
| 383 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | | | |
| 384 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | | | |
| 385 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | | | |
| 386 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | | | |
| 387 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | | | |
| 388 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | | | |
| 389 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | | | |
| 390 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | | | |
| 391 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | | | |
| 392 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | | | |
| 393 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | | | |
| 394 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | | | |
| 395 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | | | |
| 396 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | | | |
| 397 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | | | |
| 398 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | | | |
| 399 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | | | |
| 400 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | | | |
| 401 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | | | |
| 402 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | 0 | -0,2096 | -0,3249 | | | |
| 403 | 0 | -2,792 | -4,327 | 0 | -2,792 | -4,327 | | | |
| 404 | 0 | -2,792 | -4,327 | 0 | -2,792 | -4,327 | | | |
| 405 | 0 | -2,792 | -4,327 | 0 | -2,792 | -4,327 | | | |
| 406 | 0 | -2,792 | -4,327 | 0 | -2,792 | -4,327 | | | |
| 407 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |
| 408 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |
| 409 | 0 | -2,792 | -4,327 | 0 | -2,792 | -4,327 | | | |
| 410 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |
| 411 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |
| 412 | 0 | -2,792 | -4,327 | 0 | -2,792 | -4,327 | | | |
| 413 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |
| 414 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |
| 415 | 0 | -2,792 | -4,327 | 0 | -2,792 | -4,327 | | | |
| 416 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |
| 417 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |
| 418 | 0 | -2,792 | -4,327 | 0 | -2,792 | -4,327 | | | |
| 419 | 0 | -2,792 | -4,327 | 0 | -2,792 | -4,327 | | | |
| 420 | 0 | -2,792 | -4,327 | 0 | -2,792 | -4,327 | | | |
| 421 | 0 | -2,792 | -4,327 | 0 | -2,792 | -4,327 | | | |
| 422 | 0 | -2,792 | -4,327 | 0 | -2,792 | -4,327 | | | |
| 423 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Load case No 5 LC1+LC2+LC3+LC4 - Combination : LC1 Poprečno akceleracijsko polje (1), LC2 Palubna opterećenja (1), LC3 Opterećenje od vjetra (1), LC4 Gravitacija (1)

Beam Loads in local coordinate system, sorted by Beam in Ascending order

| Beam No | Distributed Loads | | | | | | Temperature Loads | | |
|---------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------|
| | Px1 [N/mm] | Py1 [N/mm] | Pz1 [N/mm] | Px2 [N/mm] | Py2 [N/mm] | Pz2 [N/mm] | Gy [C/mm] | Gz [C/mm] | Temperature [C] |
| 424 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 425 | 0 | -2,792 | -4,327 | 0 | -2,792 | -4,327 | | | |
| 426 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 427 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 428 | 0 | -2,792 | -4,327 | 0 | -2,792 | -4,327 | | | |
| 429 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 430 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 431 | 0 | -2,792 | -4,327 | 0 | -2,792 | -4,327 | | | |
| 432 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 433 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 434 | 0 | -2,792 | -4,327 | 0 | -2,792 | -4,327 | | | |
| 435 | 0 | -1,075 | -1,667 | 0 | -1,075 | -1,667 | | | |
| 436 | 0 | -1,075 | -1,667 | 0 | -1,075 | -1,667 | | | |
| 437 | 0 | -1,075 | -1,667 | 0 | -1,075 | -1,667 | | | |
| 438 | 0 | -1,075 | -1,667 | 0 | -1,075 | -1,667 | | | |
| 439 | 0 | -1,075 | -1,667 | 0 | -1,075 | -1,667 | | | |
| 440 | 0 | -1,075 | -1,667 | 0 | -1,075 | -1,667 | | | |
| 441 | 0 | -1,075 | -1,667 | 0 | -1,075 | -1,667 | | | |
| 442 | 0 | -1,075 | -1,667 | 0 | -1,075 | -1,667 | | | |
| 443 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 444 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 445 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 446 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 447 | 0,8655 | 0 | -16,34 | 0,8655 | 0 | -16,34 | | | |
| 448 | 0,7592 | 0 | 0,4899 | 0,7592 | 0 | 0,4899 | | | |
| 449 | 2,602 | 0 | -19,03 | 2,602 | 0 | -19,03 | | | |
| 450 | 0,5481 | 0 | 0,3537 | 0,5481 | 0 | 0,3537 | | | |
| 451 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 452 | 0,7592 | 0 | -1,807 | 0,7592 | 0 | -1,807 | | | |
| 453 | 2,602 | 0 | -14,03 | 2,602 | 0 | -14,03 | | | |
| 454 | 0,5481 | 0 | -1,671 | 0,5481 | 0 | -1,671 | | | |
| 455 | 0 | -1,697 | -2,63 | 0 | -1,697 | -2,63 | | | |
| 456 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 457 | 0 | -1,697 | -2,63 | 0 | -1,697 | -2,63 | | | |
| 458 | 0 | -1,697 | -2,63 | 0 | -1,697 | -2,63 | | | |
| 459 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 460 | 0 | -1,697 | -2,63 | 0 | -1,697 | -2,63 | | | |
| 461 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 462 | 0 | -1,697 | -2,63 | 0 | -1,697 | -2,63 | | | |
| 463 | 0 | -1,697 | -2,63 | 0 | -1,697 | -2,63 | | | |
| 464 | 0 | -1,697 | -2,63 | 0 | -1,697 | -2,63 | | | |
| 465 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 466 | 0 | -1,697 | -2,63 | 0 | -1,697 | -2,63 | | | |
| 467 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 468 | 0 | -1,697 | -2,63 | 0 | -1,697 | -2,63 | | | |
| 469 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 470 | 0 | -1,697 | -2,63 | 0 | -1,697 | -2,63 | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Load case No 5 LC1+LC2+LC3+LC4 - Combination : LC1 Poprečno akceleracijsko polje (1), LC2 Palubna opterećenja (1), LC3 Opterećenje od vjetra (1), LC4 Gravitacija (1)

Beam Loads in local coordinate system, sorted by Beam in Ascending order

| Beam No | Distributed Loads | | | | | | Temperature Loads | | |
|---------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------|
| | Px1 [N/mm] | Py1 [N/mm] | Pz1 [N/mm] | Px2 [N/mm] | Py2 [N/mm] | Pz2 [N/mm] | Gy [C/mm] | Gz [C/mm] | Temperature [C] |
| 471 | 0 | -1,697 | -2,63 | 0 | -1,697 | -2,63 | | | |
| 472 | 0,7592 | 0 | -1,807 | 0,7592 | 0 | -1,807 | | | |
| 473 | 0,7592 | 0 | -1,807 | 0,7592 | 0 | -1,807 | | | |
| 474 | 0,7592 | 0 | 0,4899 | 0,7592 | 0 | 0,4899 | | | |
| 475 | 0,5481 | 0 | 0,3537 | 0,5481 | 0 | 0,3537 | | | |
| 476 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 477 | -1,779 | 0 | -17,76 | -1,779 | 0 | -17,76 | | | |
| 478 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 479 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 480 | 0,8655 | 0 | -16,34 | 0,8655 | 0 | -16,34 | | | |
| 481 | 0,8655 | 0 | -16,34 | 0,8655 | 0 | -16,34 | | | |
| 482 | 2,602 | 0 | -14,03 | 2,602 | 0 | -14,03 | | | |
| 483 | 0 | -0,9444 | -1,464 | 0 | -0,9444 | -1,464 | | | |
| 484 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 485 | 0 | -0,9444 | -1,464 | 0 | -0,9444 | -1,464 | | | |
| 486 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 487 | 0 | -0,9444 | -1,464 | 0 | -0,9444 | -1,464 | | | |
| 488 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 489 | 0 | -0,9444 | -1,464 | 0 | -0,9444 | -1,464 | | | |
| 490 | 2,602 | 0 | -14,03 | 2,602 | 0 | -14,03 | | | |
| 491 | 0 | -0,9444 | -1,464 | 0 | -0,9444 | -1,464 | | | |
| 492 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 493 | 0 | -0,9444 | -1,464 | 0 | -0,9444 | -1,464 | | | |
| 494 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 495 | 0 | -0,9444 | -1,464 | 0 | -0,9444 | -1,464 | | | |
| 496 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 497 | 0 | -0,9444 | -1,464 | 0 | -0,9444 | -1,464 | | | |
| 498 | 2,602 | 0 | -14,03 | 2,602 | 0 | -14,03 | | | |
| 499 | 0 | -0,9444 | -1,464 | 0 | -0,9444 | -1,464 | | | |
| 500 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 501 | 0 | -0,9444 | -1,464 | 0 | -0,9444 | -1,464 | | | |
| 502 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 503 | 0 | -0,9444 | -1,464 | 0 | -0,9444 | -1,464 | | | |
| 504 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 505 | 0 | -0,9444 | -1,464 | 0 | -0,9444 | -1,464 | | | |
| 506 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | | | |
| 507 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | | | |
| 508 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | | | |
| 509 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | | | |
| 510 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | | | |
| 511 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | | | |
| 512 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | | | |
| 513 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | -0,8362 | 0 | 0,5396 | | | |
| 514 | -0,8362 | 0 | -1,198 | -0,8362 | 0 | -1,198 | | | |
| 515 | -0,8362 | 0 | -1,198 | -0,8362 | 0 | -1,198 | | | |
| 516 | -0,8362 | 0 | -1,198 | -0,8362 | 0 | -1,198 | | | |
| 517 | -0,8362 | 0 | -1,198 | -0,8362 | 0 | -1,198 | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Load case No 5 LC1+LC2+LC3+LC4 - Combination : LC1 Poprečno akceleracijsko polje (1), LC2 Palubna opterećenja (1), LC3 Opterećenje od vjetra (1), LC4 Gravitacija (1)

Beam Loads in local coordinate system, sorted by Beam in Ascending order

| Beam No | Distributed Loads | | | | | | Temperature Loads | | |
|---------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------|
| | Px1 [N/mm] | Py1 [N/mm] | Pz1 [N/mm] | Px2 [N/mm] | Py2 [N/mm] | Pz2 [N/mm] | Gy [C/mm] | Gz [C/mm] | Temperature [C] |
| 518 | -0,8362 | 0 | -1,198 | -0,8362 | 0 | -1,198 | | | |
| 519 | -0,8362 | 0 | -1,198 | -0,8362 | 0 | -1,198 | | | |
| 520 | -0,8362 | 0 | -1,198 | -0,8362 | 0 | -1,198 | | | |
| 521 | -0,8362 | 0 | -1,198 | -0,8362 | 0 | -1,198 | | | |
| 522 | -0,4093 | 0 | -5,634 | -0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 523 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 524 | -0,4093 | 0 | -5,634 | -0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 525 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 526 | -0,4093 | 0 | -5,634 | -0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 527 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 528 | -0,4093 | 0 | -5,634 | -0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 529 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 530 | 0,4093 | 0 | -5,634 | 0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 531 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |
| 532 | 0,4093 | 0 | -5,634 | 0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 533 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |
| 534 | 0,4093 | 0 | -5,634 | 0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 535 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |
| 536 | 0,4093 | 0 | -5,634 | 0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 537 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |
| 538 | -0,4093 | 0 | -5,634 | -0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 539 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | | | |
| 540 | 2,602 | 0 | -19,03 | 2,602 | 0 | -19,03 | | | |
| 541 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 542 | 0,4943 | 0 | 0,319 | 0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 543 | 0,4093 | 0 | -5,634 | 0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 544 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |
| 545 | 2,602 | 0 | -14,03 | 2,602 | 0 | -14,03 | | | |
| 546 | 2,602 | 0 | -14,03 | 2,602 | 0 | -14,03 | | | |
| 547 | -0,4093 | 0 | -5,634 | -0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 548 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | | | |
| 549 | 0,8655 | 0 | -16,34 | 0,8655 | 0 | -16,34 | | | |
| 550 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 551 | 0,4943 | 0 | 0,319 | 0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 552 | 0,4093 | 0 | -5,634 | 0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 553 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |
| 554 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 555 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 556 | -0,4093 | 0 | -5,634 | -0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 557 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | | | |
| 558 | 0,8655 | 0 | -16,34 | 0,8655 | 0 | -16,34 | | | |
| 559 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 560 | 0,4943 | 0 | 0,319 | 0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 561 | 0,4093 | 0 | -5,634 | 0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 562 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |
| 563 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 564 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Load case No 5 LC1+LC2+LC3+LC4 - Combination : LC1 Poprečno akceleracijsko polje (1), LC2 Palubna opterećenja (1), LC3 Opterećenje od vjetra (1), LC4 Gravitacija (1)

Beam Loads in local coordinate system, sorted by Beam in Ascending order

| Beam No | Distributed Loads | | | | | | Temperature Loads | | |
|---------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------|
| | Px1 [N/mm] | Py1 [N/mm] | Pz1 [N/mm] | Px2 [N/mm] | Py2 [N/mm] | Pz2 [N/mm] | Gy [C/mm] | Gz [C/mm] | Temperature [C] |
| 565 | -0,4093 | 0 | -5,634 | -0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 566 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | 0,4943 | 0 | -0,9778 | | | |
| 567 | 0,8655 | 0 | -16,34 | 0,8655 | 0 | -16,34 | | | |
| 568 | -0,4943 | 0 | 0,319 | -0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 569 | 0,4943 | 0 | 0,319 | 0,4943 | 0 | 0,319 | | | |
| 570 | 0,4093 | 0 | -5,634 | 0,4093 | 0 | -5,634 | | | |
| 571 | -0,4943 | 0 | -0,319 | -0,4943 | 0 | -0,319 | | | |
| 572 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |
| 573 | 0,8655 | 0 | -11,34 | 0,8655 | 0 | -11,34 | | | |

Abbreviations

| | |
|--------------|--|
| Beam No: | Beam identification number |
| Px1, Px2: | Load intensity in local x-direction at the start and end ends of the beam respectively |
| Py1, Py2: | Load intensity in local y-direction at the start and end ends of the beam respectively |
| Pz1, Pz2: | Load intensity in local z-direction at the start and end ends of the beam respectively |
| Gy, Gz: | Temperature gradients in local y- and z-directions |
| Temperature: | Mean temperature. NB! Any non-zero value is regarded as a temperature load |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Load case No 5 LC1+LC2+LC3+LC4 - Combination : LC1 Poprečno akceleracijsko polje (1), LC2 Palubna opterećenja (1), LC3 Opterećenje od vjetra (1), LC4 Gravitacija (1)

Beam Stresses, values, sorted by Sig-My in Descending order

| Beam No. | σ_{Nx} [N/mm ²] | τ_{Qy} [N/mm ²] | τ_{Qz} [N/mm ²] | τ_{Mx} [N/mm ²] | σ_{My} [N/mm ²] | σ_{Mz} [N/mm ²] |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 307 | 71 | 0 | 51 | 0 | 298 | 1 |
| 310 | 71 | 0 | 51 | 0 | 298 | 1 |
| 360 | 10 | 0 | 77 | 0 | 203 | 3 |
| 350 | 23 | 0 | 30 | 0 | 203 | 6 |
| 443 | 15 | 3 | 47 | 0 | 202 | 32 |
| 152 | 15 | 3 | 46 | 0 | 199 | 32 |
| 249 | 12 | 0 | 23 | 0 | 199 | 3 |
| 150 | 3 | 2 | 46 | 0 | 197 | 38 |
| 445 | 3 | 2 | 45 | 0 | 194 | 38 |
| 271 | 17 | 0 | 29 | 0 | 193 | 9 |
| 285 | 10 | 0 | 66 | 0 | 190 | 3 |
| 351 | 22 | 0 | 27 | 0 | 190 | 17 |
| 237 | 9 | 0 | 64 | 0 | 188 | 6 |
| 247 | 20 | 1 | 27 | 0 | 187 | 14 |
| 272 | 10 | 0 | 24 | 0 | 186 | 9 |
| 137 | 20 | 1 | 39 | 0 | 186 | 42 |
| 448 | 25 | 1 | 35 | 0 | 175 | 61 |
| 2 | 3 | 0 | 25 | 0 | 175 | 0 |
| 348 | 9 | 0 | 20 | 0 | 173 | 7 |
| 140 | 38 | 0 | 32 | 0 | 170 | 14 |
| 10 | 3 | 0 | 24 | 0 | 169 | 5 |
| 570 | 3 | 0 | 24 | 0 | 169 | 6 |
| 44 | 5 | 0 | 24 | 0 | 168 | 3 |
| 536 | 5 | 0 | 24 | 0 | 167 | 4 |
| 246 | 19 | 1 | 25 | 0 | 164 | 21 |
| 194 | 41 | 1 | 33 | 0 | 164 | 18 |
| 188 | 20 | 3 | 32 | 0 | 162 | 41 |
| 76 | 36 | 0 | 54 | 0 | 161 | 3 |
| 506 | 36 | 0 | 54 | 0 | 161 | 3 |
| 203 | 18 | 3 | 27 | 0 | 160 | 24 |
| 277 | 1 | 1 | 36 | 0 | 160 | 21 |
| 108 | 12 | 1 | 33 | 0 | 160 | 47 |
| 408 | 28 | 3 | 32 | 0 | 159 | 43 |
| 109 | 5 | 1 | 31 | 0 | 159 | 49 |
| 394 | 18 | 3 | 26 | 0 | 158 | 21 |
| 46 | 4 | 0 | 23 | 0 | 158 | 6 |
| 534 | 4 | 0 | 23 | 0 | 158 | 6 |
| 474 | 12 | 1 | 31 | 0 | 158 | 35 |
| 390 | 17 | 0 | 26 | 0 | 157 | 11 |
| 19 | 3 | 0 | 22 | 0 | 155 | 3 |
| 475 | 10 | 1 | 32 | 0 | 154 | 53 |
| 561 | 3 | 0 | 22 | 0 | 154 | 4 |
| 331 | 13 | 3 | 32 | 0 | 154 | 25 |
| 411 | 32 | 6 | 30 | 0 | 150 | 81 |
| 3 | 29 | 0 | 20 | 0 | 150 | 17 |
| 185 | 30 | 5 | 30 | 0 | 149 | 78 |
| 207 | 18 | 1 | 23 | 0 | 147 | 13 |
| 147 | 4 | 0 | 33 | 0 | 145 | 2 |
| 48 | 3 | 0 | 21 | 0 | 142 | 1 |
| 532 | 4 | 0 | 21 | 0 | 141 | 2 |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Load case No 5 LC1+LC2+LC3+LC4 - Combination : LC1 Poprečno akceleracijsko polje (1), LC2 Palubna opterećenja (1), LC3 Opterećenje od vjetra (1), LC4 Gravitacija (1)

Beam Stresses, values, sorted by Sig-My in Descending order

| Beam No. | σ_{Nx} [N/mm ²] | τ_{Qy} [N/mm ²] | τ_{Qz} [N/mm ²] | τ_{Mx} [N/mm ²] | σ_{My} [N/mm ²] | σ_{Mz} [N/mm ²] |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 210 | 11 | 2 | 22 | 2 | 136 | 14 |
| 569 | 25 | 0 | 18 | 0 | 134 | 1 |
| 28 | 2 | 0 | 19 | 0 | 134 | 8 |
| 552 | 2 | 0 | 19 | 0 | 134 | 9 |
| 578 | 7 | 0 | 8 | 0 | 133 | 0 |
| 574 | 7 | 0 | 8 | 0 | 132 | 0 |
| 11 | 17 | 0 | 17 | 0 | 130 | 2 |
| 243 | 11 | 0 | 26 | 0 | 130 | 4 |
| 240 | 9 | 1 | 35 | 0 | 129 | 9 |
| 151 | 8 | 1 | 21 | 0 | 128 | 29 |
| 444 | 8 | 1 | 21 | 0 | 128 | 30 |
| 452 | 19 | 1 | 27 | 0 | 126 | 36 |
| 473 | 5 | 1 | 25 | 0 | 125 | 48 |
| 110 | 11 | 1 | 25 | 0 | 125 | 35 |
| 274 | 12 | 3 | 28 | 0 | 125 | 24 |
| 575 | 25 | 0 | 8 | 0 | 124 | 0 |
| 284 | 8 | 0 | 28 | 0 | 123 | 3 |
| 5 | 2 | 0 | 18 | 0 | 122 | 0 |
| 581 | 26 | 0 | 7 | 0 | 122 | 0 |
| 50 | 2 | 0 | 17 | 0 | 122 | 15 |
| 530 | 2 | 0 | 17 | 0 | 121 | 16 |
| 149 | 11 | 0 | 25 | 0 | 119 | 3 |
| 316 | 25 | 0 | 26 | 0 | 118 | 0 |
| 301 | 25 | 0 | 26 | 0 | 118 | 0 |
| 208 | 4 | 1 | 19 | 1 | 117 | 10 |
| 472 | 12 | 1 | 25 | 0 | 117 | 41 |
| 528 | 2 | 0 | 18 | 0 | 117 | 5 |
| 52 | 2 | 0 | 18 | 0 | 116 | 6 |
| 565 | 1 | 0 | 17 | 0 | 116 | 10 |
| 15 | 1 | 0 | 17 | 0 | 116 | 10 |
| 396 | 14 | 2 | 19 | 1 | 115 | 21 |
| 357 | 8 | 1 | 24 | 0 | 114 | 6 |
| 537 | 3 | 0 | 24 | 0 | 114 | 3 |
| 43 | 3 | 0 | 24 | 0 | 114 | 2 |
| 354 | 8 | 0 | 23 | 0 | 114 | 7 |
| 132 | 22 | 1 | 24 | 0 | 112 | 52 |
| 286 | 1 | 0 | 49 | 0 | 111 | 1 |
| 111 | 11 | 1 | 24 | 0 | 111 | 48 |
| 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 110 | 0 |
| 134 | 34 | 0 | 22 | 0 | 109 | 11 |
| 571 | 3 | 0 | 17 | 0 | 106 | 4 |
| 526 | 2 | 0 | 17 | 0 | 106 | 13 |
| 9 | 3 | 0 | 16 | 0 | 106 | 4 |
| 118 | 3 | 2 | 20 | 0 | 106 | 39 |
| 465 | 3 | 2 | 21 | 0 | 106 | 38 |
| 54 | 2 | 0 | 17 | 0 | 105 | 14 |
| 535 | 3 | 0 | 23 | 0 | 105 | 5 |
| 45 | 3 | 0 | 23 | 0 | 105 | 4 |
| 292 | 1 | 0 | 14 | 0 | 105 | 1 |
| 323 | 1 | 0 | 31 | 0 | 104 | 5 |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Load case No 5 LC1+LC2+LC3+LC4 - Combination : LC1 Poprečno akceleracijsko polje (1), LC2 Palubna opterećenja (1), LC3 Opterećenje od vjetra (1), LC4 Gravitacija (1)

Beam Stresses, values, sorted by Sig-My in Descending order

| Beam No. | σ_{Nx} [N/mm ²] | τ_{Qy} [N/mm ²] | τ_{Qz} [N/mm ²] | τ_{Mx} [N/mm ²] | σ_{My} [N/mm ²] | σ_{Mz} [N/mm ²] |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 287 | 1 | 0 | 10 | 0 | 103 | 0 |
| 6 | 26 | 0 | 13 | 0 | 102 | 11 |
| 20 | 10 | 0 | 13 | 0 | 102 | 2 |
| 289 | 1 | 0 | 43 | 0 | 102 | 1 |
| 212 | 17 | 1 | 17 | 2 | 102 | 11 |
| 560 | 13 | 0 | 13 | 0 | 101 | 1 |
| 424 | 21 | 3 | 21 | 0 | 100 | 37 |
| 314 | 23 | 0 | 14 | 0 | 100 | 0 |
| 303 | 23 | 0 | 14 | 0 | 100 | 0 |
| 177 | 37 | 1 | 21 | 0 | 100 | 11 |
| 556 | 1 | 0 | 15 | 0 | 100 | 16 |
| 24 | 1 | 0 | 16 | 0 | 99 | 16 |
| 327 | 3 | 0 | 19 | 0 | 99 | 8 |
| 395 | 5 | 2 | 16 | 1 | 99 | 19 |
| 278 | 3 | 0 | 19 | 0 | 99 | 10 |
| 279 | 3 | 0 | 20 | 0 | 99 | 9 |
| 326 | 3 | 0 | 21 | 0 | 98 | 7 |
| 171 | 26 | 3 | 21 | 0 | 98 | 39 |
| 114 | 2 | 1 | 21 | 0 | 97 | 19 |
| 371 | 9 | 3 | 15 | 0 | 97 | 25 |
| 469 | 2 | 1 | 21 | 0 | 97 | 21 |
| 94 | 0 | 1 | 8 | 0 | 96 | 10 |
| 488 | 0 | 1 | 7 | 0 | 96 | 10 |
| 467 | 4 | 1 | 21 | 0 | 96 | 32 |
| 168 | 28 | 5 | 21 | 0 | 96 | 73 |
| 116 | 4 | 2 | 20 | 0 | 96 | 35 |
| 504 | 1 | 0 | 11 | 0 | 96 | 4 |
| 427 | 27 | 5 | 21 | 0 | 96 | 71 |
| 78 | 1 | 0 | 11 | 0 | 96 | 4 |
| 328 | 8 | 1 | 26 | 0 | 95 | 18 |
| 226 | 9 | 2 | 15 | 0 | 95 | 21 |
| 157 | 8 | 1 | 17 | 0 | 94 | 30 |
| 275 | 10 | 25 | 28 | 1 | 93 | 53 |
| 562 | 2 | 0 | 15 | 0 | 92 | 3 |
| 182 | 9 | 8 | 18 | 0 | 92 | 109 |
| 143 | 3 | 0 | 30 | 0 | 92 | 3 |
| 18 | 2 | 0 | 15 | 0 | 92 | 3 |
| 389 | 4 | 0 | 15 | 1 | 91 | 7 |
| 280 | 5 | 2 | 27 | 0 | 90 | 14 |
| 14 | 21 | 0 | 12 | 0 | 90 | 1 |
| 234 | 5 | 1 | 14 | 0 | 89 | 12 |
| 414 | 15 | 8 | 18 | 0 | 89 | 112 |
| 564 | 1 | 0 | 39 | 0 | 88 | 11 |
| 566 | 16 | 0 | 12 | 0 | 88 | 3 |
| 446 | 1 | 3 | 26 | 0 | 88 | 35 |
| 397 | 23 | 1 | 14 | 1 | 87 | 9 |
| 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 87 | 11 |
| 145 | 3 | 0 | 15 | 0 | 86 | 4 |
| 524 | 1 | 0 | 14 | 0 | 86 | 17 |
| 56 | 1 | 0 | 14 | 0 | 86 | 16 |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Load case No 5 LC1+LC2+LC3+LC4 - Combination : LC1 Poprečno akceleracijsko polje (1), LC2 Palubna opterećenja (1), LC3 Opterećenje od vjetra (1), LC4 Gravitacija (1)

Beam Stresses, values, sorted by Sig-My in Descending order

| Beam No. | σ_{Nx} [N/mm ²] | τ_{Qy} [N/mm ²] | τ_{Qz} [N/mm ²] | τ_{Mx} [N/mm ²] | σ_{My} [N/mm ²] | σ_{Mz} [N/mm ²] |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 320 | 0 | 0 | 12 | 3 | 86 | 7 |
| 37 | 33 | 0 | 13 | 0 | 85 | 18 |
| 543 | 33 | 0 | 13 | 0 | 85 | 19 |
| 388 | 2 | 1 | 15 | 1 | 85 | 8 |
| 533 | 2 | 0 | 19 | 0 | 85 | 1 |
| 146 | 3 | 0 | 14 | 0 | 85 | 4 |
| 202 | 5 | 1 | 14 | 1 | 85 | 15 |
| 47 | 2 | 0 | 18 | 0 | 85 | 1 |
| 218 | 6 | 0 | 14 | 3 | 84 | 3 |
| 297 | 0 | 0 | 12 | 3 | 84 | 7 |
| 363 | 6 | 2 | 13 | 0 | 84 | 16 |
| 324 | 9 | 8 | 24 | 1 | 82 | 25 |
| 387 | 11 | 2 | 13 | 2 | 82 | 15 |
| 507 | 6 | 0 | 19 | 1 | 81 | 2 |
| 75 | 7 | 0 | 19 | 1 | 81 | 2 |
| 442 | 8 | 2 | 14 | 0 | 80 | 2 |
| 201 | 14 | 3 | 13 | 1 | 80 | 24 |
| 273 | 10 | 0 | 11 | 0 | 78 | 5 |
| 291 | 1 | 0 | 30 | 0 | 78 | 1 |
| 228 | 6 | 1 | 13 | 3 | 78 | 9 |
| 447 | 1 | 0 | 36 | 0 | 78 | 1 |
| 135 | 21 | 1 | 15 | 0 | 78 | 49 |
| 466 | 3 | 6 | 20 | 0 | 78 | 41 |
| 344 | 8 | 0 | 11 | 0 | 78 | 4 |
| 253 | 8 | 0 | 11 | 0 | 78 | 8 |
| 450 | 17 | 0 | 15 | 0 | 77 | 21 |
| 438 | 9 | 5 | 10 | 0 | 77 | 30 |
| 123 | 3 | 5 | 22 | 0 | 77 | 39 |
| 573 | 1 | 1 | 26 | 0 | 76 | 8 |
| 117 | 3 | 6 | 19 | 0 | 76 | 41 |
| 330 | 10 | 16 | 30 | 0 | 76 | 44 |
| 486 | 0 | 2 | 4 | 0 | 76 | 18 |
| 33 | 0 | 0 | 13 | 0 | 75 | 16 |
| 547 | 0 | 0 | 13 | 0 | 75 | 16 |
| 7 | 1 | 1 | 27 | 0 | 75 | 8 |
| 96 | 0 | 2 | 4 | 0 | 75 | 18 |
| 460 | 3 | 4 | 22 | 0 | 75 | 33 |
| 468 | 6 | 6 | 21 | 0 | 75 | 43 |
| 125 | 2 | 6 | 18 | 0 | 74 | 40 |
| 294 | 2 | 0 | 32 | 0 | 74 | 1 |
| 204 | 5 | 3 | 13 | 1 | 73 | 26 |
| 115 | 5 | 6 | 21 | 0 | 73 | 50 |
| 13 | 1 | 0 | 32 | 0 | 73 | 2 |
| 458 | 2 | 6 | 17 | 0 | 72 | 40 |
| 126 | 2 | 6 | 18 | 0 | 72 | 41 |
| 295 | 0 | 0 | 42 | 0 | 71 | 1 |
| 281 | 9 | 1 | 25 | 0 | 71 | 17 |
| 214 | 18 | 1 | 12 | 2 | 71 | 9 |
| 457 | 2 | 6 | 17 | 0 | 71 | 39 |
| 144 | 5 | 0 | 24 | 0 | 70 | 3 |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Load case No 5 LC1+LC2+LC3+LC4 - Combination : LC1 Poprečno akceleracijsko polje (1), LC2 Palubna opterećenja (1), LC3 Opterećenje od vjetra (1), LC4 Gravitacija (1)

Beam Stresses, values, sorted by Sig-My in Descending order

| Beam No. | σ_{Nx} [N/mm ²] | τ_{Qy} [N/mm ²] | τ_{Qz} [N/mm ²] | τ_{Mx} [N/mm ²] | σ_{My} [N/mm ²] | σ_{Mz} [N/mm ²] |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 74 | 8 | 0 | 17 | 0 | 70 | 2 |
| 508 | 11 | 0 | 17 | 0 | 70 | 3 |
| 288 | 1 | 0 | 6 | 0 | 69 | 1 |
| 153 | 8 | 2 | 9 | 0 | 69 | 5 |
| 23 | 13 | 0 | 9 | 0 | 69 | 3 |
| 557 | 11 | 0 | 9 | 0 | 69 | 5 |
| 402 | 11 | 0 | 12 | 2 | 68 | 4 |
| 80 | 1 | 1 | 7 | 0 | 68 | 9 |
| 502 | 1 | 1 | 7 | 0 | 68 | 9 |
| 353 | 5 | 0 | 10 | 0 | 67 | 1 |
| 244 | 5 | 0 | 10 | 0 | 67 | 4 |
| 138 | 1 | 0 | 33 | 0 | 67 | 1 |
| 73 | 6 | 0 | 17 | 0 | 66 | 0 |
| 567 | 1 | 0 | 30 | 0 | 66 | 2 |
| 509 | 4 | 0 | 17 | 0 | 66 | 0 |
| 217 | 5 | 0 | 11 | 3 | 66 | 2 |
| 553 | 2 | 0 | 11 | 0 | 66 | 7 |
| 27 | 2 | 0 | 11 | 0 | 66 | 6 |
| 51 | 1 | 0 | 13 | 0 | 66 | 4 |
| 325 | 4 | 2 | 24 | 0 | 66 | 15 |
| 529 | 1 | 0 | 13 | 0 | 66 | 4 |
| 290 | 1 | 0 | 38 | 0 | 65 | 1 |
| 377 | 11 | 2 | 11 | 2 | 65 | 16 |
| 551 | 14 | 0 | 7 | 0 | 65 | 2 |
| 487 | 6 | 1 | 10 | 0 | 64 | 10 |
| 95 | 6 | 1 | 10 | 0 | 64 | 11 |
| 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 64 | 0 |
| 299 | 0 | 1 | 48 | 0 | 64 | 11 |
| 122 | 1 | 1 | 25 | 0 | 63 | 17 |
| 318 | 0 | 1 | 46 | 0 | 62 | 11 |
| 485 | 4 | 2 | 8 | 0 | 62 | 13 |
| 97 | 4 | 2 | 8 | 0 | 62 | 13 |
| 386 | 12 | 2 | 11 | 2 | 61 | 15 |
| 71 | 7 | 0 | 17 | 0 | 61 | 0 |
| 511 | 5 | 0 | 17 | 0 | 61 | 0 |
| 107 | 2 | 4 | 24 | 0 | 61 | 48 |
| 522 | 0 | 0 | 11 | 0 | 61 | 14 |
| 398 | 24 | 0 | 10 | 1 | 61 | 3 |
| 513 | 6 | 0 | 17 | 0 | 61 | 0 |
| 68 | 9 | 0 | 17 | 0 | 60 | 0 |
| 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 60 | 14 |
| 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 60 | 8 |
| 568 | 1 | 0 | 8 | 0 | 59 | 7 |
| 72 | 10 | 0 | 15 | 0 | 59 | 1 |
| 29 | 8 | 0 | 6 | 0 | 59 | 2 |
| 215 | 4 | 0 | 8 | 1 | 59 | 2 |
| 399 | 8 | 2 | 8 | 1 | 59 | 22 |
| 419 | 4 | 0 | 8 | 0 | 59 | 5 |
| 176 | 4 | 0 | 8 | 0 | 59 | 5 |
| 510 | 11 | 0 | 15 | 0 | 59 | 2 |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Load case No 5 LC1+LC2+LC3+LC4 - Combination : LC1 Poprečno akceleracijsko polje (1), LC2 Palubna opterećenja (1), LC3 Opterećenje od vjetra (1), LC4 Gravitacija (1)

Beam Stresses, values, sorted by Sig-My in Descending order

| Beam No. | σ_{Nx} [N/mm ²] | τ_{Qy} [N/mm ²] | τ_{Qz} [N/mm ²] | τ_{Mx} [N/mm ²] | σ_{My} [N/mm ²] | σ_{Mz} [N/mm ²] |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 495 | 3 | 1 | 8 | 0 | 58 | 4 |
| 87 | 3 | 1 | 8 | 0 | 58 | 5 |
| 454 | 13 | 1 | 11 | 0 | 58 | 50 |
| 53 | 1 | 0 | 11 | 0 | 58 | 11 |
| 130 | 9 | 0 | 11 | 0 | 58 | 25 |
| 88 | 1 | 1 | 6 | 2 | 57 | 12 |
| 527 | 1 | 0 | 11 | 0 | 57 | 10 |
| 89 | 2 | 1 | 7 | 0 | 57 | 9 |
| 476 | 2 | 4 | 23 | 0 | 57 | 49 |
| 493 | 3 | 1 | 7 | 0 | 57 | 9 |
| 193 | 5 | 1 | 9 | 0 | 57 | 8 |
| 403 | 5 | 1 | 9 | 0 | 57 | 9 |
| 170 | 4 | 1 | 8 | 0 | 56 | 5 |
| 425 | 4 | 1 | 9 | 0 | 56 | 5 |
| 230 | 5 | 1 | 10 | 2 | 56 | 7 |
| 494 | 1 | 1 | 6 | 2 | 56 | 12 |
| 86 | 0 | 1 | 26 | 0 | 56 | 10 |
| 70 | 14 | 0 | 15 | 0 | 56 | 1 |
| 305 | 67 | 0 | 10 | 0 | 56 | 0 |
| 430 | 8 | 7 | 13 | 0 | 56 | 100 |
| 312 | 67 | 0 | 10 | 0 | 55 | 0 |
| 512 | 18 | 0 | 14 | 0 | 55 | 1 |
| 69 | 21 | 0 | 14 | 0 | 55 | 3 |
| 200 | 23 | 2 | 8 | 1 | 54 | 12 |
| 501 | 2 | 2 | 3 | 0 | 54 | 10 |
| 409 | 5 | 1 | 8 | 0 | 54 | 9 |
| 187 | 5 | 1 | 9 | 0 | 54 | 8 |
| 81 | 2 | 2 | 3 | 0 | 54 | 11 |
| 496 | 0 | 1 | 27 | 0 | 54 | 9 |
| 175 | 4 | 0 | 19 | 0 | 54 | 4 |
| 420 | 4 | 0 | 18 | 0 | 53 | 4 |
| 503 | 1 | 1 | 3 | 0 | 53 | 8 |
| 79 | 1 | 1 | 3 | 0 | 53 | 8 |
| 484 | 1 | 2 | 4 | 0 | 53 | 20 |
| 209 | 1 | 1 | 9 | 1 | 53 | 7 |
| 401 | 10 | 1 | 9 | 2 | 52 | 14 |
| 198 | 8 | 2 | 6 | 1 | 52 | 27 |
| 98 | 1 | 2 | 4 | 0 | 52 | 21 |
| 404 | 5 | 0 | 19 | 0 | 52 | 8 |
| 477 | 4 | 4 | 17 | 0 | 52 | 49 |
| 165 | 13 | 7 | 12 | 0 | 52 | 103 |
| 393 | 5 | 3 | 9 | 1 | 52 | 27 |
| 382 | 5 | 1 | 6 | 1 | 51 | 7 |
| 192 | 4 | 0 | 17 | 0 | 51 | 7 |
| 456 | 1 | 3 | 23 | 0 | 51 | 43 |
| 142 | 2 | 0 | 46 | 0 | 51 | 3 |
| 205 | 17 | 1 | 8 | 1 | 50 | 10 |
| 379 | 6 | 0 | 7 | 3 | 50 | 2 |
| 31 | 1 | 0 | 22 | 0 | 50 | 4 |
| 32 | 14 | 0 | 7 | 0 | 50 | 4 |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Load case No 5 LC1+LC2+LC3+LC4 - Combination : LC1 Poprečno akceleracijsko polje (1), LC2 Palubna opterećenja (1), LC3 Opterećenje od vjetra (1), LC4 Gravitacija (1)

Beam Stresses, values, sorted by Sig-My in Descending order

| Beam No. | σ_{Nx} [N/mm ²] | τ_{Qy} [N/mm ²] | τ_{Qz} [N/mm ²] | τ_{Mx} [N/mm ²] | σ_{My} [N/mm ²] | σ_{Mz} [N/mm ²] |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 49 | 1 | 0 | 10 | 0 | 49 | 12 |
| 514 | 27 | 0 | 10 | 0 | 49 | 5 |
| 67 | 26 | 0 | 10 | 0 | 49 | 5 |
| 282 | 5 | 0 | 22 | 0 | 49 | 6 |
| 82 | 1 | 1 | 6 | 0 | 49 | 11 |
| 531 | 1 | 0 | 10 | 0 | 49 | 12 |
| 500 | 1 | 1 | 6 | 0 | 49 | 11 |
| 133 | 1 | 1 | 19 | 0 | 49 | 9 |
| 375 | 10 | 3 | 9 | 1 | 49 | 25 |
| 481 | 0 | 0 | 22 | 0 | 48 | 1 |
| 385 | 18 | 2 | 7 | 2 | 48 | 14 |
| 167 | 4 | 1 | 19 | 0 | 48 | 4 |
| 308 | 13 | 0 | 12 | 0 | 48 | 1 |
| 428 | 4 | 1 | 20 | 0 | 48 | 4 |
| 555 | 0 | 1 | 13 | 1 | 48 | 17 |
| 21 | 1 | 0 | 6 | 0 | 48 | 12 |
| 559 | 1 | 0 | 6 | 0 | 47 | 12 |
| 309 | 14 | 0 | 11 | 0 | 47 | 1 |
| 127 | 1 | 3 | 22 | 0 | 47 | 42 |
| 412 | 4 | 1 | 18 | 0 | 46 | 8 |
| 195 | 11 | 1 | 7 | 2 | 46 | 6 |
| 184 | 4 | 1 | 18 | 0 | 46 | 7 |
| 148 | 4 | 0 | 48 | 0 | 46 | 3 |
| 25 | 0 | 1 | 14 | 1 | 46 | 17 |
| 293 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | 2 |
| 139 | 5 | 3 | 19 | 0 | 45 | 38 |
| 315 | 1 | 0 | 2 | 0 | 45 | 1 |
| 548 | 8 | 0 | 6 | 0 | 44 | 6 |
| 302 | 1 | 0 | 2 | 0 | 44 | 1 |
| 216 | 4 | 0 | 8 | 2 | 44 | 3 |
| 60 | 5 | 0 | 7 | 0 | 44 | 0 |
| 322 | 1 | 0 | 10 | 0 | 44 | 5 |
| 245 | 8 | 0 | 7 | 0 | 43 | 6 |
| 352 | 8 | 0 | 7 | 0 | 43 | 3 |
| 521 | 7 | 0 | 7 | 0 | 43 | 0 |
| 120 | 4 | 3 | 18 | 0 | 43 | 15 |
| 199 | 25 | 1 | 5 | 1 | 42 | 7 |
| 121 | 4 | 1 | 4 | 0 | 42 | 12 |
| 34 | 2 | 3 | 1 | 1 | 42 | 9 |
| 100 | 3 | 0 | 6 | 0 | 42 | 5 |
| 482 | 3 | 0 | 6 | 0 | 42 | 6 |
| 546 | 2 | 3 | 1 | 1 | 42 | 9 |
| 174 | 3 | 0 | 31 | 0 | 42 | 3 |
| 83 | 3 | 2 | 9 | 0 | 42 | 17 |
| 499 | 3 | 2 | 9 | 0 | 42 | 17 |
| 421 | 3 | 0 | 31 | 0 | 42 | 2 |
| 558 | 1 | 0 | 21 | 0 | 41 | 4 |
| 405 | 4 | 0 | 31 | 1 | 41 | 6 |
| 55 | 1 | 0 | 8 | 0 | 41 | 13 |
| 191 | 3 | 0 | 31 | 1 | 41 | 5 |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Load case No 5 LC1+LC2+LC3+LC4 - Combination : LC1 Poprečno akceleracijsko polje (1), LC2 Palubna opterećenja (1), LC3 Opterećenje od vjetra (1), LC4 Gravitacija (1)

Beam Stresses, values, sorted by Sig-My in Descending order

| Beam No. | σ_{Nx} [N/mm ²] | τ_{Qy} [N/mm ²] | τ_{Qz} [N/mm ²] | τ_{Mx} [N/mm ²] | σ_{My} [N/mm ²] | σ_{Mz} [N/mm ²] |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 264 | 1 | 0 | 8 | 0 | 41 | 2 |
| 525 | 1 | 0 | 7 | 0 | 40 | 13 |
| 572 | 3 | 1 | 20 | 0 | 40 | 8 |
| 451 | 1 | 1 | 16 | 0 | 40 | 9 |
| 266 | 1 | 0 | 11 | 0 | 40 | 0 |
| 62 | 4 | 0 | 6 | 0 | 40 | 1 |
| 383 | 19 | 2 | 4 | 2 | 40 | 11 |
| 462 | 4 | 5 | 3 | 0 | 39 | 28 |
| 267 | 1 | 0 | 9 | 0 | 39 | 0 |
| 42 | 3 | 0 | 8 | 0 | 39 | 12 |
| 538 | 3 | 0 | 8 | 0 | 39 | 13 |
| 232 | 4 | 0 | 7 | 1 | 39 | 3 |
| 519 | 6 | 0 | 6 | 0 | 39 | 1 |
| 113 | 7 | 2 | 6 | 0 | 39 | 17 |
| 124 | 3 | 3 | 20 | 0 | 39 | 34 |
| 84 | 4 | 2 | 12 | 0 | 39 | 9 |
| 498 | 4 | 2 | 12 | 0 | 39 | 9 |
| 332 | 1 | 0 | 8 | 0 | 39 | 3 |
| 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 4 |
| 505 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 5 |
| 471 | 8 | 1 | 18 | 0 | 38 | 15 |
| 22 | 1 | 0 | 19 | 0 | 38 | 4 |
| 102 | 1 | 0 | 21 | 0 | 37 | 1 |
| 333 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37 | 2 |
| 131 | 1 | 2 | 35 | 0 | 37 | 9 |
| 470 | 7 | 6 | 2 | 0 | 37 | 35 |
| 453 | 1 | 2 | 34 | 0 | 37 | 9 |
| 373 | 9 | 3 | 7 | 1 | 37 | 31 |
| 384 | 16 | 2 | 6 | 2 | 36 | 11 |
| 542 | 68 | 1 | 4 | 0 | 35 | 48 |
| 38 | 70 | 1 | 4 | 0 | 35 | 50 |
| 461 | 3 | 1 | 19 | 0 | 35 | 19 |
| 265 | 1 | 0 | 7 | 0 | 35 | 3 |
| 90 | 2 | 1 | 15 | 1 | 35 | 8 |
| 93 | 7 | 0 | 4 | 0 | 35 | 5 |
| 489 | 7 | 0 | 4 | 0 | 35 | 5 |
| 59 | 18 | 0 | 5 | 0 | 34 | 2 |
| 106 | 4 | 4 | 14 | 0 | 34 | 48 |
| 400 | 9 | 2 | 6 | 1 | 34 | 24 |
| 577 | 4 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 |
| 579 | 4 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 |
| 520 | 12 | 0 | 5 | 0 | 34 | 2 |
| 317 | 4 | 4 | 61 | 0 | 34 | 41 |
| 549 | 1 | 0 | 17 | 0 | 33 | 4 |
| 61 | 15 | 0 | 5 | 0 | 33 | 1 |
| 492 | 2 | 1 | 16 | 1 | 33 | 9 |
| 64 | 3 | 0 | 5 | 0 | 33 | 2 |
| 437 | 8 | 8 | 6 | 0 | 33 | 27 |
| 17 | 3 | 1 | 12 | 0 | 33 | 10 |
| 164 | 2 | 1 | 32 | 0 | 33 | 2 |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Load case No 5 LC1+LC2+LC3+LC4 - Combination : LC1 Poprečno akceleracijsko polje (1), LC2 Palubna opterećenja (1), LC3 Opterećenje od vjetra (1), LC4 Gravitacija (1)

Beam Stresses, values, sorted by Sig-My in Descending order

| Beam No. | σ_{Nx} [N/mm ²] | τ_{Qy} [N/mm ²] | τ_{Qz} [N/mm ²] | τ_{Mx} [N/mm ²] | σ_{My} [N/mm ²] | σ_{Mz} [N/mm ²] |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 517 | 5 | 0 | 5 | 0 | 33 | 2 |
| 283 | 4 | 0 | 1 | 0 | 32 | 6 |
| 480 | 1 | 0 | 19 | 0 | 32 | 1 |
| 431 | 2 | 1 | 33 | 0 | 32 | 2 |
| 463 | 4 | 1 | 14 | 0 | 32 | 15 |
| 415 | 3 | 1 | 30 | 0 | 32 | 5 |
| 300 | 5 | 4 | 61 | 0 | 31 | 41 |
| 181 | 3 | 1 | 32 | 0 | 31 | 5 |
| 459 | 4 | 3 | 18 | 0 | 31 | 35 |
| 364 | 6 | 1 | 3 | 0 | 30 | 26 |
| 490 | 5 | 4 | 16 | 1 | 30 | 6 |
| 101 | 0 | 0 | 16 | 0 | 30 | 0 |
| 92 | 5 | 3 | 16 | 1 | 30 | 6 |
| 518 | 9 | 0 | 4 | 0 | 30 | 3 |
| 63 | 10 | 0 | 4 | 0 | 30 | 2 |
| 497 | 4 | 1 | 2 | 0 | 30 | 4 |
| 436 | 5 | 9 | 2 | 0 | 29 | 22 |
| 85 | 4 | 1 | 2 | 0 | 29 | 4 |
| 563 | 3 | 1 | 10 | 0 | 29 | 10 |
| 276 | 1 | 1 | 18 | 0 | 28 | 13 |
| 103 | 2 | 1 | 9 | 1 | 28 | 9 |
| 213 | 15 | 1 | 5 | 2 | 28 | 9 |
| 544 | 33 | 1 | 8 | 0 | 28 | 14 |
| 417 | 47 | 8 | 10 | 0 | 28 | 129 |
| 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 12 |
| 550 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 12 |
| 311 | 39 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 |
| 8 | 3 | 0 | 15 | 0 | 27 | 7 |
| 600 | 2 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 |
| 36 | 33 | 0 | 8 | 0 | 27 | 14 |
| 306 | 38 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 |
| 179 | 45 | 8 | 9 | 0 | 26 | 125 |
| 601 | 2 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 |
| 66 | 5 | 0 | 4 | 1 | 26 | 4 |
| 112 | 8 | 3 | 13 | 0 | 26 | 14 |
| 606 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 516 | 7 | 0 | 4 | 0 | 25 | 3 |
| 599 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 |
| 220 | 11 | 1 | 4 | 2 | 25 | 12 |
| 612 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 483 | 3 | 3 | 5 | 0 | 24 | 22 |
| 515 | 6 | 0 | 4 | 1 | 24 | 4 |
| 65 | 10 | 0 | 3 | 0 | 24 | 2 |
| 602 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 |
| 206 | 23 | 0 | 4 | 1 | 24 | 3 |
| 233 | 6 | 0 | 2 | 0 | 24 | 24 |
| 99 | 4 | 3 | 5 | 0 | 24 | 22 |
| 441 | 2 | 10 | 5 | 0 | 23 | 24 |
| 91 | 2 | 2 | 5 | 1 | 23 | 16 |
| 173 | 2 | 0 | 38 | 0 | 23 | 1 |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Load case No 5 LC1+LC2+LC3+LC4 - Combination : LC1 Poprečno akceleracijsko polje (1), LC2 Palubna opterećenja (1), LC3 Opterećenje od vjetra (1), LC4 Gravitacija (1)

Beam Stresses, values, sorted by Sig-My in Descending order

| Beam No. | σ_{Nx} [N/mm ²] | τ_{Qy} [N/mm ²] | τ_{Qz} [N/mm ²] | τ_{Mx} [N/mm ²] | σ_{My} [N/mm ²] | σ_{Mz} [N/mm ²] |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 304 | 7 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 |
| 313 | 6 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 |
| 406 | 2 | 1 | 37 | 0 | 22 | 3 |
| 422 | 2 | 0 | 36 | 0 | 22 | 1 |
| 491 | 3 | 2 | 5 | 1 | 22 | 17 |
| 605 | 1 | 0 | 8 | 0 | 22 | 2 |
| 224 | 9 | 3 | 4 | 1 | 22 | 29 |
| 160 | 2 | 6 | 6 | 0 | 22 | 19 |
| 128 | 1 | 5 | 5 | 0 | 22 | 41 |
| 190 | 2 | 1 | 35 | 0 | 21 | 3 |
| 158 | 8 | 7 | 7 | 0 | 21 | 20 |
| 613 | 1 | 0 | 8 | 0 | 21 | 2 |
| 391 | 22 | 1 | 3 | 1 | 21 | 5 |
| 478 | 1 | 1 | 12 | 0 | 21 | 12 |
| 156 | 8 | 5 | 5 | 0 | 21 | 26 |
| 464 | 1 | 8 | 4 | 0 | 20 | 60 |
| 410 | 1 | 5 | 3 | 0 | 20 | 64 |
| 540 | 0 | 2 | 44 | 0 | 20 | 3 |
| 435 | 2 | 6 | 3 | 0 | 20 | 19 |
| 407 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19 | 28 |
| 186 | 4 | 4 | 3 | 0 | 19 | 61 |
| 40 | 0 | 2 | 43 | 0 | 19 | 3 |
| 369 | 6 | 0 | 3 | 3 | 19 | 4 |
| 607 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 |
| 554 | 3 | 0 | 10 | 1 | 19 | 7 |
| 611 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 |
| 189 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 26 |
| 104 | 1 | 1 | 11 | 0 | 18 | 13 |
| 155 | 5 | 5 | 1 | 0 | 18 | 22 |
| 580 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 455 | 1 | 5 | 5 | 0 | 18 | 41 |
| 576 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 440 | 5 | 6 | 4 | 0 | 18 | 25 |
| 545 | 5 | 1 | 14 | 0 | 18 | 6 |
| 227 | 8 | 0 | 3 | 0 | 18 | 5 |
| 35 | 5 | 1 | 13 | 0 | 18 | 6 |
| 41 | 86 | 1 | 4 | 0 | 18 | 59 |
| 539 | 88 | 1 | 4 | 0 | 18 | 58 |
| 196 | 11 | 1 | 3 | 2 | 17 | 17 |
| 119 | 1 | 8 | 4 | 0 | 17 | 59 |
| 413 | 0 | 7 | 3 | 0 | 17 | 100 |
| 39 | 7 | 0 | 5 | 0 | 17 | 10 |
| 162 | 77 | 8 | 3 | 0 | 17 | 123 |
| 329 | 8 | 1 | 8 | 0 | 16 | 13 |
| 183 | 3 | 8 | 2 | 0 | 16 | 102 |
| 541 | 6 | 0 | 5 | 0 | 16 | 10 |
| 433 | 75 | 8 | 2 | 0 | 16 | 121 |
| 598 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 |
| 154 | 2 | 10 | 3 | 0 | 15 | 24 |
| 380 | 6 | 0 | 2 | 3 | 15 | 4 |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Load case No 5 LC1+LC2+LC3+LC4 - Combination : LC1 Poprečno akceleracijsko polje (1), LC2 Palubna opterećenja (1), LC3 Opterećenje od vjetra (1), LC4 Gravitacija (1)

Beam Stresses, values, sorted by Sig-My in Descending order

| Beam No. | σ_{Nx} [N/mm ²] | τ_{Qy} [N/mm ²] | τ_{Qz} [N/mm ²] | τ_{Mx} [N/mm ²] | σ_{My} [N/mm ²] | σ_{Mz} [N/mm ²] |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 523 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 11 |
| 439 | 8 | 7 | 4 | 0 | 15 | 33 |
| 222 | 11 | 2 | 3 | 2 | 15 | 24 |
| 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 |
| 603 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |
| 225 | 6 | 1 | 3 | 0 | 14 | 34 |
| 479 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 9 |
| 365 | 5 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2 |
| 229 | 6 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 |
| 392 | 17 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 |
| 136 | 3 | 1 | 32 | 0 | 12 | 2 |
| 370 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 |
| 449 | 3 | 1 | 31 | 0 | 12 | 2 |
| 161 | 1 | 0 | 37 | 0 | 11 | 1 |
| 434 | 1 | 0 | 36 | 0 | 11 | 1 |
| 418 | 1 | 1 | 35 | 0 | 11 | 2 |
| 588 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 178 | 1 | 1 | 35 | 0 | 11 | 2 |
| 585 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 597 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 586 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 592 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 296 | 63 | 4 | 0 | 0 | 10 | 78 |
| 270 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 |
| 159 | 5 | 9 | 4 | 0 | 10 | 22 |
| 591 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| 368 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| 321 | 66 | 4 | 0 | 0 | 9 | 76 |
| 372 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 31 |
| 608 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 378 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| 335 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 |
| 610 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 163 | 3 | 9 | 2 | 0 | 8 | 129 |
| 197 | 9 | 2 | 1 | 2 | 8 | 25 |
| 589 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 609 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 262 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| 587 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 596 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 432 | 2 | 10 | 1 | 0 | 7 | 132 |
| 338 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 376 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 604 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 349 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 359 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| 367 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 582 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 584 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 231 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Load case No 5 LC1+LC2+LC3+LC4 - Combination : LC1 Poprečno akceleracijsko polje (1), LC2 Palubna opterećenja (1), LC3 Opterećenje od vjetra (1), LC4 Gravitacija (1)

Beam Stresses, values, sorted by Sig-My in Descending order

| Beam No. | σ_{Nx} [N/mm ²] | τ_{Qy} [N/mm ²] | τ_{Qz} [N/mm ²] | τ_{Mx} [N/mm ²] | σ_{My} [N/mm ²] | σ_{Mz} [N/mm ²] |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 259 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 172 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 25 |
| 248 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| 269 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 219 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 593 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 169 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 59 |
| 374 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 423 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 23 |
| 180 | 1 | 10 | 1 | 0 | 4 | 132 |
| 381 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 211 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 |
| 223 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| 238 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 |
| 242 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 426 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 56 |
| 221 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 26 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 |
| 416 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 132 |
| 254 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 |
| 343 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 48 |
| 337 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 358 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 361 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 336 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 429 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 93 |
| 241 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21 |
| 260 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 362 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 236 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 366 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 339 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| 257 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 346 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 261 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 340 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 268 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 239 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 235 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 251 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 |
| 258 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 590 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 355 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 252 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 345 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| 583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 356 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 594 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 595 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 255 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Load case No 5 LC1+LC2+LC3+LC4 - Combination : LC1 Poprečno akceleracijsko polje (1), LC2 Palubna opterećenja (1), LC3 Opterećenje od vjetra (1), LC4 Gravitacija (1)

Beam Stresses, values, sorted by Sig-My in Descending order

| Beam No. | σ_{Nx} [N/mm ²] | τ_{Qy} [N/mm ²] | τ_{Qz} [N/mm ²] | τ_{Mx} [N/mm ²] | σ_{My} [N/mm ²] | σ_{Mz} [N/mm ²] |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 334 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 341 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 298 | 69 | 7 | 0 | 0 | 1 | 149 |
| 250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 319 | 66 | 7 | 0 | 0 | 1 | 150 |
| 342 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 347 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 256 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 166 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 92 |
| 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 105 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 129 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 141 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 |

Combined Element stresses

| Beam No. | σ_{Ny} (min) [N/mm ²] | σ_{Ny} (max) [N/mm ²] | σ_{Nz} (min) [N/mm ²] | σ_{Nz} (max) [N/mm ²] |
|----------|---|---|---|---|
| 307 | 369 | 227 | 71 | 70 |
| 310 | 369 | 227 | 71 | 70 |
| 360 | 212 | 161 | 13 | 7 |
| 350 | 225 | 76 | 28 | 16 |
| 443 | 217 | 68 | 47 | 17 |
| 152 | 214 | 67 | 47 | 17 |
| 249 | 108 | 188 | 14 | 8 |
| 150 | 199 | 79 | 40 | 35 |
| 445 | 197 | 78 | 40 | 35 |
| 271 | 210 | 161 | 27 | 8 |
| 285 | 199 | 120 | 12 | 7 |
| 351 | 114 | 169 | 39 | 4 |
| 237 | 197 | 113 | 15 | 3 |
| 247 | 206 | 71 | 33 | 6 |
| 272 | 131 | 176 | 18 | 0 |
| 137 | 204 | 166 | 62 | 22 |
| 448 | 191 | 151 | 85 | 36 |
| 2 | 98 | 171 | 4 | 3 |
| 348 | 93 | 164 | 16 | 2 |
| 140 | 199 | 131 | 52 | 24 |
| 10 | 94 | 166 | 8 | 2 |
| 570 | 94 | 166 | 9 | 3 |
| 44 | 102 | 163 | 7 | 2 |
| 536 | 103 | 162 | 8 | 1 |
| 246 | 98 | 145 | 39 | 3 |
| 194 | 182 | 123 | 59 | 22 |
| 188 | 160 | 143 | 61 | 21 |
| 76 | 197 | 107 | 39 | 33 |
| 506 | 197 | 107 | 39 | 33 |
| 203 | 143 | 153 | 6 | 34 |
| 277 | 159 | 67 | 20 | 22 |
| 108 | 171 | 146 | 58 | 35 |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Combined Element stresses

| Beam No. | σ_{Ny} (min) [N/mm ²] | σ_{Ny} (max) [N/mm ²] | σ_{Nz} (min) [N/mm ²] | σ_{Nz} (max) [N/mm ²] |
|----------|---|---|---|---|
| 408 | 165 | 132 | 71 | 16 |
| 109 | 164 | 146 | 54 | 45 |
| 394 | 141 | 149 | 5 | 38 |
| 46 | 94 | 154 | 10 | 1 |
| 534 | 95 | 154 | 10 | 2 |
| 474 | 169 | 138 | 47 | 24 |
| 390 | 139 | 147 | 14 | 29 |
| 19 | 82 | 152 | 6 | 1 |
| 475 | 162 | 145 | 62 | 43 |
| 561 | 82 | 152 | 6 | 1 |
| 331 | 140 | 77 | 12 | 39 |
| 411 | 162 | 118 | 113 | 48 |
| 3 | 179 | 83 | 46 | 12 |
| 185 | 159 | 119 | 108 | 48 |
| 207 | 129 | 131 | 4 | 22 |
| 147 | 141 | 64 | 2 | 7 |
| 48 | 76 | 138 | 5 | 2 |
| 532 | 76 | 138 | 5 | 2 |
| 210 | 125 | 125 | 16 | 2 |
| 569 | 158 | 76 | 25 | 24 |
| 28 | 70 | 132 | 11 | 6 |
| 552 | 70 | 131 | 11 | 7 |
| 578 | 140 | 127 | 7 | 7 |
| 574 | 138 | 125 | 7 | 6 |
| 11 | 147 | 81 | 18 | 15 |
| 243 | 140 | 53 | 14 | 7 |
| 240 | 138 | 54 | 18 | 0 |
| 151 | 61 | 121 | 37 | 21 |
| 444 | 61 | 121 | 38 | 22 |
| 452 | 146 | 102 | 55 | 17 |
| 473 | 130 | 114 | 52 | 43 |
| 110 | 136 | 108 | 46 | 25 |
| 274 | 113 | 63 | 12 | 36 |
| 575 | 98 | 149 | 25 | 25 |
| 284 | 130 | 52 | 11 | 5 |
| 5 | 63 | 120 | 2 | 1 |
| 581 | 96 | 147 | 26 | 26 |
| 50 | 64 | 120 | 17 | 13 |
| 530 | 63 | 119 | 18 | 14 |
| 149 | 108 | 60 | 7 | 14 |
| 316 | 143 | 93 | 25 | 25 |
| 301 | 142 | 93 | 25 | 24 |
| 208 | 94 | 121 | 1 | 14 |
| 472 | 129 | 99 | 53 | 29 |
| 528 | 61 | 115 | 7 | 3 |
| 52 | 61 | 114 | 8 | 4 |
| 565 | 60 | 115 | 11 | 8 |
| 15 | 60 | 114 | 11 | 9 |
| 396 | 111 | 101 | 35 | 8 |
| 357 | 122 | 48 | 14 | 3 |
| 537 | 117 | 96 | 6 | 0 |
| 43 | 117 | 95 | 5 | 1 |
| 354 | 121 | 47 | 15 | 1 |
| 132 | 128 | 90 | 74 | 30 |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Combined Element stresses

| Beam No. | σ_{Ny} (min) [N/mm ²] | σ_{Ny} (max) [N/mm ²] | σ_{Nz} (min) [N/mm ²] | σ_{Nz} (max) [N/mm ²] |
|----------|---|---|---|---|
| 286 | 57 | 110 | 2 | 0 |
| 111 | 121 | 95 | 58 | 37 |
| 1 | 113 | 92 | 3 | 3 |
| 134 | 137 | 74 | 45 | 23 |
| 571 | 109 | 89 | 7 | 2 |
| 526 | 55 | 104 | 15 | 12 |
| 9 | 109 | 89 | 7 | 1 |
| 118 | 46 | 103 | 42 | 36 |
| 465 | 46 | 103 | 42 | 35 |
| 54 | 55 | 104 | 16 | 12 |
| 535 | 108 | 88 | 7 | 2 |
| 45 | 108 | 88 | 7 | 2 |
| 292 | 54 | 104 | 1 | 0 |
| 323 | 105 | 42 | 6 | 4 |
| 287 | 53 | 102 | 1 | 0 |
| 6 | 128 | 50 | 37 | 15 |
| 20 | 112 | 66 | 12 | 8 |
| 289 | 53 | 101 | 2 | 0 |
| 212 | 103 | 84 | 21 | 6 |
| 560 | 114 | 63 | 14 | 12 |
| 424 | 108 | 79 | 58 | 16 |
| 314 | 123 | 77 | 23 | 23 |
| 303 | 122 | 77 | 23 | 22 |
| 177 | 123 | 63 | 48 | 26 |
| 556 | 51 | 99 | 17 | 15 |
| 24 | 51 | 99 | 17 | 15 |
| 327 | 38 | 102 | 4 | 11 |
| 395 | 76 | 103 | 15 | 11 |
| 278 | 38 | 101 | 7 | 13 |
| 279 | 38 | 101 | 7 | 12 |
| 326 | 38 | 102 | 5 | 10 |
| 171 | 111 | 72 | 65 | 13 |
| 114 | 39 | 99 | 18 | 20 |
| 371 | 106 | 64 | 16 | 16 |
| 469 | 39 | 99 | 20 | 22 |
| 94 | 49 | 96 | 10 | 10 |
| 488 | 49 | 96 | 10 | 11 |
| 467 | 43 | 93 | 36 | 28 |
| 168 | 111 | 68 | 101 | 45 |
| 116 | 43 | 93 | 39 | 31 |
| 504 | 48 | 96 | 4 | 5 |
| 427 | 110 | 69 | 98 | 44 |
| 78 | 48 | 96 | 3 | 5 |
| 328 | 87 | 47 | 10 | 26 |
| 226 | 104 | 64 | 30 | 3 |
| 157 | 16 | 103 | 4 | 38 |
| 275 | 14 | 103 | 13 | 63 |
| 562 | 95 | 78 | 5 | 0 |
| 182 | 89 | 84 | 118 | 100 |
| 143 | 90 | 49 | 0 | 5 |
| 18 | 95 | 77 | 5 | 0 |
| 389 | 72 | 95 | 3 | 6 |
| 280 | 86 | 42 | 9 | 18 |
| 14 | 111 | 46 | 23 | 20 |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Combined Element stresses

| Beam No. | σ_{Ny} (min) [N/mm ²] | σ_{Ny} (max) [N/mm ²] | σ_{Nz} (min) [N/mm ²] | σ_{Nz} (max) [N/mm ²] |
|----------|---|---|---|---|
| 234 | 94 | 57 | 17 | 1 |
| 414 | 92 | 73 | 127 | 96 |
| 564 | 45 | 88 | 11 | 10 |
| 566 | 104 | 50 | 19 | 13 |
| 446 | 88 | 36 | 35 | 35 |
| 397 | 94 | 65 | 32 | 20 |
| 16 | 45 | 86 | 11 | 10 |
| 145 | 33 | 89 | 2 | 7 |
| 524 | 45 | 85 | 18 | 15 |
| 56 | 45 | 85 | 18 | 15 |
| 320 | 44 | 85 | 7 | 7 |
| 37 | 76 | 52 | 51 | 15 |
| 543 | 76 | 52 | 52 | 14 |
| 388 | 86 | 83 | 5 | 6 |
| 533 | 87 | 71 | 3 | 1 |
| 146 | 32 | 88 | 1 | 7 |
| 202 | 65 | 90 | 0 | 20 |
| 47 | 87 | 71 | 3 | 1 |
| 218 | 90 | 64 | 9 | 5 |
| 297 | 43 | 84 | 7 | 7 |
| 363 | 89 | 55 | 11 | 10 |
| 324 | 30 | 73 | 34 | 1 |
| 387 | 76 | 70 | 27 | 4 |
| 507 | 76 | 75 | 8 | 3 |
| 75 | 76 | 74 | 9 | 4 |
| 442 | 28 | 72 | 10 | 7 |
| 201 | 80 | 65 | 22 | 9 |
| 273 | 88 | 35 | 15 | 1 |
| 291 | 39 | 79 | 0 | 1 |
| 228 | 84 | 64 | 9 | 4 |
| 447 | 41 | 77 | 2 | 1 |
| 135 | 99 | 53 | 70 | 28 |
| 466 | 81 | 24 | 44 | 37 |
| 344 | 86 | 29 | 12 | 5 |
| 253 | 86 | 29 | 16 | 0 |
| 450 | 94 | 56 | 38 | 4 |
| 438 | 11 | 86 | 22 | 22 |
| 123 | 73 | 38 | 36 | 42 |
| 573 | 39 | 76 | 9 | 8 |
| 117 | 80 | 23 | 44 | 37 |
| 330 | 9 | 86 | 34 | 29 |
| 486 | 38 | 76 | 17 | 18 |
| 33 | 38 | 75 | 16 | 15 |
| 547 | 38 | 75 | 16 | 16 |
| 7 | 39 | 75 | 9 | 8 |
| 96 | 38 | 75 | 18 | 19 |
| 460 | 71 | 44 | 30 | 37 |
| 468 | 80 | 26 | 49 | 38 |
| 125 | 72 | 28 | 38 | 42 |
| 294 | 42 | 76 | 1 | 3 |
| 204 | 73 | 68 | 32 | 3 |
| 115 | 79 | 31 | 55 | 44 |
| 13 | 38 | 72 | 3 | 1 |
| 458 | 70 | 28 | 38 | 42 |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Combined Element stresses

| Beam No. | σ_{Ny} (min) [N/mm ²] | σ_{Ny} (max) [N/mm ²] | σ_{Nz} (min) [N/mm ²] | σ_{Nz} (max) [N/mm ²] |
|----------|---|---|---|---|
| 126 | 70 | 27 | 39 | 43 |
| 295 | 71 | 35 | 1 | 0 |
| 281 | 27 | 61 | 16 | 7 |
| 214 | 81 | 53 | 23 | 9 |
| 457 | 68 | 27 | 36 | 41 |
| 144 | 65 | 34 | 3 | 8 |
| 74 | 68 | 63 | 10 | 6 |
| 508 | 71 | 58 | 14 | 8 |
| 288 | 36 | 68 | 2 | 0 |
| 153 | 25 | 61 | 10 | 2 |
| 23 | 82 | 39 | 16 | 10 |
| 557 | 80 | 41 | 16 | 6 |
| 402 | 79 | 49 | 15 | 10 |
| 80 | 34 | 69 | 8 | 10 |
| 502 | 34 | 69 | 8 | 10 |
| 353 | 72 | 28 | 6 | 4 |
| 244 | 71 | 28 | 8 | 0 |
| 138 | 35 | 66 | 2 | 1 |
| 73 | 63 | 60 | 6 | 6 |
| 567 | 35 | 65 | 3 | 1 |
| 509 | 61 | 62 | 4 | 3 |
| 217 | 65 | 61 | 7 | 5 |
| 553 | 68 | 55 | 8 | 5 |
| 27 | 68 | 55 | 8 | 5 |
| 51 | 67 | 55 | 6 | 3 |
| 325 | 62 | 31 | 11 | 18 |
| 529 | 67 | 55 | 5 | 2 |
| 290 | 49 | 64 | 2 | 0 |
| 377 | 76 | 49 | 16 | 5 |
| 551 | 79 | 35 | 16 | 12 |
| 487 | 30 | 58 | 16 | 4 |
| 95 | 30 | 58 | 17 | 5 |
| 4 | 65 | 54 | 2 | 1 |
| 299 | 58 | 64 | 11 | 12 |
| 122 | 64 | 40 | 18 | 17 |
| 318 | 53 | 63 | 11 | 12 |
| 485 | 28 | 58 | 17 | 8 |
| 97 | 28 | 57 | 17 | 9 |
| 386 | 67 | 50 | 18 | 3 |
| 71 | 63 | 54 | 7 | 7 |
| 511 | 61 | 56 | 5 | 4 |
| 107 | 63 | 33 | 50 | 46 |
| 522 | 31 | 61 | 14 | 14 |
| 398 | 73 | 36 | 27 | 23 |
| 513 | 65 | 55 | 6 | 5 |
| 68 | 66 | 52 | 9 | 8 |
| 58 | 30 | 60 | 14 | 14 |
| 12 | 61 | 50 | 9 | 6 |
| 568 | 61 | 50 | 9 | 6 |
| 72 | 60 | 50 | 10 | 9 |
| 29 | 67 | 37 | 10 | 5 |
| 215 | 63 | 26 | 5 | 2 |
| 399 | 67 | 16 | 29 | 1 |
| 419 | 54 | 63 | 1 | 9 |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Combined Element stresses

| Beam No. | σ_{Ny} (min) [N/mm ²] | σ_{Ny} (max) [N/mm ²] | σ_{Nz} (min) [N/mm ²] | σ_{Nz} (max) [N/mm ²] |
|----------|---|---|---|---|
| 176 | 54 | 63 | 1 | 10 |
| 510 | 62 | 47 | 13 | 10 |
| 495 | 25 | 55 | 8 | 1 |
| 87 | 25 | 55 | 8 | 2 |
| 454 | 71 | 42 | 63 | 37 |
| 53 | 59 | 49 | 12 | 9 |
| 130 | 67 | 45 | 34 | 15 |
| 88 | 28 | 59 | 11 | 13 |
| 527 | 59 | 48 | 11 | 9 |
| 89 | 24 | 55 | 11 | 6 |
| 476 | 59 | 30 | 51 | 48 |
| 493 | 24 | 55 | 11 | 6 |
| 193 | 52 | 62 | 4 | 13 |
| 403 | 52 | 62 | 4 | 14 |
| 170 | 52 | 60 | 1 | 9 |
| 425 | 52 | 60 | 1 | 9 |
| 230 | 61 | 44 | 7 | 2 |
| 494 | 27 | 57 | 11 | 13 |
| 86 | 50 | 56 | 9 | 10 |
| 70 | 61 | 42 | 14 | 13 |
| 305 | 123 | 11 | 67 | 67 |
| 430 | 56 | 47 | 108 | 92 |
| 312 | 122 | 12 | 67 | 67 |
| 512 | 65 | 37 | 19 | 17 |
| 69 | 68 | 34 | 23 | 18 |
| 200 | 61 | 31 | 29 | 11 |
| 501 | 22 | 53 | 12 | 9 |
| 409 | 50 | 59 | 4 | 13 |
| 187 | 50 | 59 | 4 | 13 |
| 81 | 22 | 52 | 13 | 9 |
| 496 | 53 | 55 | 9 | 10 |
| 175 | 50 | 58 | 0 | 8 |
| 420 | 49 | 57 | 0 | 8 |
| 503 | 21 | 52 | 9 | 7 |
| 79 | 21 | 52 | 10 | 7 |
| 484 | 26 | 54 | 19 | 21 |
| 209 | 54 | 46 | 8 | 1 |
| 401 | 58 | 42 | 24 | 6 |
| 198 | 61 | 13 | 17 | 19 |
| 98 | 26 | 53 | 20 | 22 |
| 404 | 48 | 57 | 3 | 12 |
| 477 | 56 | 17 | 53 | 45 |
| 165 | 58 | 39 | 116 | 90 |
| 393 | 56 | 47 | 13 | 23 |
| 382 | 56 | 16 | 12 | 1 |
| 192 | 47 | 56 | 3 | 12 |
| 456 | 52 | 40 | 44 | 42 |
| 142 | 19 | 53 | 1 | 5 |
| 205 | 58 | 33 | 28 | 14 |
| 379 | 30 | 43 | 7 | 4 |
| 31 | 26 | 49 | 5 | 3 |
| 32 | 63 | 24 | 18 | 9 |
| 49 | 51 | 41 | 13 | 11 |
| 514 | 70 | 23 | 32 | 22 |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Combined Element stresses

| Beam No. | σ_{Ny} (min) [N/mm ²] | σ_{Ny} (max) [N/mm ²] | σ_{Nz} (min) [N/mm ²] | σ_{Nz} (max) [N/mm ²] |
|----------|---|---|---|---|
| 67 | 70 | 23 | 31 | 21 |
| 282 | 44 | 37 | 1 | 10 |
| 82 | 24 | 50 | 10 | 12 |
| 531 | 50 | 41 | 13 | 11 |
| 500 | 23 | 50 | 9 | 12 |
| 133 | 23 | 50 | 8 | 10 |
| 375 | 59 | 35 | 18 | 15 |
| 481 | 25 | 48 | 1 | 0 |
| 385 | 49 | 30 | 32 | 13 |
| 167 | 44 | 52 | 1 | 8 |
| 308 | 35 | 61 | 12 | 14 |
| 428 | 44 | 51 | 0 | 7 |
| 555 | 24 | 48 | 17 | 17 |
| 21 | 49 | 40 | 13 | 11 |
| 559 | 48 | 40 | 13 | 11 |
| 309 | 34 | 61 | 13 | 14 |
| 127 | 47 | 37 | 42 | 41 |
| 412 | 42 | 51 | 3 | 12 |
| 195 | 39 | 35 | 13 | 6 |
| 184 | 42 | 50 | 3 | 11 |
| 148 | 15 | 50 | 1 | 7 |
| 25 | 23 | 46 | 17 | 18 |
| 293 | 22 | 45 | 1 | 2 |
| 139 | 41 | 23 | 34 | 42 |
| 315 | 46 | 43 | 2 | 1 |
| 548 | 53 | 25 | 14 | 2 |
| 302 | 45 | 43 | 1 | 0 |
| 216 | 45 | 39 | 8 | 3 |
| 60 | 49 | 33 | 5 | 5 |
| 322 | 19 | 42 | 6 | 4 |
| 245 | 27 | 37 | 14 | 2 |
| 352 | 27 | 37 | 11 | 4 |
| 521 | 49 | 30 | 7 | 6 |
| 120 | 11 | 46 | 11 | 19 |
| 199 | 42 | 17 | 29 | 18 |
| 121 | 11 | 46 | 8 | 16 |
| 34 | 44 | 41 | 10 | 7 |
| 100 | 45 | 40 | 8 | 2 |
| 482 | 45 | 39 | 8 | 3 |
| 546 | 44 | 41 | 10 | 7 |
| 174 | 39 | 45 | 0 | 6 |
| 83 | 18 | 39 | 20 | 15 |
| 499 | 18 | 39 | 20 | 15 |
| 421 | 39 | 45 | 1 | 5 |
| 558 | 22 | 41 | 4 | 3 |
| 405 | 38 | 45 | 2 | 9 |
| 55 | 42 | 35 | 13 | 12 |
| 191 | 37 | 44 | 2 | 9 |
| 264 | 24 | 40 | 2 | 1 |
| 525 | 41 | 34 | 13 | 12 |
| 572 | 25 | 42 | 5 | 10 |
| 451 | 19 | 41 | 7 | 10 |
| 266 | 24 | 39 | 1 | 0 |
| 62 | 43 | 30 | 4 | 3 |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Combined Element stresses

| Beam No. | σ_{Ny} (min) [N/mm ²] | σ_{Ny} (max) [N/mm ²] | σ_{Nz} (min) [N/mm ²] | σ_{Nz} (max) [N/mm ²] |
|----------|---|---|---|---|
| 383 | 34 | 21 | 30 | 9 |
| 462 | 10 | 43 | 24 | 31 |
| 267 | 24 | 39 | 1 | 0 |
| 42 | 23 | 36 | 16 | 9 |
| 538 | 23 | 36 | 16 | 10 |
| 232 | 44 | 29 | 5 | 1 |
| 519 | 45 | 28 | 7 | 5 |
| 113 | 21 | 32 | 24 | 10 |
| 124 | 42 | 28 | 37 | 31 |
| 84 | 43 | 35 | 12 | 5 |
| 498 | 43 | 35 | 12 | 5 |
| 332 | 23 | 38 | 3 | 2 |
| 77 | 15 | 38 | 5 | 4 |
| 505 | 15 | 38 | 5 | 4 |
| 471 | 21 | 30 | 23 | 7 |
| 22 | 20 | 37 | 4 | 3 |
| 102 | 20 | 37 | 2 | 1 |
| 333 | 22 | 37 | 2 | 2 |
| 131 | 36 | 38 | 8 | 9 |
| 470 | 20 | 30 | 42 | 28 |
| 453 | 36 | 38 | 8 | 9 |
| 373 | 45 | 27 | 18 | 23 |
| 384 | 46 | 20 | 24 | 5 |
| 542 | 103 | 41 | 116 | 19 |
| 38 | 105 | 43 | 119 | 20 |
| 461 | 21 | 38 | 16 | 22 |
| 265 | 21 | 35 | 4 | 3 |
| 90 | 18 | 37 | 7 | 10 |
| 93 | 20 | 28 | 12 | 2 |
| 489 | 20 | 28 | 12 | 2 |
| 59 | 52 | 12 | 19 | 16 |
| 106 | 38 | 10 | 52 | 43 |
| 400 | 41 | 25 | 33 | 1 |
| 577 | 38 | 30 | 4 | 4 |
| 579 | 37 | 30 | 4 | 4 |
| 520 | 46 | 17 | 14 | 10 |
| 317 | 18 | 29 | 45 | 37 |
| 549 | 18 | 33 | 4 | 3 |
| 61 | 48 | 14 | 16 | 14 |
| 492 | 23 | 35 | 7 | 10 |
| 64 | 36 | 25 | 5 | 2 |
| 437 | 25 | 16 | 19 | 20 |
| 17 | 30 | 19 | 7 | 13 |
| 164 | 30 | 35 | 0 | 5 |
| 517 | 37 | 23 | 6 | 3 |
| 283 | 9 | 37 | 1 | 10 |
| 480 | 17 | 32 | 2 | 0 |
| 431 | 30 | 35 | 0 | 5 |
| 463 | 7 | 36 | 11 | 19 |
| 415 | 29 | 34 | 2 | 8 |
| 300 | 18 | 27 | 46 | 37 |
| 181 | 29 | 34 | 2 | 8 |
| 459 | 27 | 27 | 39 | 32 |
| 364 | 36 | 17 | 31 | 20 |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Combined Element stresses

| Beam No. | σ_{Ny} (min) [N/mm ²] | σ_{Ny} (max) [N/mm ²] | σ_{Nz} (min) [N/mm ²] | σ_{Nz} (max) [N/mm ²] |
|----------|---|---|---|---|
| 490 | 35 | 26 | 11 | 1 |
| 101 | 16 | 30 | 1 | 0 |
| 92 | 35 | 26 | 11 | 1 |
| 518 | 39 | 17 | 11 | 6 |
| 63 | 40 | 16 | 12 | 8 |
| 497 | 15 | 26 | 7 | 0 |
| 436 | 24 | 13 | 15 | 27 |
| 85 | 15 | 26 | 8 | 1 |
| 563 | 26 | 17 | 8 | 13 |
| 276 | 10 | 30 | 12 | 15 |
| 103 | 13 | 30 | 7 | 10 |
| 213 | 37 | 12 | 25 | 10 |
| 544 | 61 | 9 | 48 | 19 |
| 417 | 19 | 73 | 82 | 176 |
| 30 | 27 | 23 | 12 | 12 |
| 550 | 27 | 23 | 12 | 12 |
| 311 | 12 | 66 | 39 | 39 |
| 8 | 20 | 29 | 5 | 10 |
| 600 | 28 | 25 | 2 | 1 |
| 36 | 59 | 10 | 47 | 19 |
| 306 | 12 | 65 | 38 | 39 |
| 179 | 19 | 70 | 80 | 170 |
| 601 | 28 | 25 | 2 | 1 |
| 66 | 31 | 17 | 10 | 1 |
| 112 | 17 | 17 | 22 | 6 |
| 606 | 27 | 24 | 2 | 1 |
| 516 | 32 | 14 | 10 | 4 |
| 599 | 26 | 23 | 2 | 1 |
| 220 | 36 | 10 | 23 | 8 |
| 612 | 26 | 23 | 2 | 1 |
| 483 | 13 | 21 | 25 | 18 |
| 515 | 30 | 15 | 10 | 1 |
| 65 | 34 | 11 | 12 | 7 |
| 602 | 26 | 22 | 2 | 2 |
| 206 | 37 | 1 | 25 | 22 |
| 233 | 30 | 12 | 30 | 18 |
| 99 | 12 | 20 | 25 | 18 |
| 441 | 9 | 21 | 26 | 20 |
| 91 | 11 | 20 | 19 | 14 |
| 173 | 21 | 25 | 0 | 3 |
| 304 | 16 | 29 | 6 | 7 |
| 313 | 16 | 28 | 6 | 6 |
| 406 | 20 | 24 | 1 | 5 |
| 422 | 20 | 24 | 1 | 3 |
| 491 | 11 | 19 | 19 | 14 |
| 605 | 23 | 21 | 3 | 1 |
| 224 | 26 | 12 | 39 | 0 |
| 160 | 9 | 23 | 17 | 10 |
| 128 | 7 | 23 | 40 | 42 |
| 190 | 20 | 23 | 1 | 5 |
| 158 | 14 | 27 | 3 | 28 |
| 613 | 22 | 20 | 3 | 1 |
| 391 | 34 | 1 | 24 | 17 |
| 478 | 20 | 19 | 11 | 14 |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Combined Element stresses

| Beam No. | σ_{Ny} (min) [N/mm ²] | σ_{Ny} (max) [N/mm ²] | σ_{Nz} (min) [N/mm ²] | σ_{Nz} (max) [N/mm ²] |
|----------|---|---|---|---|
| 156 | 28 | 2 | 19 | 19 |
| 464 | 8 | 19 | 61 | 58 |
| 410 | 17 | 21 | 63 | 65 |
| 540 | 20 | 20 | 3 | 3 |
| 435 | 17 | 7 | 6 | 21 |
| 407 | 17 | 20 | 28 | 29 |
| 186 | 21 | 15 | 65 | 57 |
| 40 | 19 | 19 | 4 | 3 |
| 369 | 26 | 9 | 11 | 5 |
| 607 | 21 | 18 | 2 | 1 |
| 554 | 7 | 21 | 4 | 10 |
| 611 | 20 | 17 | 2 | 2 |
| 189 | 20 | 14 | 30 | 22 |
| 104 | 17 | 17 | 11 | 14 |
| 155 | 23 | 0 | 15 | 18 |
| 580 | 54 | 18 | 36 | 36 |
| 455 | 5 | 19 | 40 | 42 |
| 576 | 54 | 18 | 36 | 36 |
| 440 | 10 | 13 | 30 | 5 |
| 545 | 13 | 22 | 1 | 10 |
| 227 | 21 | 10 | 12 | 3 |
| 35 | 13 | 22 | 1 | 10 |
| 41 | 103 | 73 | 144 | 27 |
| 539 | 105 | 74 | 146 | 29 |
| 196 | 25 | 7 | 16 | 7 |
| 119 | 7 | 16 | 60 | 58 |
| 413 | 14 | 17 | 100 | 101 |
| 39 | 23 | 8 | 16 | 3 |
| 162 | 60 | 91 | 46 | 200 |
| 329 | 2 | 25 | 4 | 21 |
| 183 | 17 | 13 | 105 | 98 |
| 541 | 22 | 8 | 16 | 4 |
| 433 | 59 | 89 | 45 | 196 |
| 598 | 17 | 14 | 2 | 1 |
| 154 | 17 | 2 | 24 | 21 |
| 380 | 17 | 9 | 7 | 2 |
| 523 | 15 | 13 | 11 | 11 |
| 439 | 17 | 7 | 41 | 6 |
| 222 | 25 | 2 | 35 | 3 |
| 57 | 14 | 13 | 10 | 11 |
| 603 | 16 | 13 | 2 | 1 |
| 225 | 20 | 4 | 40 | 28 |
| 479 | 6 | 15 | 8 | 11 |
| 365 | 14 | 8 | 7 | 5 |
| 229 | 16 | 7 | 9 | 3 |
| 392 | 22 | 5 | 21 | 5 |
| 136 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| 370 | 12 | 9 | 6 | 1 |
| 449 | 14 | 9 | 5 | 0 |
| 161 | 10 | 12 | 0 | 2 |
| 434 | 10 | 12 | 0 | 1 |
| 418 | 10 | 12 | 1 | 3 |
| 588 | 12 | 10 | 2 | 0 |
| 178 | 10 | 12 | 1 | 3 |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Combined Element stresses

| Beam No. | σ_{Ny} (min) [N/mm ²] | σ_{Ny} (max) [N/mm ²] | σ_{Nz} (min) [N/mm ²] | σ_{Nz} (max) [N/mm ²] |
|----------|---|---|---|---|
| 585 | 11 | 10 | 1 | 1 |
| 597 | 11 | 9 | 1 | 1 |
| 586 | 11 | 9 | 2 | 1 |
| 592 | 11 | 9 | 1 | 1 |
| 296 | 73 | 53 | 141 | 15 |
| 270 | 15 | 0 | 8 | 3 |
| 159 | 5 | 14 | 17 | 23 |
| 591 | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 368 | 8 | 8 | 4 | 3 |
| 321 | 74 | 56 | 141 | 11 |
| 372 | 15 | 0 | 37 | 24 |
| 608 | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 378 | 15 | 0 | 9 | 4 |
| 335 | 7 | 8 | 3 | 3 |
| 610 | 10 | 6 | 2 | 1 |
| 163 | 5 | 10 | 126 | 132 |
| 197 | 17 | 6 | 17 | 16 |
| 589 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 609 | 8 | 6 | 2 | 1 |
| 262 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 587 | 8 | 6 | 2 | 1 |
| 596 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| 432 | 4 | 8 | 130 | 135 |
| 338 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| 376 | 11 | 0 | 7 | 4 |
| 604 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 349 | 7 | 3 | 9 | 7 |
| 359 | 2 | 9 | 2 | 7 |
| 367 | 12 | 4 | 12 | 4 |
| 582 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| 584 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 231 | 10 | 0 | 5 | 3 |
| 259 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 172 | 5 | 5 | 26 | 25 |
| 248 | 6 | 3 | 13 | 11 |
| 269 | 10 | 2 | 7 | 3 |
| 219 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| 593 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 169 | 4 | 4 | 59 | 59 |
| 374 | 8 | 0 | 7 | 0 |
| 423 | 7 | 1 | 26 | 20 |
| 180 | 3 | 5 | 132 | 133 |
| 381 | 10 | 4 | 7 | 1 |
| 211 | 13 | 7 | 24 | 7 |
| 223 | 6 | 2 | 8 | 5 |
| 238 | 0 | 7 | 12 | 20 |
| 242 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| 426 | 7 | 1 | 59 | 53 |
| 221 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 26 | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 416 | 1 | 6 | 130 | 135 |
| 254 | 4 | 1 | 17 | 15 |
| 343 | 4 | 1 | 49 | 47 |
| 337 | 4 | 2 | 4 | 2 |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Combined Element stresses

| Beam No. | σ_{Ny} (min) [N/mm ²] | σ_{Ny} (max) [N/mm ²] | σ_{Nz} (min) [N/mm ²] | σ_{Nz} (max) [N/mm ²] |
|----------|---|---|---|---|
| 358 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 361 | 3 | 3 | 7 | 6 |
| 336 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 429 | 5 | 1 | 95 | 91 |
| 241 | 4 | 0 | 23 | 18 |
| 260 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 362 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 236 | 2 | 2 | 10 | 9 |
| 366 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 339 | 3 | 2 | 11 | 11 |
| 257 | 2 | 2 | 8 | 9 |
| 346 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 261 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 340 | 2 | 2 | 10 | 11 |
| 268 | 6 | 3 | 7 | 3 |
| 239 | 1 | 2 | 14 | 14 |
| 235 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 251 | 2 | 1 | 27 | 26 |
| 258 | 2 | 2 | 9 | 9 |
| 590 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 355 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| 252 | 2 | 2 | 12 | 11 |
| 345 | 2 | 1 | 16 | 16 |
| 583 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 356 | 3 | 1 | 9 | 4 |
| 594 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 595 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 255 | 1 | 1 | 13 | 14 |
| 334 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 341 | 1 | 1 | 11 | 12 |
| 298 | 70 | 68 | 217 | 80 |
| 250 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 319 | 67 | 64 | 215 | 85 |
| 342 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| 347 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 256 | 1 | 1 | 13 | 14 |
| 166 | 1 | 1 | 92 | 91 |
| 263 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 105 | 12 | 11 | 64 | 42 |
| 129 | 35 | 34 | 208 | 138 |
| 141 | 39 | 39 | 119 | 41 |

DODATAK D

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Okvir boka garažnog prostora i nadgrađe

Abbreviations

Principal stresses:


- σ_{Nx} : Axial stress (N_x/A_x)
 τ_{Mx} : Torsional stress (M_x/W_x)
 τ_{Qy} : Shear stress in local y-direction (Q_y/A_y)
 τ_{Qz} : Shear stress in local z-direction (Q_z/A_z)
 σ_{My} : Bending stress about local y-axis (M_y/W_y)
 σ_{Mz} : Bending stress about local z-axis (M_z/W_z)

Stress combinations:

- $\sigma_{Ny}(\min)$: Normal stress in local xz-plane, max of ($\sigma_{Nx} + \sigma_{My}(\min)$)
 $\sigma_{Ny}(\max)$: Normal stress in local xz-plane, max of ($\sigma_{Nx} + \sigma_{My}(\max)$)
 $\sigma_{Nz}(\min)$: Normal stress in local xy-plane, max of ($\sigma_{Nx} + \sigma_{Mz}(\min)$)
 $\sigma_{Nz}(\max)$: Normal stress in local xy-plane, max of ($\sigma_{Nx} + \sigma_{Mz}(\max)$)

Where:

- A_x : Axial area (total profile area)
 A_y : Shear area in local y-direction ($I_z t_p / S_z$)
 A_z : Shear area in local z-direction ($I_y t_p / S_y$)
 W_x : Torsion section modulus
 W_y : Minimum section modulus about local y-axis
 W_z : Minimum section modulus about local z-axis
 N_x : Axial force
 Q_y : Shear force in local y-direction
 Q_z : Shear force in local z-direction
 M_x : Torsional moment
 M_y : Bending moment about local y-axis
 M_z : Bending moment about local z-axis
 S_y, S_z : 1st area moment about y- and z- axis respectively
 t_p : profile thickness value depending on profile type




DODATAK E

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Naprezanje strukture dna uslijed dokovanja

Beam information, sorted by Beam in Ascending order


| Beam | Beam Name | Start Node | End Node | Elastic Length [mm] | Mass [kg] | Profile | Angle [deg] | Rigid Start [mm] | Rigid End [mm] | Hinged at Start | Hinged at End | Non Linearities |
|------|-----------|------------|----------|---------------------|-----------|---------|-------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 | | 1 | 2 | 4209,3 | 1003 | 6 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | | 2 | 3 | 2407,5 | 627 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | | 5 | 4 | 2407,5 | 627 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | | 1 | 5 | 4209,3 | 1003 | 6 | 0,0 | 0 | 0 | | | |



Abbreviations

Beam information:

- Beam: Beam identification number
- Beam Name: User's beam identification
- Start/End Node: Node numbers for the start and end nodes respectively
- Elastic length: Elastic length of beam, excluding possible rigid ends
- Mass: Mass of the elastic length of beam
- Profile: Profile identification number
- Angle: Angle between the profile's z-axis and the plane through the beam and the global Z-axis. Positive for clockwise rotation when seen in positive local x-direction.
- Rigid Start/End: Length of possible rigid part of the beam at the start and end ends respectively
- Hinged at Start/End: Possibly defined hinge at the start and end nodes respectively, where hinges are defined as:
 - dX, dY, dZ: Hinged with respect to translation in the global X-, Y-, and Z-direction respectively
 - rX, rY, rZ: Hinged with respect to rotation about the global X-, Y-, and Z-axis respectively
- Non Linearities: Possibly specified non-linear properties for the beam. For definition see figure below.




DODATAK E

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Naprezanje strukture dna uslijed dokovanja

Node information, sorted by Node in Ascending order

| Node No | Name | X [mm] | Y [mm] | Z [mm] | Boundary Conditions | | | | | |
|---------|------|--------|--------|--------|---------------------|----------|----------|-------|-------|-------|
| | | | | | X transl | Y transl | Z transl | X rot | Y rot | Z rot |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | L7 | 0 | 4200 | 280 | | | | | | |
| 3 | L11 | 0 | 6600 | 470 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 4 | L-11 | 0 | -6600 | 470 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| 5 | L-7 | 0 | -4200 | 280 | | | | | | |



Abbreviations

Node No: Node identification number
Name: User's node identification
X, Y, Z: Node coordinates in the global coordinate system
X transl, Y transl, Z transl: Boundary conditions w.r.t. translation along the global axes
X rot, Y rot, Zrot: Boundary conditions w.r.t. rotation about the global axes

Where:
Free: The node is free
Fixed: The node is fixed
FD: The node has a prescribed displacement or rotation
Spring: The node is supported by a spring

DODATAK E

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Naprezanje strukture dna uslijed dokovanja

Profiles used in the model

Profiles

| Profile | Profile Name | Type | Material | Ignore S. C. | Shear factor fy | Shear factor fz | Profile parameters |
|---------|--------------|------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 6 | Dno L0-L7 | 92 | 1 VL-NS Mild Steel | | 1,00 | 1,00 | Upper Flange Width=1760 [mm], Upper Flange Thickness=7 [mm], Web Height between flanges=1919 [mm], Web Thickness=2.16 [mm], Lower Flange Width=1760 [mm], Lower Flange Thickness=8 [mm], Radius, web & flanges=0 [mm], Radius, flange corner=0 [mm], FlipY=True |
| 10 | Dno L7-L11 | 92 | 1 VL-NS Mild Steel | | 1,00 | 1,00 | Upper Flange Width=1760 [mm], Upper Flange Thickness=7 [mm], Web Height between flanges=1919 [mm], Web Thickness=3.655 [mm], Lower Flange Width=1760 [mm], Lower Flange Thickness=8 [mm], Radius, web & flanges=0 [mm], Radius, flange corner=0 [mm], FlipY=True |

Profile properties

| Profile | Axial | | | Local x-z plane | | | | Local x-y plane | | | | Shear Centre | |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|---------|
| | Ax [mm ²] | Wx [mm ³] | Ix [mm ⁴] | Az [mm ²] | Wy _t [mm ³] | Wy _b [mm ³] | Iy [mm ⁴] | Ay [mm ²] | Wz+ [mm ³] | Wz- [mm ³] | Iz [mm ⁴] | ey [mm] | ez [mm] |
| 6 | 30545 | 63506 | 5,0805e+05 | 4059 | 28157435 | 25115408 | 2,5673e+10 | 17600 | 7744002 | 7744002 | 6,8147e+09 | 0 | 8,748 |
| 10 | 33414 | 66604 | 5,3283e+05 | 6762 | 28979905 | 26106826 | 2,6562e+10 | 17600 | 7744009 | 7744009 | 6,8147e+09 | 0 | 13,53 |

Materials

| Material | Material Name | E [N/mm ²] | Density [kg/m ³] | Poisson | Thermal Coefficient [mm/mm/C] | Yield Stress [N/mm ²] | Ultimate Strength [N/mm ²] |
|----------|------------------|------------------------|------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | VL-NS Mild Steel | 210000 | 7800,0 | 0,30 | 1,26e-05 | 235 | 400 |

Abbreviations

Profiles:

Profile: Profile identification number

Profile Name: User's profile identification

Type: Profile type

Material: Material identification

Ignore S.C.: If ticked "X", then the program ignores the possible shear centre offset for the profile.

Shear factors fy, fz: The shear factor may be < 1.0 for beams with large cut-outs. The factors affect the beam stiffness but not the computed shear stress.

Profile parameters: Input parameters defining the profile.

Profile properties:

Profile: Profile identification number

Ax: Axial area (total profile area)

Wx: Torsion section modulus

Ix: Torsional moment of inertia

Az: Shear area in local z-direction ($I_y t_p / S_y$)

Wy_t: Section modulus about local y-axis at top of profile

Wy_b: Section modulus about local y-axis at bottom of profile

Iy: Moment of inertia about local y-axis

Ay: Shear area in local y-direction ($I_z t_p / S_z$)

Wz+: Section modulus about local z-axis on positive y-side of profile

Wz-: Section modulus about local z-axis on negative y-side of profile

Iz: Moment of inertia about local z-axis

Note: $Wz_t = Wz_b = Wz_{min}$ for all profile types except I - types

DODATAK E

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Naprezanje strukture dna uslijed dokovanja

| | |
|---------|---|
| e_y : | Shear centre distance from vertical neutral axis |
| e_z : | Shear centre distance from horizontal neutral axis |
| f_y : | Shear factor in local y-direction |
| f_z : | Shear factor in local z-direction |
| | Note: The shear factor is used for shear stiffness of beam, but not for calculation of shear stress |

Where:

| | |
|--------------|---|
| S_y, S_z : | 1 st area moment about y- and z- axis respectively |
| t_p : | value for profile thickness depending on profile type |

Materials:

| | |
|----------------------|--|
| Material: | Material identification |
| Material Name: | User's material identification |
| E: | Young's Modulus |
| Density: | Density |
| Poisson: | Poisson's ratio for transverse contraction |
| Thermal Coefficient: | Coefficient of thermal expansion |
| Yield Stress: | Nominal yield stress |
| Ultimate Strength: | Nominal ultimate tensile strength |

DODATAK E


Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Naprezanje strukture dna uslijed dokovanja

Load case No 1 Opterećenje uslijed dokovanja

Node Loads in global coordinate system, sorted by Node in Ascending order

| | Px [N] | Py [N] | Pz [N] | Mx [Nmm] | My [Nmm] | Mz [Nmm] |
|---|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 0 | 0 | 637650 | 0 | 0 | 0 |



Abbreviations

Node No: Node identification number

Px, Py, Pz: Node load in global X-, Y-, and Z- direction

Mx, My, Mz: Node moment about global X-, Y-, and Z- axis (positive for right-handed screw)

DODATAK E

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Naprezanje strukture dna uslijed dokovanja

Load case No 1 Opterećenje uslijed dokovanja

Beam Stresses, values, sorted by Tau-Qz in Descending order

| Beam No. | σ_{Nx} [N/mm ²] | τ_{Qy} [N/mm ²] | τ_{Qz} [N/mm ²] | τ_{Mx} [N/mm ²] | σ_{My} [N/mm ²] | σ_{Mz} [N/mm ²] |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 14 | 0 | 72 | 0 | 38 | 0 |
| 4 | 14 | 0 | 72 | 0 | 38 | 0 |
| 2 | 13 | 0 | 42 | 0 | 37 | 0 |
| 3 | 13 | 0 | 42 | 0 | 37 | 0 |

Combined Element stresses

| Beam No. | σ_{Ny} (min) [N/mm ²] | σ_{Ny} (max) [N/mm ²] | σ_{Nz} (min) [N/mm ²] | σ_{Nz} (max) [N/mm ²] |
|----------|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 19 | 14 | 14 |
| 4 | 52 | 19 | 14 | 14 |
| 2 | 46 | 24 | 13 | 13 |
| 3 | 46 | 24 | 13 | 13 |

Abbreviations

Principal stresses:


- σ_{Nx} : Axial stress (N_x/A_x)
- τ_{Mx} : Torsional stress (M_x/W_x)
- τ_{Qy} : Shear stress in local y-direction (Q_y/A_y)
- τ_{Qz} : Shear stress in local z-direction (Q_z/A_z)
- σ_{My} : Bending stress about local y-axis (M_y/W_y)
- σ_{Mz} : Bending stress about local z-axis (M_z/W_z)

Stress combinations:

- $\sigma_{Ny}(\min)$: Normal stress in local xz-plane, max of ($\sigma_{Nx} + \sigma_{My}(\min)$)
- $\sigma_{Ny}(\max)$: Normal stress in local xz-plane, max of ($\sigma_{Nx} + \sigma_{My}(\max)$)
- $\sigma_{Nz}(\min)$: Normal stress in local xy-plane, max of ($\sigma_{Nx} + \sigma_{Mz}(\min)$)
- $\sigma_{Nz}(\max)$: Normal stress in local xy-plane, max of ($\sigma_{Nx} + \sigma_{Mz}(\max)$)

Where:

- A_x : Axial area (total profile area)
- A_y : Shear area in local y-direction ($I_z t_p / S_z$)
- A_z : Shear area in local z-direction ($I_y t_p / S_y$)
- W_x : Torsion section modulus
- W_y : Minimum section modulus about local y-axis
- W_z : Minimum section modulus about local z-axis
- N_x : Axial force
- Q_y : Shear force in local y-direction
- Q_z : Shear force in local z-direction
- M_x : Torsional moment
- M_y : Bending moment about local y-axis
- M_z : Bending moment about local z-axis
- S_y, S_z : 1st area moment about y- and z- axis respectively
- t_p : profile thickness value depending on profile type



DODATAK E

Proračun i provjera strukturnih elemenata primjenom DNV 3D-Beam programskog alata

Naprezanje strukture dna uslijed dokovanja

Load case No 1 Opterećenje uslijed dokovanja

Effective Stress, values, sorted by SigEff in Descending order

| Beam No. | σ_{eff} [N/mm ²] | Usage | x-pos [mm] | y-pos [mm] | z-pos [mm] | σ_{Nx} [N/mm ²] | σ_{My} [N/mm ²] | σ_{Mz} [N/mm ²] | τ_{Mx} [N/mm ²] | τ_{Qy} [N/mm ²] | τ_{Qz} [N/mm ²] |
|----------|-------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 125 | 0,53 | 0 | 0 | 1015 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 4 | 125 | 0,53 | 0 | 0 | 1015 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 3 | 80 | 0,34 | 2407,5 | 0 | 912,6 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2 | 80 | 0,34 | 2407,5 | 0 | 912,6 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38 |

Abbreviations

σ_{eff} : Effective stress according to von Mises, $\sigma_{eff} = \sqrt{(\sigma_{Nx} + \sigma_{My} + \sigma_{Mz})^2 + 3(|\tau_{Mx}| + |\tau_{Qy} + \tau_{Qz}|)^2}$

Usage: Usage factor = $\sigma_{eff} / (\sigma_{yield} / \gamma_M)$

σ_{yield} = specified yield stress

γ_M = material factor = 1.0 unless otherwise specified

Position of stress point where σ_{eff} is computed:

x-pos: Distance from start of beam

y-pos: y-coordinate on profile

z-pos: z-coordinate on profile

Stresses at the stress point:

σ_{Nx} : Axial stress

σ_{My} : Bending stress about local y-axis

σ_{Mz} : Bending stress about local z-axis

τ_{Mx} : Torsional stress

τ_{Qy} : Shear stress in local y-direction

τ_{Qz} : Shear stress in local z-direction

